

G E M E E N T E



N O O R D E N V E L D

ADRES



Raadhuisstraat 1  
9301 AA Roden

POSTADRES



Postbus 109  
9300 AC Roden

TELEFOON



www.gemeentenordenveld.nl  
postbus@gemeentenordenveld.nl

FAX



T (050) 502 72 22  
F (050) 501 86 27

De gebruiker(s) van het pand  
Hoofdstraat 37  
9342 PB EEN

UW BRIEF VAN

ONDERWERP

ONS KENMERK

AANTAL BIJLAGEN

Toezending stukken

MI016/2004  
U04.05244

1

UW KENMERK

BEHANDELD DOOR

VOOR INFO TOESTEL

RODEN

12 augustus 2004

Geachte heer/mevrouw,

Ingevolge het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht doen wij u bijgevoegde kennisgeving toekomen. Uit de kennisgeving blijkt dat wij hebben besloten de door H.T. Baving gevraagde milieuvergunning voor het veranderen van een inrichting tot het houden van vleesstieren, met toepassing van artikel 8:4 van de Wet milieubeheer, plaatselijk bekend Hoofdstraat 39 te Een, te verlenen.

Wij verwijzen naar de inhoud van de kennisgeving.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester [redacted] ouders van de gemeente Noordenveld,  
namens [redacted]

[redacted]  
hoofd Afdeling Bouwen en Wonen

GEMEENTE



NOORDENVELD

ADRES



Raadhuisstraat 1  
9301 AA Roden

POSTADRES



Postbus 109  
9300 AC Roden

TELEFOON



www.gemeentennoordenveld.nl  
postbus@gemeentennoordenveld.nl

FAX



T (050) 502 72 22  
F (050) 501 86 27

De gebruiker(s) van het pand  
Hoofdstraat 39a  
9342 PB EEN

UW BRIEF VAN

ONDERWERP

ONS KENMERK

AANTAL BIJLAGEN

Toezening stukken

MI016/2004  
U04.05244

1

UW KENMERK

BEHANDELD DOOR

VOOR INFO TOESTEL

RODEN

12 augustus 2004

Geachte heer/mevrouw,

Ingevolge het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht doen wij u bijgevoegde kennisgeving toekomen. Uit de kennisgeving blijkt dat wij hebben besloten de door H.T. Baving gevraagde milieuvergunning voor het veranderen van een inrichting tot het houden van vleesstieren, met toepassing van artikel 8:4 van de Wet milieubeheer, plaatselijk bekend Hoofdstraat 39 te Een, te verlenen.

Wij verwijzen naar de inhoud van de kennisgeving.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriende

Burgemees  
namens he

hoofd Afdeling Bouwen en Wonen

GEMEENTE



NOORDENVELD

ADRES



Raadhuisstraat 1  
9301 AA Roden

POSTADRES



Postbus 109  
9300 AC Roden

TELEFOON



www.gemeentenordenveld.nl  
postbus@gemeentenordenveld.nl

FAX



T (050) 502 72 22  
F (050) 501 86 27

De gebruiker(s) van het pand  
Hoofdstraat 41  
9342 PB EEN

UW BRIEF VAN

ONDERWERP

ONS KENMERK

AANTAL BIJLAGEN

Toezening stukken

MI016/2004

1

UW KENMERK

BEHANDELD DOOR

U04.05244

VOOR INFO TOESTEL

RODEN

12 augustus 2004


Geachte heer/mevrouw,


Ingevolge het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht doen wij u bijgevoegde kennisgeving toekomen. Uit de kennisgeving blijkt dat wij hebben besloten de door H.T. Baving gevraagde milieuvergunning voor het veranderen van een inrichting tot het houden van vleesstieren, met toepassing van artikel 8:4 van de Wet milieubeheer, plaatselijk bekend Hoofdstraat 39 te Een, te verlenen.

Wij verwijzen naar de inhoud van de kennisgeving.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke  


Burgemeester  uders van de gemeente Noordenveld,  
namens hen.

  
hoofd Afdeling Bouwen en Wonen

GEMEENTE



NOORDENVELD

ADRES



Raadhuisstraat 1  
9301 AA Roden

POSTADRES



Postbus 109  
9300 AC Roden

TELEFOON



www.gemeentennoordenveld.nl  
postbus@gemeentennoordenveld.nl

FAX



T (050) 502 72 22  
F (050) 501 86 27

De gebruiker(s) van het pand  
Hoofdstraat 56  
9342 PD EEN

UW BRIEF VAN

ONDERWERP

ONS KENMERK

AANTAL BIJLAGEN

Toezening stukken

MI016/2004  
U04.05244

1

UW KENMERK

BEHANDELD DOOR

VOOR INFO TOESTEL

RODEN

12 augustus 2004

Geachte heer/mevrouw,

Ingevolge het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht doen wij u bijgevoegde kennisgeving toekomen. Uit de kennisgeving blijkt dat wij hebben besloten de door H.T. Baving gevraagde milieuvergunning voor het veranderen van een inrichting tot het houden van vleesstieren, met toepassing van artikel 8:4 van de Wet milieubeheer, plaatselijk bekend Hoofdstraat 39 te Een, te verlenen.

Wij verwijzen naar de inhoud van de kennisgeving.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriend

Burgemeester [redacted] ouders van de gemeente Noordenveld,  
namens hem

[redacted]  
hoofd Afdeling Bouwen en Wonen

G E M E E N T E



N O O R D E N V E L D

A D R E S



Raadhuisstraat 1  
9301 AA Roden

P O S T A D R E S



Postbus 109  
9300 AC Roden

T E L E F O O N



www.gemeentenordenveld.nl  
postbus@gemeentenordenveld.nl

F A X



T (050) 502 72 22  
F (050) 501 86 27

De gebruiker(s) van het pand  
Hoofdstraat 58  
9342 PD EEN

U W B R I E F V A N

O N D E R W E R P

O N S K E N M E R K

A A N T A L B I J L A G E N

Toezening stukken

MI016/2004  
U04.05244

1

U W K E N M E R K

B E H A N D E L D D O O R

V O O R I N F O T O E S T E L

R O D E N


12 augustus 2004

Geachte heer/mevrouw,


Ingevolge het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht doen wij u bijgevoegde kennisgeving toekomen. Uit de kennisgeving blijkt dat wij hebben besloten de door H.T. Baving gevraagde milieuv vergunning voor het veranderen van een inrichting tot het houden van vleesstieren, met toepassing van artikel 8:4 van de Wet milieubeheer, plaatselijk bekend Hoofdstraat 39 te Een, te verlenen.

Wij verwijzen naar de inhoud van de kennisgeving.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke  


Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,  
namens h

  
hoofd Afdeling Bouwen en Wonen

GEMEENTE



NOORDENVELD

ADRES



Raadhuisstraat 1  
9301 AA Roden

POSTADRES



Postbus 109  
9300 AC Roden

TELEFOON



www.gemeentenordenveld.nl  
postbus@gemeentenordenveld.nl

FAX



T (050) 502 72 22  
F (050) 501 86 27

De gebruiker(s) van het pand  
Hoofdstraat 60  
9342 PD EEN

UW BRIEF VAN

ONDERWERP

ONS KENMERK

AANTAL BIJLAGEN

Toezening stukken

MI016/2004  
U04.05244

1

UW KENMERK

BEHANDELD DOOR

VOOR INFO TOESTEL

RODEN

12 augustus 2004

Geachte heer/mevrouw,

Ingevolge het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht doen wij u bijgevoegde kennisgeving toekomen. Uit de kennisgeving blijkt dat wij hebben besloten de door H.T. Baving gevraagde milieuvergunning voor het veranderen van een inrichting tot het houden van vleesstieren, met toepassing van artikel 8:4 van de Wet milieubeheer, plaatselijk bekend Hoofdstraat 39 te Een, te verlenen.

Wij verwijzen naar de inhoud van de kennisgeving.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,  
namens de

hoofd Afdeling Bouwen en Wonen



## **WET MILIEUBEHEER**

### **Vergunning**

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend, dat een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is verleend aan:

- H.T. Baving voor het veranderen van een inrichting tot het houden van vleesstieren, met toepassing van artikel 8:4 van de Wet milieubeheer, plaatselijk bekend Hoofdstraat 39 te Een.

De vergunning is ten opzichte van het ontwerpbesluit ongewijzigd.

### *Inzage*

De vergunning en de overige van belang zijnde stukken liggen van 18 augustus tot 29 september 2004 bij de balie van de Afdeling Bouwen en Wonen in het gemeentehuis te Roden, Raadhuisstraat 1, tijdens de openingsuren voor een ieder ter inzage. Op afspraak kunnen de stukken ook worden ingezien buiten de hiervoor genoemde openingstijden voor het publiek.

### *Beroep*

Gedurende genoemde termijn kan beroep tegen de vergunning worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
- de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

De vergunning wordt van kracht op 29 september 2004, tenzij vóór deze datum beroep wordt ingesteld waarbij een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet in tweevoud worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het instellen van beroep en/of een verzoek tot voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.



## **Beschikking H.T. Baving**

### **AANVRAAG**

Op 6 mei 2004 hebben wij een aanvraag ontvangen van H.T. Baving voor het veranderen van een inrichting tot het houden van vleesstieren, met toepassing van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer.

De inrichting is gelegen aan de Hoofdstraat 39 te Een, kadastraal bekend gemeente Norg, sectie O, nummer 2216.

De inrichting is op grond van de categorieën 1.1.a, 5 en 8.1a van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer aangewezen als inrichting, die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken.

Voor de inrichting tot het houden van vleesstieren is laatstelijk op 16 juni 1999 een vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer verleend. Op basis van deze vergunning mogen 196 vleesstieren, ouder dan 6 maand, en 88 vleesstieren, jonger dan 6 maand, worden gehouden.

Aanleiding voor de vergunningaanvraag is de omstandigheid dat de inrichting tot het houden van vleesstieren zal worden veranderd. De veranderingen betreffen:

- de nieuwbouw van een vleesstierenstal met een gedeelte machineberging;
- een herverdeling van de dieren aantallen over de bestaande stallen t.b.v. de verruiming van het leefoppervlakte per dier en het creëren van ruimte voor zieke en/of af te zonderen dieren;
- het verplaatsen van de gasolietank;
- het vervallen van het tanklokaal;
- het wijzigen van de opslag van snijmais;
- het wijzigen van de veebezetting in 174 vleesstieren ouder dan 6 maand, 151 vleesstieren jonger dan 6 maand en 1 stier ouder dan 6 maand.

Op een inrichting voor het houden van vleesstieren is geen Algemene maatregel van bestuur ex artikel 8.40 van de Wet milieubeheer van toepassing, zodat een nieuwe vergunning nodig is. Wij zijn het bevoegd gezag om op de aanvraag om vergunning te beslissen.

### **PROCEDURE**

#### **Procedure en adviseurs**

Voor de behandeling van de aanvraag is de voorgeschreven procedure van de paragrafen 3.5.2 tot en met 3.5.5 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer gevolgd.

Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen adviezen en rapporten ingebracht.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking hebben gedurende de periode van 7 juli tot 4 augustus 2004 ter inzage gelegen. Naar aanleiding daarvan zijn geen adviezen en bedenkingen ingebracht.

### **TOETSINGSKADER**

#### **Richtlijn veehouderij en stankhinder/Brochure Veehouderij en Hinderwet**

Ten aanzien van het houden van dieren geldt onder meer dat dient te worden beoordeeld of dit voor de omgeving uit een oogpunt van stankhinder aanvaardbaar is. Om dit te kunnen beoordelen zijn door





het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de brochure 'Veehouderij en Hinderwet' en de richtlijn 'Veehouderij en Stankhinder' opgesteld.

Voor de beoordeling van de omgevingscategorieën dient als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 21 april 1998 gebruik te worden gemaakt van de brochure Veehouderij en Hinderwet. Geconstateerd wordt de inrichting is gelegen in de omgeving met een landelijk karakter. Nabij de inrichting zijn enkele burgerwoningen van derden (Hoofdstraat 41, 58 en 60), alsmede een horecabedrijf gelegen, dat uit een oogpunt van stankhinder moeten worden beschermd.

De burgerwoningen moeten ingevolge de brochure Veehouderij en Hinderwet als een categorie III – omgeving worden aangemerkt, terwijl het horecabedrijf Hoofdstraat 37 als categorie II-omgeving moet worden aangemerkt.

De op de aanvraag vermelde veebezetting komt overeen met 225,3 mestvarkeneenheden (namelijk  $174: 1 + 151: 3 + 1: 1$ ). Gezien dit aantal mestvarkeneenheden mogen ingevolge deze brochure ten opzichte van categorie III objecten binnen een afstand van 69 meter geen stankgevoelige objecten zijn gelegen. Ten opzichte van een categorie II-object geldt dat een afstand van minimaal 100 meter moet worden aangehouden.

Uit de aanvraag blijkt dat ten opzichte van de woningen Hoofdstraat 58 en 60 aan deze afstandseis niet wordt voldaan omdat deze ca. 61 en 67,5 meter bedraagt. Het betreft de stallingsruimte, die aan de woning is gebouwd.

Ingevolge de geldende vergunning van 16 juni 1999 heeft de aanvrager echter rechten ontleend tot het houden van dieren. Ten opzichte van deze vergunning blijft het aantal mestvarkeneenheden ongewijzigd. Hierbij moet tevens in aanmerking worden opgenomen dat als gevolg van de herverdeling van de dieren het aantal in deze stallingruimte terug is gebracht van 60 naar 42 stuks, waardoor de milieubelasting ten opzichte van de woningen Hoofdstraat 58 en 60 iets is afgenomen.

Ten opzichte van de overige objecten wordt wel aan de afstandseis voldaan.

Geconstateerd wordt dan ook dat het besluit in overeenstemming is met voornoemde richtlijn en brochure.

### **Cumulatie van stankhinder**

In dit verband is gekeken of er sprake is van cumulatieve stankhinder doordat meerdere intensieve veehouderijen stankhinder bij één gevoelig object veroorzaken. Gebleken is dat in de omgeving geen overige intensieve veehouderijen aanwezig zijn, zodat van cumulatie van stankhinder dus geen sprake is.

### **MER (Milieu Effect Rapportage)**

Onder categorie C 14 en D 14 van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (zoals gewijzigd in 1999) is aangegeven in welke gevallen voor een veehouderij een milieueffectrapport dient te worden opgemaakt of dat er moet worden beoordeeld of er een milieueffectrapport noodzakelijk is. Inrichtingen waar vleesstieren of vleeskalveren worden gehouden vallen hier niet onder.

### **Wet ammoniak en veehouderij**

Ingevolge de Wet ammoniak en veehouderij, die op 8 mei 2002 in werking is getreden, gelden er beperkingen voor inrichtingen die binnen een zone van 250 meter van kwetsbare gebieden zijn gelegen. De afstand van de onderhavige inrichting tot het dichtstbijgelegen voor verzuring gevoelig gebied bedraagt circa 750 meter, zodat op dit onderdeel geen beperkingen zijn.

### **IPPC-toets in de Wet ammoniak en veehouderij**

In artikel 4, lid 2 van de Wet ammoniak en veehouderij is bepaald dat indien geen van de tot de veehouderij behorende dierenverblijven geheel of gedeeltelijk is gelegen in een kwetsbaar gebied, dan wel in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied geweigerd, indien de veehouderij onder de



reikwijdte van Richtlijn nr. 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEG L 257) valt en de ammoniakemissie uit de dierenverblijven een belangrijke verontreiniging veroorzaakt. Inrichtingen voor intensieve veehouderij waar vleestieren of vleeskalveren worden gehouden vallen niet onder de werking van de IPPC-richtlijn.

Het besluit is dan ook niet in strijd met de wet ammoniak en veehouderij.

#### **Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (amvb-huisvesting)**

Het is nog onduidelijk wanneer dit toekomstig Besluit in werking zal treden. In de brief van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 maart 2002 wordt geadviseerd bij de beoordeling van aanvragen om oprichting of uitbreiding van een veestal zoveel mogelijk uit te gaan van de in het ontwerpbesluit voorgestelde emissie-eisen.

Voor inrichtingen tot het houden van vleesstieren zijn in de amvb-huisvesting geen emissiefactoren vastgesteld, zodat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het besluit in overeenstemming zal zijn met voornoemde AMvB

#### **Habitatrichtlijn / Natuurbeschermingswet**

De Habitatrichtlijn heeft tot doel bij te dragen aan het waarborgen van de biologische diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna op het Europees grondgebied van de lidstaten. Op grond van de richtlijn zijn de lidstaten verplicht zogenoemde speciale beschermingszones aan te wijzen. Het onderhavige gebied wordt niet als zodanig aangewezen.

#### **Vogelrichtlijn / Flora en Faunawet**

De Vogelrichtlijn beoogt de instandhouding van alle natuurlijke in het wild levende vogelsoorten op het Europees grondgebied van de lidstaten. Op grond van de richtlijn zijn de lidstaten verplicht zogenoemde speciale beschermingszones aan te wijzen. Het bedrijf is niet in een Vogelrichtlijngebied gelegen.

### **ASPECTEN DIE TEvens BIJ DE BESLISSING OP DE AANVRAAG MOETEN WORDEN BETROKKEN**

#### **1. Bestaande toestand van het milieu**

De inrichting is gelegen aan een verbindingsweg en in de omgeving met een landelijk karakter. Er zijn met betrekking tot deze reeds jaren bestaande veehouderij geen klachten bekend.

#### **2. Gevolgen voor het milieu en mogelijkheden tot bescherming**

##### **2.1 Geluid**

Ten behoeve van de bescherming van derden tegen eventuele geluidsoverlast afkomstig van de inrichting is het noodzakelijk dat er voorschriften worden gesteld. Deze voorschriften zijn in hoofdstuk 3 opgenomen.

De richtwaarden van deze voorschriften zijn ontleend aan de 'handreiking industrielawaai en vergunningverlening' van het Ministerie van VROM (oktober 1998). Vanwege de ligging van de inrichting zijn de richtwaarden opgenomen die horen bij de gebiedsomschrijving "rustige woonwijk,



weinig verkeer" uit tabel 4 van hoofdstuk 4 van deze handreiking en is in overeenstemming met de revisievergunning van 16 juni 1999.

## **2.2 Lucht**

Ter voorkoming van mogelijke overlast buiten de inrichting is voorschrift 2.1.1 opgenomen.

## **2.3 Bodem**

Ongewone voorvallen die betrekking hebben op bodemverontreiniging, zijn onder te brengen onder artikel 17.1 van de Wet milieubeheer en werken rechtstreeks op de inrichting.

Ter voorkoming van bodemverontreiniging is voorschrift 5.2.1 opgenomen, alsmede de voorschriften 4.1.2 en de specifieke voorschriften van hoofdstuk 6, 7 en 8.

## **2.4 Afvalwater**

In hoofdstuk 4 'Afvalstoffen' onder paragraaf 4.3 'Afvalwater' is een algemeen geldende voorschrift opgenomen voor de lozing van bedrijfsafvalwater. Er zijn geen voorschriften opgenomen voor het lozen van afvalwater op gemeentelijke riolering vanwege het ontbreken van aansluitingen hierop.

## **2.5 Stank**

Om stankoverlast buiten de inrichting zoveel mogelijk te voorkomen zijn de voorschriften 2.1.1, 2.1.2, alsmede de voorschriften 6.1.2 tot en met 6.1.5, 6.2.4 en 6.2.5 gesteld.

## **2.6 Brandpreventie en brandveiligheid**

Ter preventie van brand zijn de algemene voorschriften 1.2.1 tot en met 1.2.7 opgenomen.

## **3. Verruimde reikwijdte**

Vanwege de verruimde reikwijdte die de Wet milieubeheer biedt is gekeken of het noodzakelijk is in de vergunning energiebesparende voorzieningen voor te schrijven. Dit is noodzakelijk indien:

1. er meer dan 50.000 kWh per jaar wordt verbruikt en/of er meer dan 1000 kW aan elektromotorisch vermogen is opgesteld en/of;
2. er meer dan 25.000 m<sup>3</sup> aardgas per jaar wordt verbruikt;
3. er tussen de 5.000 en 50.000 m<sup>3</sup> of meer water per jaar wordt verbruikt.

Uit de aanvraag blijkt dat het huidige energie- en waterverbruik ver beneden de daarvoor geldende normen ligt. Van het voorschrijven van energie- en waterbesparende voorzieningen wordt om deze reden afgezien.

## **4. CFK-Besluit (Chloorfluorkoolwaterstoffen).**

Het gebruik en het voorhanden hebben van CFK's is inmiddels verboden en het (eventueel toegestane) gebruik van HCFK's dient vóór 2010 te worden uitgefaseerd. Het toepassen van HCFK's is geregeld in het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003. De toepassing van HFK's is geregeld in het Besluit broeikasgassen Wms 2003. Deze besluiten hebben een rechtstreekse werking. De uitvoering van deze besluiten is vastgelegd in de "regeling lektheidsvoorschriften koelinstallaties 1997". Ten aanzien van de koeling van de melktank zijn dan ook geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.



## **5. Milieubeleidsplan 2004-2007**

Bij de beslissing op de onderhavige aanvraag is rekening gehouden met het op 27 mei 2004 door de gemeenteraad vastgestelde milieubeleidsplan 2004-2007. Het besluit is hiermee in overeenstemming.

## **6. Toekomstige ontwikkelingen**

Deze zijn niet binnen afzienbare termijn te verwachten.

## **AFSLUITENDE OVERWEGINGEN**

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu kan worden verleend.

## **BESLISSING**

Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij:

- I. de door H.T. Baving gevraagde vergunning voor het veranderen van een inrichting tot het houden van vleesstieren, met toepassing van artikel 8.4 van de Wet milieubeheer, op het perceel Hoofdstraat 39 te Een, te verlenen;
- II. te bepalen dat de op 6 mei 2004 ontvangen vergunningaanvraag in het kader van de Wet milieubeheer en de gewaarmerkte bijlagen 1 tot en met 3 deel uitmaken van de vergunning;
- III. aan de vergunning genoemd onder I de bijbehorende gewaarmerkte voorschriften te verbinden.

Roden, 10 augustus 2004

Burgemeester [redacted] namens hen [redacted] uders van de gemeente Noordenveld,

[redacted]  
hoofd Afdeling Bouwen en Wonen

Tegen dit besluit kan gedurende zes weken vanaf de dag waarop een exemplaar ter inzage is gelegd beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage.

doc.jwp04.Baving.Een

G E M E E N T E



N O O R D E N V E L D

**AFDELING BOUWEN & WONEN  
VAKGROEP MILIEU**

**VOORSCHRIFTEN BIJ  
MILIEUVERGUNNING**

Datum aanvraag .....: 6 mei 2004  
Aanvrager .....: H.T. Baving  
Naam inrichting.....: H.T. Baving  
Adres inrichting.....: Hoofdstraat 39  
Postcode + vestigingsplaats.: 9342 PB EEN  
Vergunningnummer.....: MI-16/2004

I	Voorschriften .....	3
1	ALGEMEEN.....	3
1.1	Gedragsvoorschriften .....	3
1.2	Brandpreventie en brandbestrijding .....	3
1.3	Elektrische installatie .....	4
2	LUCHT .....	4
2.1	Algemeen .....	4
3	GELUID- EN TRILLINGHINDER.....	4
4	AFVALSTOFFEN.....	5
4.1	Algemeen .....	5
4.2	Gevaarlijke afvalstoffen .....	5
4.3	Afvalwater.....	6
5	BODEMBESCHERMING.....	6
5.1	Algemeen .....	6
5.2	Zorgplicht.....	6
6	BEDRIJFSMATIG HOUDEN VAN DIEREN .....	7
6.1	Algemeen .....	7
6.2	Veevoer .....	7
6.3	Opslag van dunne mest .....	8
6.4	Afvalwater.....	8
7	BOVENGRONDSE TANKS.....	8
7.1	Algemeen .....	8
7.2	Afleverinstallatie .....	9
8	WERKPLAATS.....	9
II	Begrippenlijst .....	10

# **I VOORSCHRIFTEN**

## **1 ALGEMEEN**

### 1.1 Gedragsvoorschriften

- 1.1.1 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.2 De inrichting dient in werking te zijn conform de aanvraag bij ons binnengekomen d.d. 6-5-2004 en de daarbij behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening(en), tenzij deze voorschriften anders bepalen.
- 1.1.3 Het aantrekken van ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van ongedierte plaatsvinden.
- 1.1.4 De vergunninghouder is verplicht andere in de inrichting aanwezige of werkzame personen te instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde vergunningsvoorschriften.  
Het betreffende personeel moet op de hoogte zijn van:
  - a. de eigenschappen met betrekking tot de nadelige gevolgen voor het milieu van de betreffende stoffen;
  - b. de in acht te nemen maatregelen voor het veilig en op de juiste wijze werken met de desbetreffende stoffen;
  - c. de te nemen maatregelen voor het bestrijden van gevaarlijke of voor de omgeving hinderlijke situaties, waarbij de desbetreffende stoffen betrokken (kunnen) zijn.Zij moeten zijn geoefend in de praktische toepassing van de te nemen maatregelen.
- 1.1.5 Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken.
- 1.1.6 Tijdens het bevoorraden van de inrichting, tijdens het aan- en afvoeren van producten en het afvoeren van afvalstoffen uit de inrichting, moet de openbare straat worden vrijgehouden. De toegangen naar woningen en andere belendingen moeten worden vrijgehouden.
- 1.1.7 Het gebruik als brandstof van afgewerkte olie in de zin van de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL) alsmede het gebruik van andere afvaloliën is niet toegestaan.
- 1.1.8 De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting en de te verrichten werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd, dat buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling en/of lichtflitsen worden veroorzaakt.

### 1.2 Brandpreventie en brandbestrijding

- 1.2.1 Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden, moeten in overleg met de plaatselijke brandweer of een andere, door het bevoegd gezag goedgekeurde, instantie voldoende doelmatige brandblusmiddelen in de inrichting worden geïnstalleerd. Van het overleg dient een verslag te worden opgenomen in het milieulogboek.
- 1.2.2 Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden, moeten tenminste de op de bij deze vergunning behorende plattegrondtekening(en) aangegeven brandblusmiddelen aanwezig zijn.
- 1.2.3 Brandblusmiddelen worden jaarlijks gecontroleerd door een instantie die is erkend op basis van de Regeling voor de erkenning van onderhoudsbedrijven kleine blusmiddelen, of een ten minste gelijkwaardige instelling.

- 1.2.4 Een brandblusapparaat is duidelijk zichtbaar geplaatst of opgehangen en is te allen tijde bereikbaar voor gebruik.
- 1.2.5 De plaats van de brandblusmiddelen dient duidelijk zichtbaar te zijn aangegeven.
- 1.2.6 In ruimten waar stofontploffingsgevaar bestaat, dan wel zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare of ontvlambare stoffen worden opgeslagen of gebruikt, is roken en open vuur verboden. Het verbod is duidelijk zichtbaar aangegeven door middel van tekst of een symbool.
- 1.2.7 Een ruimte waarin explosieve dampen kunnen ontstaan dan wel brandbare of brandbevorderende gassen worden opgeslagen of gebruikt, is voldoende geventileerd. De verwarming in deze ruimten is indirect.

### 1.3 Elektrische installatie

- 1.3.1 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010. In ruimten met gasontploffingsgevaar moet de elektrische installatie voldoen aan NEN-EN-IEC 60079-14 en NPR 7910-1. In ruimten met stofontploffingsgevaar moet de elektrische installatie voldoen aan de NEN-EN 50281-1-2 en NPR 7910-2.

## **2 LUCHT**

### 2.1 Algemeen

- 2.1.1 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.
- 2.1.2 Het is verboden om vluchtige vloeistoffen waarvan het onderste vlampunt is gelegen beneden de 21 °C (K1 klasse), te gebruiken voor reinigingsdoeleinden.

## **3 GELUID- EN TRILLINGHINDER**

- 3.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L<sub>Ar</sub>, L<sub>T</sub>), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van woningen van derden en - voor zover binnen een afstand van 50 meter van de inrichting geen woningen van derden zijn gelegen - op enig punt 50 meter van de terreingrens niet meer zijn dan:
  - 45 dB(A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur (dagperiode);
  - 40 dB(A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur (avondperiode);
  - 35 dB(A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur (nachtperiode).
- 3.2 Onverminderd het gestelde in voorschrift 3.1 mag het maximale geluidsniveau (L<sub>Amax</sub>), gemeten in de meterstand "fast", op de in dat voorschrift vermelde punten niet hoger zijn dan:
  - 65 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
  - 60 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
  - 55 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
- 3.3 Voorschrift 3.2 is niet van toepassing op het aan- en afrijden, laden en lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.



- 3.4 Gedurende laad- en losactiviteiten en eventuele wachttijden mag de motor van een wagen, voor zover niet noodzakelijk bij de verlading, niet in werking zijn.
- 3.5 De voorschriften 3.1 en 3.2 gelden niet ten aanzien van woningen en geluidsgevoelige bestemmingen indien de gebruikers van de desbetreffende woningen en geluidsgevoelige bestemmingen aan degene die de inrichting drijft of aan (het bevoegd gezag) geen toestemming geven voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen.
- 3.6 Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden voor de periode tussen 07.00 en 19.00 uur de geluidsniveaus, die in de voorgaande voorschriften zijn gesteld voor de periode gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur.
- 3.7 Indien metingen of berekeningen ten behoeve van de controle op de in de voorgaande voorschriften vastgelegde geluidsniveaus plaatsvinden, moet dit geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999". Ook beoordeling van de meet- en rekenresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.

## **4 AFVALSTOFFEN**

### **4.1 Algemeen**

- 4.1.1 In de inrichting mogen geen afvalstoffen worden verbrand.
- 4.1.2 Afvalstoffen mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden.
- 4.1.3 Afvalstoffen worden van elkaar gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Dat geldt in ieder geval voor:
- a. papier- en kartonafval;
  - b. kunststofafval;
  - c. wit- en bruingoed;
  - d. glasafval;
  - e. houtafval en
  - f. metaalafval
- 4.1.4 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 4.1.5 Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard moeten, in afwachting van afvoer uit de inrichting naar een daartoe geschikte verwerkingsinrichting, worden bewaard in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een gesloten daartoe bestemde ruimte.

### **4.2 Gevaarlijke afvalstoffen**

- 4.2.1 De in de inrichting vrijkomende gevaarlijke afvalstoffen, als aangeduid in de Europese Afvalstoffenlijst (Eural), mogen niet met andere categorieën (gevaarlijke) afvalstoffen worden vermengd of gemengd. Hiertoe dienen de gevaarlijke afvalstoffen in doelmatige emballage te worden bewaard en apart per afvalstroom te worden opgeslagen.

- 4.2.2 De emballage voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen moet:
- a. dicht en voldoende sterk en geschikt zijn voor de desbetreffende stof;
  - b. zijn voorzien van een etiket, waarop op een te allen tijde duidelijk te onderscheiden wijze is aangegeven welke afvalstof zich in de verpakking bevindt.
- De verpakkingen met vloeibare gevaarlijke afvalstoffen moeten in vloeistofdichte lekbakken zijn geplaatst. De inhoud van de bak moet de volledige inhoud van de opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. Indien het afval buiten het bebouwde gedeelte van de inrichting wordt bewaard moet deze bak zodanig zijn overkapt dat er geen hemelwater in kan komen.
- 4.2.3 Ledige, niet gereinigde emballage voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen, moet worden bewaard als gevulde emballage.
- 4.2.4 De concentratie van in gevaarlijke afvalstoffen voorkomende stoffen mag niet worden gewijzigd of worden verkleind door verdamping, verdunning, vermenging of uitloging.
- 4.2.5 In de inrichting moet nabij de opslag van vloeibare gevaarlijke afvalstoffen absorberend/neutraliserend materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte vloeistof zo snel mogelijk te verwijderen. Gebruikt absorberend/neutraliserend materiaal moet worden behandeld als een gevaarlijke afvalstof.
- 4.2.6 Gevaarlijke afvalstoffen dienen regelmatig, doch tenminste éénmaal per jaar op zorgvuldige wijze en op gezette tijden te worden afgevoerd door een daartoe door het bevoegd gezag erkend bedrijf. De gezamenlijke hoeveelheden opgeslagen gevaarlijke afvalstoffen mogen niet groter zijn dan 200 liter.

#### 4.3 Afvalwater

- 4.3.1 Bedrijfsafvalwater dient geloosd te worden op de mestkelder.

### **5 BODEMBESCHERMING**

#### 5.1 Algemeen

- 5.1.1 Stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.

#### 5.2 Zorgplicht

- 5.2.1 Indien zich na het van kracht worden van dit voorschrift, anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval, verontreiniging of aantasting van de bodem voordoet ten gevolge van het in werking zijn van de inrichting, treft vergunninghouder alle maatregelen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde de verontreiniging weg te nemen of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.
- Vergunninghouder treft daarbij in ieder geval zo spoedig mogelijk de volgende maatregelen:
- a. de aard, de mate en de omvang van de verontreiniging of aantasting wordt bepaald en schriftelijk vastgelegd;
  - b. de verontreiniging of aantasting wordt gemeld aan het bevoegd gezag, onder opgave van de aard, de mate en de omvang daarvan en van de maatregelen die vergunninghouder reeds heeft getroffen en voornemens is te treffen;
  - c. eventuele tanks en/of andere objecten (zoals bijvoorbeeld leidingen, buizen en kabels), die met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, worden gecontroleerd op aantasting en worden, indien nodig, hersteld of vervangen.

- 5.2.2 Van het voornemen om over te gaan tot bodem- en/of grondwatersanering moet ten minste 1 maand voordat de sanering plaatsvindt, schriftelijk melding worden gedaan aan/goedkeuring worden gevraagd van het bevoegd gezag. Bij deze melding moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden aangevangen.
- 5.2.3 Na de sanering dient er een bodemonderzoek te worden uitgevoerd waaruit blijkt, dat de verontreiniging op milieuhygiënische wijze ongedaan is gemaakt. Dit onderzoek moet conform de Nederlandse voornorm NEN 5740 worden uitgevoerd. Een rapportage van dit bodemonderzoek dient, binnen 2 maanden na beëindiging van saneringswerkzaamheden, aan het bevoegd gezag worden overgelegd.
- 5.2.4 Binnen 4 maanden na het van kracht worden van deze vergunning en voorts elke 10 jaar dient de conditie van delen van de bedrijfsriolering die ouder zijn dan 5 jaar te worden onderzocht op een door bevoegd gezag goed te keuren wijze (bijv. door middel van camera-inspectie). De resultaten van het onderzoek dienen binnen 1 maand na het uitvoeren van het onderzoek ter beschikking van het bevoegd gezag gesteld te worden.

## **6 BEDRIJFSMATIG HOUDEN VAN DIEREN**

### **6.1 Algemeen**

- 6.1.1 Volgens de aanvraag van datum 6 mei 2004 geregistreerd onder nummer MI-16/2004, mag de volgende veestapel in de inrichting aan de Hoofdstraat 39 te Een worden gehouden:
- 175 vleesstieren ouder dan 6 maanden;
  - 151 vleesstieren jonger dan 6 maanden.
- 6.1.2 Ramen van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing in de stal, gesloten worden gehouden. Deuren moeten gesloten zijn behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of goederen.
- 6.1.3 Indien op de ventilatiekokers op het dak van de stal een regenkap is aangebracht, moet deze zodanig zijn uitgevoerd dat de luchtstroom zoveel mogelijk naar boven gericht blijft.
- 6.1.4 Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd, of worden verbrand.
- 6.1.5 Mest mag niet worden bewaard in een greppel, een gegraven put of een ander open bassin.
- 6.1.6 De vloer(en) van de stal(len) of de daaronder gelegen kelder(s) moet(en) vloestofdicht zijn.
- 6.1.7 Bij het verwijderen van mest of gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest of gier moet plaatsvinden in gesloten tankwagens. Vaste mest moet worden getransporteerd met behulp van daartoe geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.

### **6.2 Veevoer**

- 6.2.1 Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen die rat- en muiswerend zijn ingericht.
- 6.2.2 Voedsel dat dierlijke afvalstoffen bevat mag, zover het niet op de dag van aanvoer aan de dieren wordt verstrekt, uitsluitend worden bewaard in een gekoelde dan wel zwaar geïsoleerde en goed afgesloten ruimte.
- 6.2.3 Het pneumatisch of mechanisch vullen van voedersilo's is verboden tussen 19.00 en 07.00 uur.

- 6.2.4 De kuilvoeropslag van gras of snijmais of een opslag van voederprodukten met een droge stofgehalte lager dan 60%, niet zijnde knol- of wortelgewassen of fruit, moet blijvend zijn afgedekt met een kunststoffolie, behoudens tijdens het uithalen van het produkt. Bij een kuilvoeropslag mag de afdekking aan de zijde waar zelfvoeding plaatsvindt, ontbreken. Eventuele beschadigingen aan het afdekfolie moeten zo spoedig mogelijk worden hersteld.
- 6.2.5 Het uitgehaalde kuilvoer moet direct in de stal, dan wel in een afgesloten ruimte worden geplaatst, of op zodanige wijze worden afgedekt dat geen stankoverlast kan plaatsvinden. Direct na het uithalen van het kuilvoer moet de kuil door middel van kunststoffolie, vastgelegd met zogenaamde zandslurven of een hieraan ten minste gelijkwaardige voorziening, worden toegedekt. Eventuele restanten van het kuilvoer moeten direct van het terrein van de inrichting worden afgevoerd, dan wel op zodanige wijze worden opgeslagen dat geen stankoverlast kan plaatsvinden.

### 6.3 Opslag van dunne mest

- 6.3.1 De uitvoering van een mestkelder moet voldoen aan het gestelde in de, door het Ministerie van VROM en het Ministerie van Landbouw en Visserij uitgegeven, publicatie "Bouwtechnische richtlijnen mestbassins".
- 6.3.2 De mestkelder moet vloestofdicht zijn.
- 6.3.3 De mestkelder moet zijn voorzien van een afdekking.
- 6.3.4 Het transport van dunne mest naar het mestbassin moet plaatsvinden door middel van een gesloten en vloestofdicht riool of een daaraan ten minste gelijkwaardige voorziening.
- 6.3.5 Een besloten ruimte waarin mengmest aanwezig is, of wordt bewerkt moet, zodanig zijn geventileerd, dat zich geen brandbaar en/of explosief lucht/gasmengsel kan vormen.
- 6.3.6 Dunne mest en gier, spoel- en schrobwater moeten worden opgeslagen in een hiertoe bestemde opslagruimte. Deze opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort.

### 6.4 Afvalwater

- 6.4.1 Spoel- en schrobwater van stallen of mestopslagen mogen niet in het openbaar riool worden geloosd.

## **7 BOVENGRONDSE TANKS**

### 7.1 Algemeen

- 7.1.1 De opslag in een bovengrondse tank van brandbare vloeistoffen, waarvan het vlampunt is gelegen tussen 55 en 100 °C voldoet aan richtlijn CPR 9-6, waarvan de voorschriften 4.1.2, 4.1.5, 4.2.6, 4.2.10 en 4.3.1 niet gelden voor een bovengrondse tank die reeds was opgericht voor 1 juni 1996.
- 7.1.2 Een bovengrondse tank die is opgericht voor 1 juni 1996 waarvan:
- de eerste ingebruiksdatum onbekend is, en
  - de tank niet is voorzien van een mangat, dan wel niet is voorzien van een inspectieopening van ten minste 0,3 meter,
- wordt, in afwijking van de voorschriften 4.5.2 en 4.5.12 van de richtlijn CPR 9-6, uiterlijk 1 juni 2011 buiten gebruik gesteld.

7.1.3 Ter plaatse van het afleverpunt moet de opstelplaats van de voertuigen over een oppervlakte van ten minste 3 x 5 meter voorzien zijn van een aaneengesloten verharding, waarmee gedurende beperkte tijd het doordringen van gemorst produkt in de bodem wordt verhinderd.

7.1.4 Gemorst produkt moet met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

## 7.2 Afleverinstallatie

7.2.1 De afleverinstallatie, de pomp en de leidingen dienen goed te worden onderhouden. Het afleveren van motorbrandstof en het ophangen van de afleverslang dient zodanig te geschieden, dat geen verontreiniging van de bodem plaatsvindt.

7.2.2 Ter plaatse van het afleverpunt moet de opstelplaats van de voertuigen over een oppervlakte van ten minste 3 x 5 meter voorzien zijn van een aaneengesloten verharding, waarmee gedurende beperkte tijd het doordringen van gemorst produkt in de bodem wordt verhinderd.

7.2.3 Gemorst produkt moet met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

## **8 WERKPLAATS**

8.1 De vloer van de werkplaats moet vloeistofkerend en oliebestendig zijn en zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.

8.2 Oliën, vetten of hiermee verontreinigd water mogen niet van de vloer naar buiten worden geveegd of geschrobd.

8.3 Schrobutten moeten zijn aangesloten op de bedrijfsriolering en vloeistofdicht aansluiten op de vloer.

8.4 Indien in de werkplaats werkzaamheden met brandbare vloeistoffen worden uitgevoerd, mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Op de toegangen tot deze ruimte moet met duidelijk leesbare letters het opschrift 'ROKEN EN OPEN VUUR VERBODEN' zijn aangebracht.

8.5 De werkplaats dient zodanig te zijn geventileerd dat ter voorkoming van brand- of explosiegevaar voldoende ventilatie is gewaarborgd om gassen die ontstaan bij lekkage of werkzaamheden af te voeren.

8.6 Nabij de toegangsdeur van de werkplaats moet een draagbare poederblusser aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg of een ander geschikt middel met een zelfde bluscapaciteit.


8.7 Bedrijfsafvalwater afkomstig uit de werkplaats dat:

- a. emulsies bevat, die worden gebruikt bij het boren, snijden, slijpen of stansen van metalen, of
- b. vloeistoffen of koelvloeistoffen op basis van minerale olie bevat, mogen niet in de riolering worden gebracht.

## II BEGRIPPENLIJST

- A. BRL-K  
Beoordelingsrichtlijn van het KIWA.
- B. CPR 9-6  
Vloeibare aardolieprodukten;Opslag tot 150 m<sup>3</sup> van brandbare vloeistoffen met een vlampunt van 55 tot 100 graden Celsius in bovengrondse tanks, tweede druk 1999.
- C. dB(A)  
DeciBell met toepassing van de A-weging. Tienmaal de logaritme met basis tien van de verhouding van twee vermogens (geluidsniveau versus een referentiewaarde).
- D. EURAL  
Europese afvalstoffenlijst ter uitvoering van Richtlijn 75/442/EEG betreffende Afvalstoffen en Richtlijn 91/689/EEG betreffende Gevaarlijke Afvalstoffen.
- E. KIWA  
Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen.
- F. kPa  
Kilo-Pascal (=1000 Pascal), eenheid van druk.
- G. NEN  
Door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.
- H. NEN 1010  
Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.
- I. NEN 5740  
Bodem;Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek;Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond.
- J. NEN-EN  
Een door het Comit, Europ,en de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse Norm aanvaarde en uitgegeven norm.
- K. NEN-EN 50281-1-2  
Elektrische toestellen voor gebruik in de aanwezigheid van ontbrandbaar stof - Deel 1-2: Elektrische toestellen beschermd door omhulsels - Selectie, opstelling en onderhoud.
- L. NEN-EN-IEC 60079-14  
Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen - Deel 14: Elektrische installaties in gevaarlijke gebieden (anders dan in mijnen).
- M. NPR  
Nederlandse Praktijk Richtlijn.
- N. NPR 7910-1  
Gevarenzone-indeling met betrekking tot ontploffingsgevaar - Deel 1: Gasontploffingsgevaar.
- O. NPR 7910-2  
Gevarenzone-indeling met betrekking tot ontploffingsgevaar - Deel 2: Stofontploffingsgevaar.
- P. PBV  
Plan Bodembeschermende Voorzieningen.

- Q. **VROM**  
Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
- U. **VLOEISTOFKERENDE VLOER**  
Een aaneengesloten verharding die een fysieke barrière vormt tussen de activiteiten en de bodem.





10-08-2004  
MTH/2004

