



RENNOOI

ARCERINGEN, AFKORTINGEN EN SYMBOLEN

	beton		metaalwerk bestaand
	metaalwerk nieuw		natuursteen bestaand
	metaal stud nieuw		voorzetwand nieuw
	tegelwerk natte ruimtes		metaalwerk
	opstelpaats spoelbak		opstelpaats kooktoestel
	opstelpaats koelkast		opstelpaats warmtepomp
	printer		papierbak
	balustrade/doorvalbeveiliging		cf. § 4.2.3 Bbl 2024
	dagmaat deur		hoofdentree
	subentree		vp = ventilatie pan vleermuisruimte
	io = invliegopening vleermuis		brandslanghaspel L=30m
	draagbare blustoestellen 5 kg CO ₂		6 liter schuim of 6 kg poeder
	lw		lichtwering
	zone met verhoogd vloerniveau		Waar habito omschreven staat, knaaf diamonddijlat toepassen

RENNOOI BBL - OMGEVINGSVERGUNNING

Wateropname en vochtwering cf. § 4.3.5 Bbl 2024.	Brandveiligheid en brandinstallatie cf. opgave brandveiligheidsadviseur.
Toiletterruimte en badruimte tot plafondhoogte betegelen.	Brandveiligheid en brandinstallatie conform NEN2535 en Programma van Eisen BBU/DAI
Ventilatievoorziening volgens opgave bouwtechnisch adviseur.	Energiezuinigheid cf. § 4.4.1 Bbl 2024
Spouwvoorziening volgens opgave bouwtechnisch adviseur.	Veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doornvallen, en/of doorvalbeveiliging cf. NEN 6702 bij niveaoverschillen hoger dan 1m.
Daglichtoppervlakte volgens opgave bouwtechnisch adviseur.	Geluidwering cf. § 4.3.1 Bbl 2024.
Brandveiligheid en brandinstallatie cf. opgave brandveiligheidsadviseur.	Dimensionering riolering volgens NEN 3215.
Brandveiligheid en brandinstallatie conform NEN2535 en Programma van Eisen BBU/DAI	Installaties volgens opgave installatie-adviseur.
Energiezuinigheid cf. § 4.4.1 Bbl 2024	Inbraakwerendheid cf. § 4.2.16 Bbl 2024; minimale weerstandsklasse 2.
Veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doornvallen, en/of doorvalbeveiliging cf. NEN 6702 bij niveaoverschillen hoger dan 1m.	Bescherming tegen ratten en muizen cf. § 4.3.9 Bbl 2024.
Geluidwering cf. § 4.3.1 Bbl 2024.	Constructie conform tekeningen en berekeningen constructeur. Constructies en hun onderlinge aansluitingen uitvoeren cf. voorbeelden in NPR 2652.
Dimensionering riolering volgens NEN 3215.	Trappen cf. § 4.2.4 Bbl 2024.
Installaties volgens opgave installatie-adviseur.	Opgave m ² van de ruimten berekend op 1,5m ² vloerpl.
Inbraakwerendheid cf. § 4.2.16 Bbl 2024; minimale weerstandsklasse 2.	Maten in het werk controleren!
Bescherming tegen ratten en muizen cf. § 4.3.9 Bbl 2024.	Ruimtefuncties:
Constructie conform tekeningen en berekeningen constructeur. Constructies en hun onderlinge aansluitingen uitvoeren cf. voorbeelden in NPR 2652.	VR Verbuifruimte
Trappen cf. § 4.2.4 Bbl 2024.	VKR Verkeersruimte
Opgave m ² van de ruimten berekend op 1,5m ² vloerpl.	OR Ontbrekende ruimte
Maten in het werk controleren!	T Toiletterruimte
Ruimtefuncties:	TR Technische ruimte
VR Verbuifruimte	
VKR Verkeersruimte	
OR Ontbrekende ruimte	
T Toiletterruimte	
TR Technische ruimte	

Project		Project nr.
GVL, Gilze light		1738
Gebouw 35		
Opdrachtgever		
COA		
Fase		
Definitief Ontwerp		
Onderwerp		
Nieuwe Toestand		
Gebouw 35		
Schaal	Formaat	Datum
1 : 100	A0	25-06-2024
Gewijzigd		
3	Oppervlakte	14-11-2024
Tekening nr.		
35-NT-3100		
Toussaintkade 52		070 - 361 53 63
2513 CL Den Haag		www.braakmsa-roos.nl
		
		