



RENNOOI

ARCIERINGEN, AFKORTINGEN EN SYMBOLEN

- beton
- metsewerk bestaand
- metsewerk nieuw
- natuursteen bestaand
- metsewerk nieuw
- voorzetsel nieuw
- tegels met natte ruimtes
- meterkast
- opsteleplaats spoelbak
- opsteleplaats kooktoestel
- opsteleplaats koelkast
- opsteleplaats warmtepomp
- printer
- papierbak
- balustrade/oorvalbeveiliging
- dagmaat deur
- hoofdentree
- subentree
- vp = ventilatie pan vloermuizenruimte
- io = invliegopening vloermuizen
- brandslanghaspel L=30m
- draagbare blustoestellen 5 kg CO₂
- 6 liter schuim of 6 kg poeder
- lichtwering
- geluudwerende beglazing, R_w > 35 dB
- zone met verhoogd vloerniveau

Waar habito omschreven staat, knaaf diamantplaat toepassen

39-0.14
WP 3p-VR
7.3 m²
V1q PL3 W3p

gebouwnummer, verdieping, ruimte
kamertype, ruimtelfunctie
oppervlakte
afwerking:
Vn Vloer
PL= Plafond
W= Wand

RENNOOI

RENNOOI BBL - OMGEVINGSVERGUNNING

Wateropname en vochtwering cf. § 4.3.5 Bbl 2024.

Toiletteruimte en badruimte tot plafondhoogte betegelen.

Ventilatievoorziening volgens opgave bouwtechnisch adviseur.

Spouwvoorziening volgens opgave bouwtechnisch adviseur.

Daglichtopvangruimte volgens opgave bouwtechnisch adviseur.

Brandveiligheid en brandinstallatie cf. opgave brandveiligheidsadviseur.

Brandmeld- en ontruimingsinstallatie conform NEN2535 en Programma van Eisen BBU/DAI

Energiezuinigheid cf. § 4.4.1 Bbl 2024

Veiligheidsbeglazing ter voorkoming van doornvallen, en/of doornvalbeveiliging cf. NEN 6702 bij niveaoverschillen hoger dan 1m.

Geluidwering cf. § 4.3.1 Bbl 2024.

Dimensionering riolering volgens NEN 3215.

Installaties volgens opgave installatie-adviseur.

Inbraakwerendheid cf. § 4.2.16 Bbl 2024; minimale weerstandsklasse 2.

Bescherming tegen ratten en muizen cf. § 4.3.9 Bbl 2024.

Constructie conform tekeningen en berekeningen constructeur. Constructies en hun onderlinge aansluitingen uitvoeren cf. voorbeelden in NPR 2652.

Trappen cf. § 4.2.4 Bbl 2024.

Opgave m² van de ruimten berekend op 1,5m+ vloerpeil.

Maten in het werk controleren!

Ruimtelijkefunctie:
VR Verbijruimte
VKR Verkeersruimte
OR Oriënterende ruimte
T Toiletteruimte
TR Technische ruimte

Project
GVL, Gilte light
Gebouw 39

Opdrachtgever
COA

Fase
Definitief Ontwerp

Onderwerp
Nieuwe Toestand
Gebouw 39

Schaal
1 : 100

Formaat
A0

Datum
25-06-2024

Gewijzigd
3

Oppervlakte

14-11-2024

Tekening nr.
39-NT-3100

Toussaintkade 52
2513 CL Den Haag

070 - 361 53 63
www.braakmsa-roos.nl

BRAAKMSA & ROOS
ARCHITECTENBUREAU