



EVENEMENTENVERGUNNING

De burgemeester van de gemeente Hilvarenbeek;

Gelezen het verzoek van 26 november 2025 door:

Naam: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Namens: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
Adres: 5.1.2.e
Postcode en woonplaats: 5.1.2.e 5.1.2.e

Om evenementenvergunning te verlenen op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening openbare orde en veiligheid gemeente Hilvarenbeek 2025 voor het organiseren en het houden van de elfde editie van het driedaags muziekfestival Best Kept Secret 2025 op vrijdag 13 juni 2025 van 14.00 uur tot 04.00 uur (programma van 14.30 uur - 04.00 uur), zaterdag 14 juni 2025 van 11.00 uur tot 04.00 uur (programma van 12.00 uur - 04.00 uur) en zondag 15 juni 2025 van 11.00 uur tot 00.30 uur (programma van 12.00 uur - 00.30 uur) op het evenemententerrein van Libéma Vakantiepark de Beekse Bergen 1 te Hilvarenbeek, waarbij:

- Er wordt uitgegaan van maximaal 25.000 betalende bezoekers per dag.
- Er tijdelijke verkeersmaatregelen worden ingesteld en diverse (extra) parkeerterreinen worden ingericht ten behoeve van het te verwachten aantal bezoekers.
- Er gedurende het evenement tevens een festivalcamping gesitueerd zal worden op de terreinen van Lake Resort Beekse Bergen en Safari Resort Beekse Bergen. Op beide terreinen bevinden zich accommodaties die bezoekers voorafgaand het evenement kunnen reserveren. Naast overnachten in een vaste accommodatie kunnen bezoekers ook kamperen met hun eigen kampeermiddel. Er is een gering aantal plekken gereserveerd voor campers, caravans en vouwwagens. Hiervoor dient de bezoeker een extra camper-/caravanticket aan te schaffen. De totale capaciteit bedraagt 26.514 personen. Er wordt uitgegaan van 25.000 betalende bezoekers. De openingstijden van de camping(s) zijn van 13 juni 2025 van 10.00 uur tot en met 16 juni 2025 tot 12.00 uur.
- Er tenten en podia worden geplaatst.
- Levende en/of mechanisch verstrekte muziek ten gehore wordt gebracht. Voor de nachtelijke uren tussen 01.00 uur en 04.00 uur op de eerste en tweede festivaldag wordt een verlaagde geluidslimiet gehanteerd van 60 dB(A) en 75 dB(C) op 5 meter hoogte op de gevel(s) van de dichtstbijzijnde woningen van derden.
- Etenswaren en (alcoholhoudende) dranken worden verkocht.

Het betreft een popmuziekfestival waar diverse artiesten optreden op meerdere podia. Voor de elfde editie worden er maximaal 25.000 betalende bezoekers per dag toegelaten. De doelgroep is breed 16-65 jaar (focus 24-45). Een groot deel van het publiek zal het hele weekend op de camping verblijven. Een klein deel van het publiek betreft dagbezoekers. Zij zullen gemiddeld 7 uur aanwezig zijn op het evenementterrein.

Om toestemming te verlenen op grond van artikel 3:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening fysieke leefomgeving gemeente Hilvarenbeek 2025 voor het verruimen van de geldende geluidsnormen voor de Beekse Bergen (zie toestemming).

Om ontheffing te verlenen van het in artikel 3 van de Alcoholwet gestelde verbod voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement (zie ontheffing).

Overwegende,

1. Dat, de evenementenvergunning op grond van artikel 1:7 van de Algemene Plaatselijke Verordening openbare orde en veiligheid gemeente Hilvarenbeek 2025 kan worden geweigerd of ingetrokken in het belang van de openbare veiligheid, openbare orde, de volksgezondheid en het milieu.
2. Dat, artikel 10.1.6 van de Beschikking Wet Milieubeheer van de Beekse Bergen (hierna: omgevingsvergunning milieu) ruimte biedt voor 4 C-evenementen die georganiseerd worden door derden en waarbij gebruik gemaakt wordt van podia met een bronvermogen van meer dan 110 db(A), meerdere podia tegelijkertijd of die plaatsvinden in de buitenlucht na 23.00 uur, mits dat in overleg met én uitdrukkelijke toestemming van het bevoegd gezag plaatsvindt.
3. Dat, in de omgevingsvergunning milieu van de Beekse Bergen is bepaald dat voor evenementen die worden georganiseerd door derden, waarbij de Beekse Bergen uitsluitend de locatie ter beschikking stelt, en waarbij grotere aantallen bezoekers worden verwacht, niet zonder meer worden vergund in de omgevingsvergunning, maar dat hiervoor nog steeds een evenementenvergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Hilvarenbeek noodzakelijk is, omdat mogelijke hogere geluidsniveaus kunnen optreden en omdat er hierbij aspecten van openbare orde en veiligheid mee kunnen spelen.
4. Dat, op basis van het locatieprofiel Beekse Bergen d.d. 12 juli 2023 en met in achtneming van artikel 4:84 Awb, in de nachten van vrijdag 13 juni 2025, zaterdag 14 juni 2025 en zondag 15 juni 2025 vanuit het oogpunt van crowd control van de reguliere eindtijden opgenomen in het evenementenbeleid Hilvarenbeek 2012 afgeweken wordt. De ervaring van voorgaande edities en soortgelijke C-evenementen op de Beekse Bergen leert echter, dat met een verlaagd geluidsniveau op een beperkt deel van het evenemententerrein in de uren na 01.00 uur er buiten het festivalterrein geen onevenredige overlast optreedt voor de omgeving.
5. Dat, er voorafgaand aan het verlenen van deze vergunning intensief overleg is geweest tussen vertegenwoordigers van de gemeente Hilvarenbeek, Politie Zeeland-West-Brabant, Brandweer Midden- en West-Brabant, de GHOR/GGD Midden- en West-Brabant, de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Libéma en de organisatie.
6. Dat, voor het evenement een veiligheidsplan, een mobiliteitsplan, een zorgplan, een akoestisch advies, capaciteitsplan en een plan beveiligingsinzet zijn opgesteld die onderdeel uitmaken van deze evenementenvergunning en die door de hulpdiensten en betrokken partijen beoordeeld en akkoord bevonden zijn.
7. Dat, ten behoeve van het evenement een omgevingsvergunning 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' dient te zijn verleend voor de inrichting van parkeerterreinen op nabij het festivalterrein liggende agrarische percelen.
8. Dat, het evenement tevens dient te voldoen aan alle regelgeving in het kader de Omgevingswet/Wet Natuurbescherming.
9. Dat, indien de toestemming verruimde geluidsuitstoot wordt ingetrokken dan wel deze wordt vernietigd blijft de evenementenvergunning van kracht doch zal het festival binnen de geldende (geluids)normen omgevingsvergunning milieu gehouden moeten worden.
10. Dat, gelet op het bovenstaande, de overlegde gegevens en na afweging van alle belangen, waaronder de belangen van de organisatie en omwonenden tegen het houden van genoemd evenement Best Kept Secret 2025 geen bezwaar bestaat.

Gelet op de desbetreffende bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening openbare orde en veiligheid gemeente Hilvarenbeek 2025 en de Algemene Plaatselijke Verordening fysieke leefomgeving gemeente Hilvarenbeek 2025;

B E S L U I T:

De burgemeester besluit:

1. Op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening openbare orde en veiligheid gemeente Hilvarenbeek 2025 vergunning te verlenen voor het organiseren en het houden van de elfde editie van het driedaags muziekfestival evenement Best Kept Secret op vrijdag 13 juni 2025 van 14.00 uur tot 04.00 uur (programma 14.30 uur - 04.00 uur), zaterdag 14 juni 2025 van 11.00 uur tot 04.00 uur (programma 12.00 uur - 04.00 uur) en zondag 15 juni 2025 van 11.00 uur tot 00.30 uur (programma 12.00 uur – 00.30 uur) op het evenemententerrein van Libéma Vakantiepark de Beekse Bergen te Hilvarenbeek.
2. Om ontheffing te verlenen van het in artikel 3 van de Alcoholwet gestelde verbod voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement (zie ontheffing).
3. Op grond van artikel 3, derde lid, van de Zondagswet ontheffing te verlenen voor het houden van het muziekevenement op zondag 15 juni 2025.

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. Op grond van artikel 3:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening fysieke leefomgeving gemeente Hilvarenbeek 2025 voor het verruimen van de geldende geluidsnormen voor de Beekse Bergen (zie toestemming).

Aan deze vergunning worden de onderstaande (algemene) voorschriften verbonden:

VOORSCHRIFTEN

Algemeen

1. De aanvraag met alle onderliggende stukken en de ontvangen adviezen van de hulpdiensten (brandweer en politie) en GHOR/GGD maken onderdeel uit van de evenementenvergunning en zijn aldus onverkort van toepassing. Het betreft de volgende stukken:
 - a. Aanvraag evenementenvergunning BKS 2025.
 - b. Veiligheidsplan BKS 2025 (met bijlagen).
 - c. Mobiliteitsplan BKS 2025 (met bijlagen).
 - d. Beveiligingsinzet BKS 2025.
 - e. Zorgplan AES Medical Support BV (AES) BKS 2025.
 - f. Akoestisch advies Event Acoustics BKS 2025.
 - g. Kaartmateriaal mobiliteitsplan inclusief calamiteitenroutes BKS 2025.
 - h. Inrichtingstekeningen festivalterrein en camping(s) BKS 2025.
2. De toestemming geldt uitsluitend voor in dit besluit genoemde dagen en uren.
3. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers gedurende het evenement.
4. Voor het evenement dient een goedgekeurd veiligheidsplan, mobiliteitsplan, zorgplan, capaciteitenplan en een plan beveiligingsinzet aanwezig te zijn. De genoemde plannen dienen, inclusief de verwerking van de advies van de hulpdiensten en GHOR/GGD, onverkort te worden uitgevoerd c.q. toegepast.
5. Voor zover de activiteiten plaatsvinden op particulier terrein dient van de eigenaar respectievelijk beheerder daarvan toestemming te zijn verkregen.
6. De door de gemeente Hilvarenbeek aangewezen functionarissen dienen - voor het uitoefenen van de functie - toegang te krijgen tot alle gebieden op het terrein van het festival. De organisatie is verplicht vooraf en tijdens het evenement medewerking te verlenen.

7. De vergunninghouder dient in overleg met de gemeente en de politie zorg te dragen voor een goede aanduiding van de (parkeer)route naar het festivalterrein. De tijdelijke verkeersmaatregelen dienen voorts onverkort te worden uitgevoerd conform het goedgekeurde mobiliteitsplan en dienen tijdig te worden gecommuniceerd.
8. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden schade lijden ten gevolge van het evenement.
9. De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade aan eigendommen van de gemeente of derden toegebracht, direct of indirect voortvloeiend uit het gebruik van deze vergunning.
10. De vergunninghouder is verplicht het risico van aansprakelijkheid, waarin begrepen zowel wettelijke als contractuele, voor schade aan personen en goederen te verzekeren, evenals de daaruit voortvloeiende schade, direct of indirect verband houdende met de activiteiten van het evenement.
11. De vergunninghouder dient alle mogelijke maatregelen te nemen om een ordelijk verloop van het evenement en een zo gering mogelijke overlast voor omwonenden te waarborgen.
12. Aanwijzingen door of namens de gemeente of de hulpdiensten dienen stipt en terstond te worden opgevolgd.
13. Indien door de gemeente of de hulpdiensten wordt geconstateerd dat aan de voorschriften zoals gesteld in deze evenementenvergunning niet blijkt te zijn voldaan, dient een en ander door en op kosten van vergunninghouder onmiddellijk te worden hersteld.
14. De evenementenlocatie dient voor ingebruikname gecontroleerd en goedgekeurd te worden. De schouw is gepland op donderdag 12 juni 2025 door de gemeente in samenwerking met de politie en brandweer.

Hygiëne en veiligheid

1. Op het evenemententerrein dienen, voor het te verwachten aantal bezoekers, voldoende sanitaire voorzieningen aanwezig te zijn.
2. De vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat de toiletunits te allen tijde in goede staat verkeren hetgeen in ieder geval inhoudt dat ze regelmatig worden gereinigd. De opvang en afvoer van afvalwater en fecaliën dient op deugdelijke wijze te geschieden.
3. Het is verboden bij het schenken van drank gebruik te maken van glaswerk m.u.v. het voor het publiek afgesloten gedeelten op het Event Center met bijbehorend terras/backstage.
4. Het zwerfvuil dat in de omgeving van het evenemententerrein (Tilburgseweg vanaf het begin bij Tilburg tot de omgeving van het viaduct Groot en Klein Westerwijksestraat, Groot en Klein Westerwijksestraat, Westrik en Kommerstraat) en de tijdelijk ingerichte parkeerterreinen achterblijft na afloop van het evenement dient zo spoedig mogelijk te worden opgeruimd, maar uiterlijk op donderdag 19 juni 2025 vóór 20.00 uur opgeruimd te zijn.
5. Het infoblad Eikenprocessierups dient te worden opgevolgd (indien van toepassing).

Geluidsvoorschriften

1. Het equivalente geluidsniveau, veroorzaakt door op het evenemententerrein aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de te verrichten werkzaamheden en door de aanwezige bezoekers, mag op de vergunde dagen tot 01.00 uur niet meer bedragen dan 75 dB(A) en 90 dB(C) op de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige gevels in de omgeving van het festivalterrein en tussen 01.00 en 04.00 uur 60 dB(A) en 75 dB(C); de geluidsterkte op 2 meter van de geluidsbron mag niet harder zijn dan 103 dB(A).
2. Onder het geluidsniveau wordt verstaan, het in de meterstand ('Fast') gemeten niveau gedurende 5 minuten, gemeten op een hoogte van 5 meter boven van het plaatselijke maaiveld. Geluidsmetingen met een handmeter mogen worden uitgevoerd op een hoogte van minimaal 1,5 meter boven het plaatselijk maaiveld.

3. Voor het evenement moeten tijdens de 'soundcheck' geluidsmetingen worden uitgevoerd. De geluidsapparatuur dient daarbij zodanig te worden afgesteld dat de geluidsgrenswaarden uit deze vergunning niet worden overschreden. De soundcheck(s) mogen plaatsvinden op vrijdag 13 juni 2025 tussen 09.00 uur en 14.00 uur en op 14- en 15 juni 2025 tussen 09.00 uur en 11.00 uur. Het inregelen van het geluidssysteem zal plaatsvinden op donderdag 12 juni 2025 tussen 15.00 uur en 21.00 uur.
4. Tijdens het evenement dienen er door een gespecialiseerd bedrijf in opdracht en voor rekening van de organisatie geluidsmetingen te worden uitgevoerd op de meetpunten overeenkomstig eerdere editie(s) Best Kept Secret.
5. Indien uit geluidsmetingen blijkt dat de genoemde geluidsniveaus bij de bovengenoemde controlepunten worden overschreden, dient het geluidsniveau te worden gecorrigeerd conform de in de vergunning voorgeschreven geluidswaarden.
6. Na het evenement dient de organisatie de resultaten van de geluidsmetingen te overleggen aan de gemeente Hilvarenbeek.
7. Controle op of berekening van de in voorschrift 1 vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig bijlage IVh "Meet- en rekenmethode geluid industrie" bij de Omgevingsregeling.
8. In afwijking van de Meet- en rekenmethode geluid industrie wordt er bij het gemeten geluidniveau vanwege muziek geen additie van 10 dB toegepast alvorens het gemeten niveau aan de grenswaarde wordt getoetst. Daarnaast wordt geen bedrijfsduurcorrectie of meteorocorrectie toegepast.
9. De organisator is gehouden te doen en na te laten al hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om geluidhinder en geluidoverlast veroorzaakt door aanwezige bezoekers te voorkomen of te beperken.

Verkeer / mobiliteit

Het mobiliteitsplan Best Kept Secret 2025 dient onverkort te worden uitgevoerd. Tevens maken de aanvraag met alle overige onderliggende stukken en adviezen van de hulpdiensten onderdeel uit van de evenementenvergunning en zijn aldus onverkort van toepassing. Aanvullend en op basis van de genoemde adviezen dient uw organisatie voldoende verkeersregelaars in te zetten zodat de doorstroom zo goed mogelijk gewaarborgd wordt. Tevens dient u organisatie er voor te zorgen, dat de verkeersregelaars tijdig aanwezig zijn op de verkeersposten.

Bereikbaarheid hulpdiensten

1. Een vrije doorgang voor de hulpdiensten dient voor, gedurende en na afloop van het evenement steeds onmiddellijk te kunnen worden gerealiseerd. De evenementenlocatie en omgeving dient te allen tijde goed bereikbaar te blijven voor de hulpverleningsdiensten.
2. Voor de hulpverleningsdiensten dient daarom een vrije ruimte van **4,50 meter breed en 4.20 meter hoog** te worden aangehouden. Ten behoeve van deze doorgang dienen eventueel aangebrachte wegafsluitingen onmiddellijk door permanent ter plaatse aanwezige mensen van de organisatie van het evenement verwijderd kunnen worden. Vooraf dient de calamiteitenroute te zijn bepaald in overleg met de hulpdiensten en goedgekeurd door het bevoegd gezag.

Geneeskundige zorg & Volksgezondheid

Het ingediende Veiligheidsplan Best Kept Secret 2025 en het zorgplan, dient onverkort te worden uitgevoerd. Tevens maken de aanvraag met alle overige onderliggende stukken en het ingekomen advies van de GHOR/GGD van 24 maart 2025 onderdeel uit van de evenementenvergunning en zijn aldus onverkort van toepassing.

1. SPECIFIEKE AFSPRAKEN.

Calamiteitenplan

Uiterlijk 1 week voorafgaande aan het evenement ontvangt de GHOR en de gemeente het **definitieve** calamiteitenplan **inclusief** alle telefoonnummers van de personen die aanwezig en bereikbaar zijn.

Contactgegevens EZO

De organisatie dient de namen en telefoonnummers door te geven van contactpersonen van de Evenementen Zorg Organisatie **en** de evenementenorganisatie die bereikbaar zijn tijdens het evenement. Deze contactgegevens worden doorgegeven aan de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en dienstdoende GHOR-functionarissen.

Zorgplan

Bij inzet van EZO niveau eerste hulp met meer dan 10 hulpverleners\EZO niveau medisch dient de organisatie een zorgplan in te dienen zoals beschreven in de veldnorm EZO. [Veldnorm Evenementenzorg](#)

Aan/afvoerroute ambulances

Indien u een specifieke aan/afvoerroute voor hulpverleningsdiensten heeft bepaald, dan dient u dit door te geven aan de GHOR en gemeente. Wij verstrekken deze gegevens aan de MKA en de dienstdoende GHOR-functionarissen. Na afloop van het evenement ontvangt de GHOR graag een ingevulde evenementenrapportage. Dit kan gedaan worden door bijgevoegde link in te laten vullen door de Evenementenzorgorganisatie (EZO): [Evenementenrapportage GHOR BMWN](#)

2. GENEESKUNDIG ADVIES

Akkoord met de voorgestelde inzet zoals beschreven in het "Best Kept Secret 2025 Zorgplan" versie 2.0. dd. 6 maart 2025.

AED

Gelet op de aard van het evenement en/of de doelgroep adviseren wij de aanwezigheid van AED(s) (Automatische Externe Defibrillator).

VELDNORM EZO

Het ingezette personeel en materiaal dient te voldoen aan de in de veldnorm EZO gestelde eisen: [Veldnorm Evenementenzorg](#) Het is aan de organisator om dit te controleren.

3. GEZONDHEIDSKUNDIG ADVIES/PREVENTIE

ALCOHOLPREVENTIE

Sinds 1 januari 2014 zijn jongeren onder de 18 die in de openbare ruimte alcohol bij zich hebben strafbaar. Wanneer er een evenement wordt georganiseerd is het belangrijk welke maatregelen worden genomen om het alcoholgebruik onder jongeren te beperken.

GEHOORSCHADEPREVENTIE

Ieder jaar lopen tienduizenden jongeren in Nederland gehoorschade op door vrijetijdslawaai, ongeveer de helft tijdens het uitgaan. Om gehoorschade te voorkomen dient blootstelling van bezoekers aan geluidsniveaus hoger dan 103 dB(A) (Leq, gemiddelde geluidsniveau gemeten over 15 minuten) tijdens een evenement te worden voorkomen. Een lager niveau, namelijk 92,5 dB(A) (Leq, gemiddelde geluidsniveau gemeten over 15 minuten, op 2 meter boven de vloer, ter hoogte van hoogst blootgestelde bezoeker), is het gezondheidskundig streefpunt.

Indien bezoekers worden blootgesteld aan geluidsniveaus hoger dan 92,5 dB(A), dan dienen er betaalbare en goede oordoppen (géén schuimdoppen maar oordoppen met filter) te worden aangeboden door de organisator. Daarnaast dient de organisator de bezoekers actief te informeren over de risico's van gehoorschade en wat een bezoeker er zelf aan kan doen om gehoorschade te voorkomen. Check het [Infoblad gehoorschadepreventie](#) op website GHOR.

BEREIKBAARHEID VOOR HULPDIENSTEN

De bereikbaarheid en toegankelijkheid tot het evenemententerrein voor ambulances en overige geneeskundige hulpverleningsvoertuigen wordt gegarandeerd door een aan- en afvoerroute van minimaal 3 meter breed en 3,5 meter hoog aan te houden. Een opgeroepen ambulance dient bij de ingang van het evenemententerrein, aan de openbare weg, te worden opgevangen en verder begeleid naar de plaats incident. Bij spoedgevallen dient het evenemententerrein goed begaanbaar te zijn voor ambulances.

WEERSOMSTANDIGHEDEN/Algemene aanbevelingen

Weersomstandigheden kunnen effect hebben op de gezondheid van deelnemers en bezoekers van het evenement. Mogelijke maatregelen bij warme weersomstandigheden zijn:

- Zorg voor goede communicatie voorafgaand en tijdens het evenement over wat bezoekers kunnen doen om gezondheidsklachten te voorkomen.
- Gratis (koud) waterverstrekking.
- Creëren van voldoende schaduwplekken (ook bij de EHBO-post).
- Het openen van de zijkanten van aanwezige tenten.
- Beperken van lichamelijke inspanning.
- Zorg voor het opschalen van de medische organisatie (inzet extra EHBO-ers). Rust EHBO-posten uit met plantenspuiten en ventilatoren om oververhitte slachtoffers te laten afkoelen (door verneveling van het water).
- Maak de sanitaire ruimtes extra goed schoon.
- Overweeg om, bij hoge temperatuur en hoge luchtvochtigheid in combinatie met intensieve activiteiten, (in overleg met betrokkenen) het evenement in te korten qua afstand/tijdsduur of zelfs af te gelasten.
- Bij zeer (extreem) warm weer volgt een aanvullend advies vanuit de GHOR.

Mogelijke repressieve maatregelen bij kou of bij de combinatie wind en nat worden:

- Beschikbaarheid van poncho's/warmtedekens.
- Creëren van verwarmde ruimtes.
- Verstrekken van warm eten en/of drinken.

HYGIENE

In de bijlage "Maatwerkvoorwaarden hygiëne" vindt u (aanvullend aan dit advies) een aantal algemene voorwaarden op het gebied van technische hygiënezorg. Deze voorwaarden kunnen in zijn geheel, of alleen de onderwerpen die van toepassing zijn, door u worden toegevoegd aan de evenementenvergunning.

Extreme weersomstandigheden

Het ingediende veiligheidsplan Best Kept Secret 2025, dient onverkort te worden uitgevoerd. Tevens maken de aanvraag met alle overige onderliggende stukken en adviezen onderdeel uit van de evenementenvergunning en zijn aldus onverkort van toepassing.

1. Als organisatie dient u de weersvooruitzichten (noodweer) goed in de gaten te houden. Indien noodzakelijk bij “extreem weer” dient in overleg met de gemeente de organisatie te besluiten tot het tijdig afgelasten, inkorten of afbreken van het evenement. De procedure(s) als beschreven in het veiligheidsplan Best Kept Secret 2025 zijn daarbij van toepassing.
2. Weersomstandigheden kunnen effect hebben op de gezondheid van bezoekers van het evenement. Mogelijke maatregelen bij warme weersomstandigheden zijn:
 - Zorg voor goede communicatie voorafgaand en tijdens het evenement over wat bezoekers kunnen doen om gezondheidsklachten te voorkomen.
 - Gratis waterverstrekking.
 - Bij zeer (extreem) warm weer volgt een aanvullend advies vanuit de GHOR/GGD.

Openbare orde & Veiligheid

Het ingediende veiligheidsplan Best Kept Secret 2025, dient onverkort te worden uitgevoerd. Tevens maken de aanvraag met alle overige onderliggende stukken en het ingekomen advies van de politie Zeeland West-Brabant d.d. 10 april 2025 onderdeel uit van de evenementenvergunning en zijn aldus onverkort van toepassing. Gedurende het gehele evenement dient er voldoende (conform het goedgekeurde veiligheidsplan) gekwalificeerd toezichthoudend personeel, op de terreinen waar het evenement gehouden wordt, aanwezig te zijn. Deze toezichthouders dienen – conform de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, (Wet Pbor) – gecertificeerd te zijn. De organisatie heeft conform het veiligheidsplan hiertoe ingeschakeld het beveiligingsbedrijf International Security Agency (ND 1011).

Richtlijnen drugs-/wapenbeleid/lachgas

Het ingediende veiligheidsplan Best Kept Secret 2025 dient onverkort te worden uitgevoerd. Tevens maken de aanvraag met alle overige onderliggende stukken en het ingekomen advies van de politie Zeeland West-Brabant d.d. 10 april 2025 onderdeel uit van de evenementenvergunning en zijn aldus onverkort van toepassing. Specifiek voor drugs/wapens/lachgas betekent dit het volgende. Het meebrengen, verstrekken of gebruik van (hard)drugs - zoals in de Opiumwet staat aangegeven - tijdens het evenement is aldus niet toegestaan. Het communiceren over dit beleid en het actief tegenaan van openlijk drugsgebruik is primair de verantwoordelijkheid van de organisatie en de beveiliging. Dit beleid zal middels een grote banner worden gecommuniceerd voordat bezoekers het festivalterrein betreden. Dit beleid dient ook op de website te worden vermeld. Voorts dienen de huisregels duidelijk te worden opgehangen voor de entree. Alle bezoekers worden gevisiteerd met als doel om wapens of voorwerpen die als wapen aangewend kunnen worden en om alle vormen van verdovende middelen (inclusief lachgas) te weren van het evenemententerrein, om daarmee de veiligheid van (jonge) bezoekers aan evenementen te kunnen waarborgen.

Aankondiging evenement en klachtenafhandeling

1. Het evenement dient in de week voorafgaand aan het festival te worden aangekondigd in ten minste de huis-aan-huisbladen van de gemeenten Hilvarenbeek, Goirle, Oisterwijk, Oirschot en Tilburg met vermelding van het telefoonnummer van de klachtenlijn. Voorts dienen de buurtbewoners te worden geïnformeerd middels een brief in de bus waar alle praktische zaken en het verloop van het evenement wordt voorgesteld. De brief zal tevens een telefoonnummer bevatten dat gebeld kan worden bij overlast.
2. Het (openbare) klachtennummer dient ook vooraf met de gemeente Hilvarenbeek gedeeld te worden, zodat deze op de gemeentelijke website kan worden geplaatst.

3. De organisatie stelt ten tijde van het evenement een optimaal bereikbare klachtenlijn open en houdt een register bij van het aantal binnengekomen meldingen/klachten. Voor bellers die niet direct te woord gestaan worden, moet een voorziening getroffen worden. Het register wordt na afloop van het evenement met de gemeente gedeeld.

Hoofdpodium en attracties

De organisatie dient er voor te zorgen en is er verantwoordelijk voor dat podia, steigers en andere tijdelijke bouwwerken voldoen aan de geldende normen. Het hoofdpodium moet voldoen aan de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 8020-51 Evenementen-Podiumconstructies-Belastingen en constructieve uitgangspunten. De organisatie dient minimaal 6 weken voorafgaande aan het evenement aan de gemeente te overleggen de bouwtekeningen en constructieve berekeningen van de podia en tenten.

Brandveiligheid

Het ingediende veiligheidsplan Best Kept Secret 2025, dient onverkort te worden uitgevoerd. Tevens maken de aanvraag met alle overige onderliggende stukken en het ingekomen advies van de Brandweer Midden- en West-Brabant d.d. 2 april 2025 onderdeel uit van de evenementenvergunning en zijn aldus onverkort van toepassing.

Bij (extreme) droogte dient de natuurbrandthermometer op www.natuurbrandrisico.nl of www.brandweermwb.nl te worden geraadpleegd. Indien men tijdens de fase extra alertheid gebruik wil maken van special effects dient men dit tijdig aan te vragen en dient de brandweer hier een schriftelijk akkoord op te geven.

ALGEMEEN.

- De vrije doorgang voor brandweervoertuigen door, van en naar straten dient volledig gehandhaafd te blijven. Hiertoe dient een permanent vrije rijloper aanwezig te blijven met een breedte van 4,50 meter (waarvan 3,25 meter verhard) en een hoogte van 4,20 meter.
- De afstand tussen bebouwing en een te plaatsen object dient tenminste 2,5 meter te bedragen, tenzij de gevel waartegen het object wordt geplaatst een brandwerendheid bezit van minimaal 30 minuten.
- Brandkranen, blusleidingen en andere dergelijke bluswatervoorzieningen dienen volledig te worden vrijgehouden en voor onmiddellijk gebruik door de brandweer bereikbaar te zijn.
- De toegang of (nood-)uitgangen van winkels, woningen of andere gebouwen mogen niet worden versperd of belemmerd.
- Brandweervoertuigen moeten de objecten tot op een afstand van 40 meter onbelemmerd kunnen bereiken;
- Aanwezige (straat)afzettingen dienen in een voorkomend geval direct verwijderbaar te zijn om zodoende de brandweer een vrije doorgang te verlenen.
- De stralen van de bochten in de rijloper moet tenminste voldoen aan de rijcurven van de tankautospuit en hoogwerker. Waarbij de minimale buitenbochtstraal 10 meter en de maximale binnenbochtstraal 5.50 meter bedraagt.
- De doorgangen vanaf een tent naar de openbare weg moeten steeds worden vrijgehouden van obstakels die de doorgang kunnen belemmeren. Het opstellen van goederen en/of voorwerpen in de vrij te houden gedeelten is niet toegestaan.
- De scheer- en/of tuidraden en/of schoren van tenten dienen zodanig te worden aangebracht dat deze de inzet van brandweerpersoneel niet kan hinderen.
- Op het gehele terrein dienen slangen, kabels en leidingen dusdanig afgedekt te worden zodat hierover niet gestruikeld of gevallen kan worden, mochten de slangen, kabels en leidingen over de vluchtroutes lopen dan heeft het de voorkeur om gebruik te maken van z.g. kabelgoten.

- De organisatie dient op bovengenoemde punten te controleren.

EVENEMENTTERREIN.

- Indien een terrein wordt afgezet met hekwerken dienen er voldoende nooduitgangen aanwezig te zijn.
- De nooduitgangen dienen bij de aanwezigheid van bezoekers, dus tijdens het gehele evenement, door middel van een lichte druk geopend te kunnen worden en volledig open te gaan. Het vastbinden van deze nooduitgangen is niet toegelaten.
- De nooduitgangen dienen volledig draaiend te zijn uitgevoerd waarbij een steunwiel / loopwiel vereist is.
- Alle nooduitgangen dienen duidelijk zichtbaar vanaf het gehele evenemententerrein te zijn. Bovenop de nooduitgangen dienen duidelijk zichtbare pictogrammen nooduitgang, volgens de NEN 3011 te zijn geplaatst die vanaf het gehele evenemententerrein zichtbaar zijn.
- Indien er niet voldoende daglicht aanwezig is dienen de pictogrammen te worden aangelicht.
- Tijdens het evenement dient er bij de nooduitgang minimaal een (1) beveiliging of BHV'er aanwezig te zijn om tijdens een ontruiming de nooduitgangen te openen en de ontruiming te begeleiden.

TENTEN

1. Algemeen

- De opbouw van de tent (en) en het gebruik hiervan dienen te voldoen aan de NEN 8020- 41.
- Een tent heeft een maximale oppervlakte van 2.500m².
- De opstelling van de tent (en) moet zodanig zijn dat deze tot op een afstand van 40 meter onbelemmerd bereikt kan worden.
- De toegang of (nood-)uitgangen van winkels, woningen of andere gebouwen mogen niet worden versperd of belemmerd.
- De afstand tussen de aanwezige bebouwing en de tent moet ten minste 5 meter zijn. Indien de wdbdo bepaald volgens NEN 6068 van een ruimte in de bebouwing naar de tent ten minste 30 minuten is, kan deze afstand kleiner zijn.

2. Tentboek

Een tent moet zijn voorzien van een tentboek. Dit is de documentatie van de met gedetailleerde informatie van de gebruikte materialen (keuringsrapport), constructiemethode en constructieberekening, behorend bij de tent, gebundeld en aangeleverd door de eigenaar of verhuurder, ten minste inhoudende:

- Naam van leverancier, fabrikant en indien de tent buiten de EU is geproduceerd de importeur.
- Naam van eigenaar of verhuurder (dit is de degene die de tent plaatst).
- Een constructieve berekening van de tent.
- Vermelding van het extra gewicht dat kan worden opgehangen, op welke plaats en op welke manier.
- Vermelding tot welke weerssituatie (wind en sneeuw) verblijf in de tent veilig is.
- Tekening van de tent in de maximale vorm.
- Kwaliteitsverklaring van het brandgedrag van het tentdoek.
- Openingsrichting en materiaal van de nooduitgangen zoals harde deuren of tentdoek.
- Bij gebruik van tritiumborden als vluchtwegsignalering: een rapport met de herkenningafstand volgens NEN 6088, de bepaling van de zichtbaarheid en de vervangingsdatum ('replace-date').
- Een document waarin staat dat de constructie van de tent nooit zo mag worden aangetast dat de constructieve veiligheid in het geding komt. Bijvoorbeeld dat dwarsverbanden, grondankers, ballasten, palen en spanten niet mogen worden verwijderd.

OPMERKING

Keuringsrapporten voor tentdoek zijn voorzien van een geldigheidsdatum. Deze datum heeft alleen betrekking op het productieproces en niet op het product. Het zegt niets over het (brand)verloop van de kwaliteit van het materiaal. Tentdoek dat voldoet aan de eisen blijft zelfdovend. Een berekening en certificaten moet in het Nederlands zijn opgesteld.

3. Verantwoordelijkheden

- Huurders en opdrachtgevers worden gezien als organisator.
- De leverancier is verantwoordelijk voor de gebruikte materialen en producten en wat, waar en hoe is gebouwd.
- De verantwoordelijkheid om te voldoen aan de overige eisen ligt bij de organisator.
- Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het toezicht.

4. Vluchtwegen

- Een verblijfsruimte (tent), heeft ten minste twee uitgangen waardoor een vluchtroute loopt, met een onderlinge afstand van ten minste 5 meter.
- De doorgangen vanaf de tent naar een veilige plaats moeten altijd worden vrijgehouden van obstakels die de doorgang kunnen belemmeren.
- Het opstellen van goederen en/of voorwerpen in de vrij te houden gedeelten is niet toegelaten.
- Op de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooduitgang moet het opschrift 'nooddeur vrijhouden' of nooduitgang' zijn aangebracht.
- Scheerlijnen, tuidraden, schoren en verankeringen mogen vluchtwegen en (nood)uitgangen niet blokkeren of versmallen, moeten duidelijk zichtbaar zijn en mogen niet verschuiven of omvallen bij het vluchten.
- Palen en spanten moeten volgens de constructieve berekeningen zijn geplaatst.

Een nooduitgang moet onmiddellijk te openen zijn zonder gebruik van losse voorwerpen en vanzelf opengaan over de vereiste breedte na het doen van één logische handeling.

De logische handelingen zijn:

- Deurklink naar beneden en deur naar buiten duwen (alleen toegelaten bij minder dan 100 personen per tent);
- Naar buiten duwen;
- Opzijschuiven van een hendel;
- Naar beneden trekken van een hendel of trekkoord;
- Uitgangen met lussen en ogen kunnen alleen als nooduitgang worden gebruikt als ze tijdens het evenement over de vereiste breedte van de nooduitgang openstaan;
- Een nooduitgang kan bestaan uit een harde deur of uit tentdoek.

Op elk punt in een verblijfsruimte begint een vluchtroute die leidt naar een veilige plaats.

- De loopafstand tussen enig punt in een tent en een nooduitgang is 30 meter.
- De in het tweede lid genoemde loopafstand kan worden verlengd indien gedurende de afstand tot de nooduitgang mag groter zijn indien er minder dreiging is van rook en warmte, door bijvoorbeeld een hoge tent (hoger dan 2,5 meter), open zijwanden of een rook en warmte afvoer.

De doorstroomcapaciteit van een gedeelte van een vluchtroute, uitgedrukt in personen, is ten minste het aantal personen dat op dat gedeelte is aangewezen.

Bij de bepaling van de doorstroomcapaciteit wordt uitgegaan van:

- 45 personen per minuut per meter breedte van een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1 meter.
- 90 personen per meter vrije breedte bij een hoogteverschil van ten hoogste 1 meter, indien de aantrede van de trap ten minste 0,17 meter bedraagt.

- 90 personen per minuut per meter vrije breedte van een ruimte.
- 90 personen per minuut per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang een dubbele deur of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een maximale openingshoek van minder dan 135 graden.
- 110 personen per minuut per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang een enkele deur of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een maximale openingshoek van minder dan 135 graden.
- 135 personen per minuut per meter vrije breedte van een andere doorgang.
- De doorstroomcapaciteit van een gedeelte van een vluchtroute is zodanig, dat de op dat gedeelte aangewezen personen veilig kunnen vluchten.

Verlichting.

- De elektrische installatie moet voldoen aan het gestelde in de NEN 1010 en aan plaatselijk te stellen aansluitvoorwaarden.
- Door middel van transparanten moet aangegeven zijn langs welke uitgangen en nooduitgangen de tent verlaten kan worden.
- In de tent(en) die voor het publiek toegankelijk is/zijn, moeten lampen voor nood- en transparantverlichting aanwezig zijn, die door een van de normale stroomvoorziening onafhankelijke stroombron moet worden gevoed en zodanig zijn dat deze verlichting gedurende 30 minuten op volle sterkte kunnen branden.
- Aggregaten met een interne brandstoftank dienen tenminste 5,0 meter uit de tentwand en/of enige gevel te worden geplaatst.

5. Blusmiddelen

In de tent moeten blustoestellen met een inhoud van ten minste 6 kg of 6 l blusstof, geschikt voor het blussen van branden van brandklassen A, B en C volgens NEN-EN 2 zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn conform NEN 4001. Indien het gebruik van de tent aanleiding geeft tot andere aantallen of plaatsen van blustoestellen, kan worden afgeweken van NEN 4001.

BAKKEN EN BRADEN – VOORWAARDEN BBGBOP

Een besloten ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingstoestel heeft voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas. Een opstelplaats voor een kooktoestel met een nominale belasting van niet meer dan 15 kW, gelegen in een verblijfsruimte, blijft hierbij buiten beschouwing.

Artikel 4.8. Toestellen en installaties voor bakken en braden

1. Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het bakmiddel niet hoger wordt dan 200 °C.
2. Een bakinstallatie is zodanig geconstrueerd dat bij overbruisen, over de rand of door kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen.

Artikel 4.10. Gasinstallatie

1. Voor een gasverbruikstoestel met toebehoren gelden de volgende voorschriften:
 - a. De in het gasverbruikstoestel en toebehoren toegepaste brandstof is overeenkomstig de technische specificaties van de leverancier van het toestel.
 - b. De verbinding tussen een gastank of gasfles en gasverbruikstoestel bestaat uit een deugdelijke samenstelling van slang of leiding, een drukreduceersysteem en aansluitingen en afsluitkranen.

- c. De verbinding tussen een gastank of gasfles en gasverbruikstoestel verkeert in goede staat van onderhoud, is niet uitgedroogd, vertoont geen andere beschadigingen en is niet ouder dan 10 jaar of dan het aantal jaren dat volgens de productspecificatie als levensduur kan worden aangehouden.
 - d. Een gasverbruikstoestel en toebehoren verkeren in goede staat van onderhoud en zijn niet beschadigd.
 - e. Een gastank of gasfles en een gasverbruikstoestel zijn stabiel opgesteld.
 - f. Een gastank of gasfles en een gasverbruikstoestel staan niet in een vluchtroute.
2. Het toegepaste drukreduceersysteem is op een van de volgende wijzen gemonteerd:
 - a. Direct op de kraan van de gastank of gasfles.
 - b. Door gebruik van een geschikte flexibele hogedrukslang tussen gasfles en drukreduceersysteem, die niet langer is dan 0,4 m, of dan 0,75 m indien een uitschuiflade wordt toegepast voor het plaatsen van de flessen.
 3. Het toegepaste drukreduceersysteem bezit voldoende doorlaatcapaciteit voor een ongestoorde en gelijktijdige nominale belasting van alle tot de installatie behorende verbruikstoestellen.
 4. Het toegepaste drukreduceersysteem is zodanig, dat de druk waaronder het gas aan een verbruikstoestel wordt toegevoerd, niet hoger is dan de werkdruk die door de fabrikant van het verbruikstoestel is voorgeschreven. Bij gelijktijdige aansluiting van meer gasflessen behoort de installatie te zijn voorzien van een voorziening die het ontsnappen van onverbrand gas voorkomt indien een van de flessen is afgekoppeld.
 5. De gaslang of gasleiding tussen het drukreduceersysteem en het gasverbruikstoestel is niet langer dan 10 m, tenzij door branchegebruik, in de betreffende gebruiksaanwijzing of door toestemming van de brandweer een grotere lengte is toegestaan. Bij een gasverbruikstoestel zijn de toepasselijke specificaties voor het installeren vanwege de leverancier aanwezig.

Artikel 5.6. Brandgevaarlijke stoffen

1. In, op of nabij een bouwsel is geen brandgevaarlijke stof als bedoeld in tabel 5.6 aanwezig.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien:
 - a. De in tabel 5.6 aangegeven toegestane hoeveelheid per stof niet wordt overschreden, met dien verstande dat de totale toegestane gezamenlijk opgestelde hoeveelheid stoffen 100 kilogram of liter is.
 - b. De stof deugdelijk is verpakt, waarbij:
 - 1°. De verpakking tegen normale behandeling bestand is.
 - 2°. De verpakking is voorzien van een adequate gevaarsaanduiding.
 - 3°. Geen inhoud onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen.
 - 4°. De stof wordt gebruikt met inachtneming van de op de verpakking aangegeven gevaarsaanduidingen.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op:
 - a. Brandstof in het reservoir van een verbrandingsmotor.
 - b. Brandstof in een verlichtings-, een verwarmings- of een ander warmteontwikkeld toestel;
 - c. Voor consumptie bestemde alcoholhoudende dranken.
 - d. Gezamenlijk opgestelde gasflessen tot een totale waterinhoud van 125 liter.
 - e. Dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlammpunt tussen de 61 °C en 100 °C tot een gezamenlijk opgestelde totale hoeveelheid van 1.000 liter.
 - f. Brandgevaarlijke stoffen voor zover de aanwezigheid daarvan bij of krachtens de Omgevingswet is toegestaan.
4. Bij het berekenen van een toegestane hoeveelheid als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, wordt een aangebroken verpakking als een volle meegerekend.

5. In afwijking van het derde lid, onderdeel e, is de aanwezigheid van meer dan 1.000 liter van een in dat onderdeel bedoelde oliesoort toegestaan indien de wijze van opslag en gebruik daarvan zodanig is dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie en de ontwikkeling van brand naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende worden voorkomen.

Artikel 5.7. Opstelling gebruikshoeveelheid gasflessen

1. De ruimte waarin een of meer gasflessen voor gebruik opgesteld staan, is, tenzij het een kampeertent betreft, op de buitenlucht geventileerd door middel van een of meer, niet afsluitbare ventilatieopeningen, waarvan de grootte en de positie zijn afgestemd op de hoeveelheid en de eigenschappen van het gebruikte gas. De voor het gebruik noodzakelijke werkvoorraad en dagvoorraad voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in PGS 15.

Artikel 5.11. Veilig gebruik installaties

1. Een toestel of een installatie wordt uitsluitend door een deskundig persoon gerepareerd of veranderd.
2. Een gasfles of een gastank wordt tot niet meer dan 80% gevuld. Een lege gasfles wordt met gesloten afsluiter bewaard.
3. Bij een verbruikstoestel zijn de toepasselijke specificaties voor gebruik en onderhoud vanwege de leverancier aanwezig.
4. De in het derde lid bedoelde specificaties worden overeenkomstig nageleefd.
5. Een voorziening voor elektriciteit als bedoeld in artikel 4.7 wordt niet gebruikt op een wijze die gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.
6. Een voorziening voor de afvoer van rook wordt na brand uitsluitend gebruikt indien die voorziening is gereinigd en hersteld.
7. Binnen handbereik van een baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand kunnen worden afgedekt.

Artikel 5.14. Bakkramen en bakwagens

1. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 m, of ten minste 5 m indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien:
 - a. het aangestraalde vlak van het bouwsel, gebouw of ander object een overeenkomstig NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag heeft van ten minste 60 minuten, of
 - b. de bakkraam of bakwagen is uitgerust met een automatische brandblusinstallatie.
3. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.
4. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.
5. Bij het bepalen van de afstand als bedoeld in dit artikel wordt de buitenzijde van de bakkraam of bakwagen als meetpunt bedoeld.

VERSIERING EN AANKLEDING.

Artikel 5.4 Aankleding

1. Aankleding levert geen brandgevaar op.
2. Aan het eerste lid wordt voldaan indien de aankleding:
 - a. Een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert.
 - b. Onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064.
 - c. Voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1.
 - d. Voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen als bedoeld in paragraaf 3.6, of een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden.

3. In afwijking van het tweede lid, aanhef en onder e, levert aankleding in een besloten ruimte voor het verblijven van meer dan 50 personen brandgevaar op indien:
 - a. De aankleding zich bevindt boven een gedeelte van de vloer waar personen aanwezig kunnen zijn.
 - b. De verticale vrije ruimte tussen de vloer en de aankleding minder dan 2,5 m is.
 - c. De aankleding niet direct op de vloer, trap of hellingbaan is aangebracht.
4. Materiaal ter plaatse van of nabij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen, voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1 of is onbrandbaar, bepaald volgens NEN 6064, indien:
 - a. Op het materiaal een intensiteit van de warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, groter is dan 2 kW/m², of
 - b. In het materiaal een temperatuur kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan
 - c. 90 °C.
5. In een besloten ruimte zijn geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig.

Artikel 5.5 Brandveiligheid inrichtingselementen

1. In een ruimte opgestelde stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen zijn brandveilig.
2. Aan het eerste lid wordt voldaan indien een naar de lucht gekeerd onderdeel van het inrichtingselement:
 - a. Onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064.
 - b. Voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1.
 - c. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan brandklasse D als bedoeld in NEN-EN 13501-1.
 - d. Een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan klasse 4 als bedoeld in NEN 6065.
 - e. Een dikte heeft van minder dan 3,5 mm en over de volle oppervlakte is verlijmd met een onderdeel als bedoeld onder c of d.

Bovenstaande voorschriften zijn niet uitputtend, Denk altijd zelf na of de (brand) veiligheid gewaarborgd is met de maatregelen die u heeft genomen.

Overigens wijs ik u erop dat u aansprakelijk bent voor eventuele schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen of eigendommen van derden, direct of indirect voortvloeiend uit het gebruik van deze vergunning. Bij niet of niet gehele naleving van een of meer der gestelde voorschriften wordt men geacht zonder de vereiste toestemming te hebben gehandeld.

Hilvarenbeek, 23 april 2025.

De burgemeester van Hilvarenbeek,

5.1.2.e

Evert Weys

Leges C-evenement € 19.089,80 (code: 3203).

TOESTEMMING VERRUIMDE GELUIDSUITSTOOT MUZIEKFESTIVAL

Het college van Hilvarenbeek;

Gelezen het verzoek van 26 november 2024 door:

Naam: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
 Namens: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
 Adres: 5.1.2.e
 Postcode en woonplaats: 5.1.2.e 5.1.2.e

Gelet op voorschrift 10.1.5 en 10.1.6 van de milieuvergunning (thans: omgevingsvergunning milieu) van 6 juli 2010 verleend aan Beekse Bergen Exploitatie B.V. en artikel 3:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening fysieke leefomgeving gemeente Hilvarenbeek;

Overwegende:

1. Dat, op 6 juli 2010 een milieuvergunning (hierna: omgevingsvergunning milieu) is verleend aan Beekse Bergen Exploitatie B.V. voor een recreatiepark gelegen aan de Beekse Bergen 1 te Hilvarenbeek.
2. Dat, voorschrift 10.1.5 en 10.1.6 van de omgevingsvergunning milieu van de Beekse Bergen ruimte biedt voor 4 evenementen die georganiseerd worden door derden en waarbij gebruik gemaakt wordt van podia met een bronvermogen van meer dan 110 dB(A), meerdere podia tegelijkertijd of die plaatsvinden in de buitenlucht na 23.00 uur, mits dat in overleg met en met uitdrukkelijke toestemming van het bevoegd gezag plaatsvindt.
3. Dat, de burgemeester een evenementenvergunning verleent voor het evenement voor het organiseren en houden van de elfde editie van het muziekfestival Best Kept Secret 2025 op vrijdag 13 juni 2025 van 14.00 uur tot 04.00 uur, zaterdag 14 juni 2025 van 11.00 uur tot 04.00 uur en op zondag 15 juni 2025 van 11.00 uur tot 00.30 uur op het evenemententerrein van Libéma de Beekse Bergen te Hilvarenbeek.
4. Dat, er overleg is geweest tussen de vertegenwoordigers van de gemeente Hilvarenbeek, de brandweer Midden- en West-Brabant, de politie Zeeland-West-Brabant en de GHOR Midden- en West-Brabant, de provincie Noord-Brabant, het Openbaar Ministerie, Libéma (Beekse Bergen Exploitatie BV) en Friendly Fire B.V..
5. Dat, er voor het evenement 'soundcheck' worden uitgevoerd. De geluidsapparatuur dient daarbij zodanig te worden afgesteld dat de geluidsgrenswaarden uit deze vergunning niet worden overschreden. De soundcheck mag plaatsvinden op vrijdag 13 juni 2025 tussen 09.00 uur en 14.00 uur en op 14- en 15 juni 2025 tussen 09.00 uur en 11.00 uur. Het inregelen van het geluidssysteem zal plaatsvinden op donderdag 12 juni 2025 tussen 15.00 uur en 21.00 uur.
6. Gezien het evenementenbeleid Hilvarenbeek 2012 en het locatieprofiel Beekse Bergen d.d. 12 juli 2023.
7. Dat, gelet op de overgelegde gegevens en na afweging van alle belangen tegen het verlenen van de toestemming geen bezwaar bestaat.

BESLUIT:

Op grond van voorschrift 10.1.5 en 10.1.6 van de omgevingsvergunning Milieu en artikel 3:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening fysieke leefomgeving gemeente Hilvarenbeek 2025 toestemming te verlenen voor het verruimen van de voor de Beekse Bergen Exploitatie B.V. geldende geluidsnormen en voor het laten plaatsvinden van het muziekfestival Best Kept Secret 2025 op vrijdag 13 juni 2025 van 14.00 uur tot 04.00 uur, zaterdag 14 juni 2025 van 11.00 uur tot 04.00 uur en op zondag 15 juni 2025 van 11.00 uur tot 00.30 uur onder de volgende voorwaarden:

1. Het equivalente geluidsniveau, veroorzaakt door op het evenemententerrein aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de te verrichten werkzaamheden en door de aanwezige bezoekers, mag op de vergunde dagen tot 01.00 uur niet meer bedragen dan 75 dB(A) en 90 dB(C) op de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige gevels in de omgeving van het festivalterrein en tussen 01.00 en 04.00 uur 60 dB(A) en 75 dB(C); de geluidsterkte op 2 meter van de geluidsbron mag niet harder zijn dan 103 dB(A).
2. Onder het geluidsniveau wordt verstaan, het in de meterstand ('Fast') gemeten niveau gedurende 5 minuten, gemeten op een hoogte van 5 meter boven het plaatselijke maaiveld. Geluidsmetingen met een handmeter mogen worden uitgevoerd op een hoogte van minimaal 1,5 meter boven het plaatselijke maaiveld.
3. Voor het evenement dienen (ook) tijdens de 'soundcheck' geluidsmetingen worden uitgevoerd. De geluidsapparatuur dient daarbij zodanig te worden afgesteld dat de geluidsgrenswaarden uit deze vergunning niet worden overschreden. De soundcheck mag plaatsvinden op vrijdag 13 juni 2025 tussen 09.00 uur en 14.00 uur en op 14- en 15 juni 2025 tussen 09.00 uur en 11.00 uur. Het inregelen van het geluidssysteem zal plaatsvinden op donderdag 12 juni 2025 tussen 15.00 uur en 21.00 uur.
4. Tijdens het evenement dienen er door een gespecialiseerd bedrijf in opdracht en voor rekening van de organisatie geluidsmetingen te worden uitgevoerd op de meetpunten overeenkomstig eerdere editie(s) C-evenementen en Best Kept Secret.
5. Indien uit geluidsmetingen blijkt dat de genoemde geluidsniveaus bij de bovengenoemde controlepunten worden overschreden, dient het geluidsniveau te worden gecorrigeerd conform de in de vergunning voorgeschreven geluidswaarden.
6. Na het evenement dient de organisatie de resultaten van de geluidsmetingen te overleggen aan de gemeente Hilvarenbeek.
7. Controle op of berekening van de in voorschrift 1 vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig bijlage IVh "Meet- en rekenmethode geluid industrie" bij de Omgevingsregeling.
8. In afwijking van de Meet- en rekenmethode geluid industrie wordt er bij het gemeten geluidsniveau vanwege muziek geen additie van 10 dB toegepast alvorens het gemeten niveau aan de grenswaarde wordt getoetst. Daarnaast wordt geen bedrijfsduurcorrectie of meteocorrectie toegepast.
9. De organisator is gehouden te doen en na te laten al hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om geluidhinder en geluidsoverlast veroorzaakt door aanwezige bezoekers te voorkomen of te beperken.

Hilvarenbeek, 23 april 2025.

Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek,

de burgemeester,

5.1.2.e

Evert Weys

de secretaris,

5.1.2.e

Frank Jansen

Leges € 52,60 (code:3600)

ONTHEFFING ALCOHOLWET

De burgemeester van Hilvarenbeek;

Gelezen het verzoek van 26 november 2024 door:

Naam: [5.1.2.e] [5.1.2.e] [5.1.2.e]
Namens: [5.1.2.e] [5.1.2.e] [5.1.2.e]
Adres: [5.1.2.e]
Postcode en woonplaats: [5.1.2.e] [5.1.2.e]

Om ontheffing van het in artikel 3 van de Alcoholwet gestelde verbod voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het driedaags muziekevenement Best Kept Secret 2025 op vrijdag 13 juni 2025 van 14.00 uur tot 04.00 uur, zaterdag 14 juni 2025 van 11.00 uur tot 04.00 uur en zondag 15 juni 2025 van 11.00 uur tot 00.30 uur op het evenemententerrein van Libéma Vakantiepark de Beekse Bergen 1 te Hilvarenbeek;

gelet op het feit, dat alcohol wordt verstrekt onder leiding van personen die beschikken over een verklaring Sociale Hygiëne;

overwegende, dat tegen het verlenen van de ontheffing geen bezwaren bestaan;

gelet op artikel 35 van de Alcoholwet;

BESLUIT:

Friendly Fire B.V., voornoemd, de gevraagde ontheffing te verlenen onder de navolgende voorschriften:

Algemeen

- Deze ontheffing is geldig tijdens de vergunde tijden van het evenement Best Kept Secret 2025 en wel op: vrijdag 13 juni 2025 van 14.00 uur tot 04.00 uur, zaterdag 14 juni 2025 van 11.00 uur tot 04.00 uur en zondag 15 juni 2025 van 11.00 uur tot 00.30 uur. De ontheffing is op locatie tijdens de verstrekking aanwezig.
- De verstrekking van uitsluitend zwakalcoholhoudende dranken vindt plaats onder toezicht van personen in het bezit van een verklaring Sociale Hygiëne. Deze zijn aanwezig en zien er op toe te dat de in de ontheffing vermelde voorschriften op correcte wijze worden nageleefd.
- Personen beneden de leeftijd van 18 jaar mogen geen dienst doen gedurende de tijd dat van deze ontheffing gebruikt wordt gemaakt.
- Deze ontheffing geldt *niet* voor het verstrekken van sterke dranken (Sterke drank is de drank, die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of meer volumeprocenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn) Voor het publiek zijn steeds alcoholvrije dranken aanwezig.
- Het is verboden bij het schenken van drank gebruik te maken van glaswerk m.u.v. het voor het publiek afgesloten gedeelten op het Event Center met bijbehorend terras/backstage.

Drankverstrekking aan jongeren

- U verstrekt geen alcohol aan personen van wie niet is vastgesteld, dat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
- U verstrekt geen alcoholhoudende drank aan een persoon die deze drank doorgeeft aan een persoon beneden de leeftijd van 18 jaar.
- Leeftijdscontrole vindt plaats door het verplicht tonen van een geldig legitimatiebewijs. Indien een groot aantal bezoekers van het evenement de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, is tijdens het evenement een herkenbaarheidssysteem t.a.v. de leeftijd verplicht (bijvoorbeeld polsbandjes).

Openbare orde en veiligheidsaspecten

- U weert personen die kennelijk onder de invloed van alcoholische drank verkeren of die door hun gedrag aanstoot geven.
- U verstrekt geen alcoholhoudende dranken aan een persoon die in kennelijke staat van dronenschap of kennelijk onder invloed van drugs verkeert.

Beschikbaarheid frisdrank

- Bij elk tappunt dient ook alcoholvrije drank verkrijgbaar te zijn.

Vrijwilligers en personeel

- Personeel heeft tijdens het evenement een voorbeeldrol. Het is ongewenst als personeel alcohol nuttigen. Wanneer personeel onder invloed is bemoeilijkt dit namelijk het ingrijpen in situaties of het nee verkopen bij overmatig alcoholgebruik door een bezoeker. De organisatie dient hierop toe te zien.

Hilvarenbeek, 23 april 2025.

De burgemeester van Hilvarenbeek,

5.1.2.e

Evert Weys

Leges € 78,40 (code: 3105).