



Boring: ACOOS_1

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 1, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 121942, Y-coördinaat in meters: 404187, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 6.142, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Oosterhout
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: ACOOS_2

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 2, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 122046, Y-coördinaat in meters: 404208, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 5.295, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Oosterhout
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: ACOOS_3

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 3, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 121490, Y-coördinaat in meters: 402009, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 7.445, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Oosterhout
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: ACOOS_4

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 4, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 121472, Y-coördinaat in meters: 402046, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 8.568, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Oosterhout
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: ACOOS_5

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 5, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 121354, Y-coördinaat in meters: 401830, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 8.961, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Oosterhout
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: ACOOS_6

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 6, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 118775, Y-coördinaat in meters: 401524, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 11.988, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Oosterhout
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: ACOOS_7

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 7, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 118273, Y-coördinaat in meters: 401174, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 9.53, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Oosterhout
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: ACOOS_8

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 8, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 118277, Y-coördinaat in meters: 401150, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 7.695, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Oosterhout
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: ACOOS_9

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 9, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 118277, Y-coördinaat in meters: 401269, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 7.015, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Oosterhout
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: ACOOS_10

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 10, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 116706, Y-coördinaat in meters: 403836, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 6.426, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Oosterhout
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: ACOOS_11

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 11, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 115988, Y-coördinaat in meters: 404735, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 4.531, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Oosterhout
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: ACOOS_12

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 12, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 116000, Y-coördinaat in meters: 404865, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 5.719, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Oosterhout
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: ACOOS_13

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 13, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106336, Y-coördinaat in meters: 407553, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0.061, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Moerdijk
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid
Kop opmerking: Opmerking: in slootkant, dus bovengrond ontbreekt




Boring: ACOOS_14

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 14, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 104644, Y-coördinaat in meters: 404532, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -0.545, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Etten-Leur
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: ACOOS_15

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 15, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 104611, Y-coördinaat in meters: 404542, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -0.926, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Etten-Leur
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: ACOOS_16

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 16, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 103725, Y-coördinaat in meters: 401704, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0.849, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Etten-Leur
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: ACOOS_17

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 17, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106782, Y-coördinaat in meters: 398681, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 6.302, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Etten-Leur
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: ACOOS_18

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 18, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106368, Y-coördinaat in meters: 396135, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 8.48, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Etten-Leur
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: ACOOS_19

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 19, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 90
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106446, Y-coördinaat in meters: 396113, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 7.459, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Etten-Leur
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: ACOOS_20

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 20, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 106365, Y-coördinaat in meters: 395791, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 8.786, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Etten-Leur
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: ACOOS_21

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 21, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 70
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 104842, Y-coördinaat in meters: 394410, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 8.729, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Etten-Leur
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: ACOOS_22

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 22, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 104842, Y-coördinaat in meters: 393988, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 6.651, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Etten-Leur
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: ACOOS_23

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 23, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 60
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 104282, Y-coördinaat in meters: 393469, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 8.975, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Etten-Leur
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: ACOOS_24

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 24, Beschrijver(s): RE, Datum: 14-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 101977, Y-coördinaat in meters: 402366, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0.291, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Etten-Leur
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: ACOOS_25

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 25, Beschrijver(s): RE, Datum: 15-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 420
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 91811, Y-coördinaat in meters: 408293, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -1.543, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Moerdijk
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: ACOOS_26

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 26, Beschrijver(s): RE, Datum: 15-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 450
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 91916, Y-coördinaat in meters: 408328, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0.094, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Moerdijk
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid




Boring: ACOOS_27

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 27, Beschrijver(s): RE, Datum: 15-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 97777, Y-coördinaat in meters: 406687, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0.821, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Moerdijk
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid
Kop opmerking: Opmerking: geboord in slootkant



Boring: ACOOS_28

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 28, Beschrijver(s): RE, Datum: 15-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 110
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 111282, Y-coördinaat in meters: 408459, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: -0.138, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Drimmelen
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid



Boring: ACOOS_29

Kop algemeen: Projectcode: ACOOS, Boornummer: 29, Beschrijver(s): RE, Datum: 15-04-2022, Doel boring: bodemkunde, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 113549, Y-coördinaat in meters: 411149, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Rijksdriehoeksmeting (NL), Hoogte maaiveld in meters: 0.787, Precisie hoogte: 1 cm, Referentieveld hoogte: Normaal Amsterdams Peil, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Noord-Brabant, Gemeente: Drimmelen
Uitvoering: Opdrachtgever: Gemeente, Uitvoerder: RAAP Zuid

