

Datum: 28 mei 2025  
Indiener: Caffero GmbH  
Betreft: Aanvraag ontbrandingstoestemming  
Locatie: De Haar 9 te Assen (TT-circuit)  
Zaaknummer OD Drenthe: Z2025-006390

Ontbrandingstoestemming van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe voor Caffero GmbH

**Onderwerp**

Op 17 maart 2025 is bij Gedeputeerde Staten van Drenthe een aanvraag ingekomen van Caffero GmbH te Berlicum om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor een vuurwerkevenement op 29 juni 2025 tussen 09.00 uur en 18.00 uur op het TT-circuit aan De Haar 9 in Assen.

Op 14 april 2025 zijn aanvullingen opgevraagd. De aanvullingen zijn op 25 en 29 april 2025 ingediend.

**Besluit**

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en de bepalingen uit het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht:

- de aangevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
- dat de aanvraag deel uitmaakt van deze ontbrandingstoestemming;
- aan de ontbrandingstoestemming voorschriften te verbinden zoals vermeld in Hoofdstuk 1.
- Ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 1.2.4, tweede lid onder c, van het Vuurwerkbesluit, op 29 juni 2025 van 09.00 uur tot 18.00 uur.

**Ondertekening**

Namens het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe,

H.E. Graaf,  
teamleider Vergunningen Omgevingsdienst Drenthe

## **Bekendmaking besluit en rechtsmiddelen**

### Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking, dat wil zeggen een dag na verzending van het besluit.

### Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen een termijn van zes weken na bekendmaking een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. De bezwaartermijn begint op de dag na de datum van bekendmaking van het betreffende besluit.

Een bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht inclusief datum en nummer van het genomen besluit;
- de gronden (redenen) van het bezwaar;
- een vertaling van het bezwaarschrift als deze in een vreemde taal is gesteld en als een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is.

### Voorlopige voorziening

Als u tegen een besluit bezwaar maakt, heeft dit geen schorsende werking. Uitvoering van een besluit kan echter nadelig voor u zijn. Daarom kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De werking van het besluit wordt dan opgeschort totdat op dit verzoek is beslist. Voor de indiening van een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

### **Verzending**

Een exemplaar van de ontbrandingstoestemming hebben wij gezonden aan:

- a. de aanvrager van de ontbrandingstoestemming;
- b. de Burgemeester van gemeente Assen;
- c. het Regionaal Milieuteam Drenthe;
- d. de Veiligheidsregio Drenthe;
- e. Provincie Drenthe, Wet natuurbescherming;
- f. de Koninklijke Luchtmacht;
- g. NOTAM (Notice to Airmen).

Daarnaast is Inspectie Leefomgeving en Transport geïnformeerd.

## **INHOUDSOPGAVE**

<b>1.</b>	<b>VOORSCHRIFTEN.....</b>
<b>2.</b>	<b>PROCEDURELE OVERWEGINGEN.....</b>
<b>3.</b>	<b>OVERWEGINGEN.....</b>

## **VOORSCHRIFTEN**

### **1.1 Extreme droogte**

Op de dag van het vuurwerkevenement dient door de ontbrander geverifieerd te worden of er sprake is van risico op natuurbrandgevaar via de website [www.natuurbrandrisico.nl](http://www.natuurbrandrisico.nl).

#### **Fase 1**

Op dit moment zijn er geen extra maatregelen getroffen om natuurbrand te voorkomen. Wel geldt altijd dat voorzichtigheid geboden is.

#### **Fase 2**

Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen.

De ontbrander dient contact op te nemen met de provincie Drenthe.

Gedeputeerde Staten bepalen in overleg met de regionale brandweer of het evenement door kan gaan. Bij doorgang van het evenement dienen de door de regionale brandweer uitgevaardigde maatregelen strikt te worden opgevolgd.

### **2.1 Algemeen**

- 2.1.1 Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij de opbouw en plaatsing van tenten/podia o.a. moet hier rekening mee worden gehouden.
- 2.1.2 Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.
- 2.1.3 Bij de ontbranding in het start finish gebied mogen geen brandende of hete/warme deeltjes het dak of de grond raken.
- 2.1.4 Op het dak dienen alle openingen en bijvoorbeeld airco's afgedekt te worden zodat er geen brandende of hete/warme deeltjes in de openingen of bijvoorbeeld airco's kunnen komen.
- 2.1.5 De beveiliging, BHV en racecontrole dienen op de hoogte te zijn van het opgestelde vuurwerk op de diverse plekken op de baan.

### **3.1 Langer dan 16 uur aanwezig zijn van vuurwerk op locatie**

- 3.1.1 De handelingen ten behoeve van de opbouw en de montage mogen vanaf 26 juni vanaf 15:00 uur plaatsvinden.
- 3.1.2 Tijdens de opbouw fase en de opslag van het vuurwerk moet het vuurwerk permanent bewaakt worden.

## **2. PROCEDURELE OVERWEGINGEN**

### **2.1 Bevoegdheid tot vergunningverlening**

Op basis van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn wij bevoegd gezag.

### **2.3. Volledigheid van de aanvraag**

Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Vuurwerkbesluit. De ingediende aanvraag bevat, na het indienen van aanvullingen, voldoende informatie en de aanvraag is daarom in behandeling genomen.

De aanvraag is ingediend voor het afsteken van vuurwerk op 29 juni 2025 tijdens de MotoGP en tijdens de Legends Parade, die aansluitend aan de MotoGP plaatsvindt. De ontbrander heeft aangegeven om voornemens te zijn om 26 juni vanaf 15.00 uur te beginnen met de opbouw.

### **2.3 Adviezen**

Op 27 maart en 1 mei 2025 hebben wij, conform artikel 3B.3a, zevende lid van het Vuurwerkbesluit, de volgende instanties in de gelegenheid gesteld om advies te geven:

- het Regionaal Milieuteam Drenthe;
- de Veiligheidsregio Drenthe;
- de Koninklijke luchtmacht;
- de provincie Drenthe, Wet natuurbescherming.

Op 19 mei 2025 hebben wij het advies ontvangen van de Veiligheidsregio Drenthe.

Zij hebben het volgende advies gegeven:

1. Indien er ten tijde van de ontbranding fase 2 is afgegeven dan dient in overleg met de gemeente, ODD en de Brandweer gekeken te worden naar de eventuele risico's voor een natuurbrand en de eventuele mogelijkheden en maatregelen om de risico's op brand of een natuurbrand te verkleinen en de ontbranding eventueel wel door te laten gaan. De toestemming om nu al maatregelen op te nemen zoals de in de aanvraag staat adviseren wij u om niet op te nemen in de vergunning.
2. Bij de ontbranding in het start finish gebied mogen geen brandende of hete/warme deeltjes het dak of de grond raken.
3. Er dient voldoende toezicht bij de ontbrandingsplaatsen aanwezig te zijn met voldoende handbrandblussers van minimaal 6 kg/liter om een beginnende brand direct te kunnen blussen.
4. Op het dak dienen alle openingen en bijvoorbeeld airco's afgedekt te worden zodat er geen brandende of hete/warme deeltjes in de openingen of bijvoorbeeld airco's kunnen komen.
5. De beveiliging, BHV en racecontrole dienen op de hoogte te zijn van het opgestelde vuurwerk op de diverse plekken op de baan.

De geadviseerde maatregelen welke niet voortvloeien uit het vuurwerkbesluit met bijbehorende regeling zijn opgenomen in de voorschriften van deze ontbrandingstoestemming.

## **2.4 Verklaring van geen bedenkingen**

De ontbrandingstoestemming kunnen wij alleen verlenen nadat de burgemeester heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn. Daarom hebben wij, conform artikel 3B.3a, lid 6 van het Vuurwerkbesluit, een afschrift van de aanvraag op 27 maart en 1 mei verzonden aan de Burgemeester van gemeente Assen met het verzoek binnen twee weken te reageren.

Binnen de in het Vuurwerkbesluit genoemde termijn heeft de burgemeester geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de vvgb. Op grond van artikel 3B.3a, lid 8 van het Vuurwerkbesluit wordt geacht dat de burgemeester dan geen bedenkingen heeft.

## **2.5 Overige wet en regelgeving**

Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een ontheffing nodig zijn in het kader van de transportregelgeving (Wet vervoer gevaarlijke stoffen) of een evenementenvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening).

### **3. OVERWEGINGEN**

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051, (MR) zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor vergunninghouder.

#### **3.1 Natuurvergunning**

Op basis van het *"Kennisdocument en afwegingskader vuurwerk, Tauw, projectnummer 1237796, datum 14 april 2017"* (hierna; afwegingskader) zijn in het kader van de natuurbescherming een drietal kenmerken over de ontbranding van belang. Deze hebben betrekking op;

1. de duur van de ontbranding;
2. de ligging van de locatie;
3. de periode waarin de ontbranding plaatsvindt.

De ontbranding aan De Haar 9 (TT-circuit), duurt volgens de aanvraag minder dan 12 minuten per afsteekmoment en vindt plaats in een gebied dat is gekarakteriseerd als bebouwd gebied, zoals bedoeld in het afwegingskader. De ontbranding vindt plaats op 29 juni 2025, dit is binnen de risicoperiode zoals deze is aangegeven in het afwegingskader.

#### **Toetsing afwegingskader**

Op basis van het afwegingskader en de locatie (TT-circuit waar het gehele weekend motorraces worden gehouden) zijn geen effecten te verwachten voor het onderdeel gebiedsbescherming. Daarmee is er geen sprake van vergunningplicht ten aanzien hiervan. Daarnaast kan de conclusie getrokken worden dat voor de soortenbescherming, gezien de locatie, geen overtreding van de Wet natuurbescherming te verwachten is.

Dat op basis van het afwegingskader geen overtredingen van de Wet natuurbescherming te verwachten zijn betekent niet dat een overtreding op voorhand geheel is uit te sluiten. Initiatiefnemers blijven daarom verplicht om het overtreden van de verbodsbepalingen te voorkomen en daarvoor zo nodig onderzoek uit te voeren.

Wij adviseren daarom tijdig door een ecologisch deskundige een onderzoek uit te laten voeren naar te verwachten overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming vanwege het voornemen. Aan de hand van de uitkomst van het onderzoek kunnen bijvoorbeeld mitigerende maatregelen worden getroffen en zal indien nodig vlak voor (bij voorkeur een dag van tevoren) het evenement in kaart moeten worden gebracht waar beschermde soorten in het invloedsgebied aanwezig zijn en tijdens of vlak na het evenement (de dag erna) vastgesteld worden of deze soorten verstoord zijn door het evenement.

#### **Aanvullingen ten opzichte van de MR**

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

### **3.2 Conclusie**

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend. De voorschriften, die vermeld staan in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn rechtstreeks werkend.