



## Rapportage NTA8800

### Grote Koppel 17A, Paviljoen aan de Eem

Opdrachtgever  
Adviseur

Schipper Bosch Projecten Amersfoort  
KEI-Advies bv

### Objectgegevens

#### Informatief

Naam object	Paviljoen aan de Eem
Objecttype	Utiliteit
Bouwfase	Aanvraag omgevingsvergunning (nieuwbouw)
Opnameniveau	Detailopname
Uitgebreide methode voor lineaire koudebruggen	Nee
Subsidieaanvraag o.b.v.	Nee

#### Classificatie

Gebouwtype	Meerlaags gebouw
Subtype	Vrijstaand
Ligging	Geheel gebouw (meerdere bouwlagen)
Gebouwhoogte	10,48 m

#### Adresgegevens

Straat  
 Huisnummer  
 Huisletter - huisnummertoevoeging  
 Detailaanduiding  
 Postcode  
 Woonplaats  
 Afwijkende BAG identificatie  
 BAG Pand id  
 BAG Object id  
 Eenheid  
 Complex  
 Buurt  
 Wijk  
 Gemeente  
 Vestiging  
 Technisch Complex  
 Financieel Complex

Nee

#### Registratiegegevens invoer

Projectnaam Paviljoen aan de Eem

ProvisionalID	3C7D76168D3044B882DCACB9E1D08FD0
Opnamedatum (bezoekdatum)	2023-12-16
Bezoekende EP adviseur anders dan registrerende adviseur	Nee
Invoerdatum	2023-12-16
Invoerende EP adviseur	M.C.E. Bakker
Certificaathouder	Buildinglabel.com
Gebruiker	Eigenaar
Status	Geregistreerd

### Registratiegegevens EP-Online

Bouwfase	Aanvraag omgevingsvergunning (nieuwbouw)	
Opname	Detailopname	
ProvisionalID	3C7D76168D3044B882DCACB9E1D08FD0	
Opnamedatum (bezoekdatum)	16-12-2023	DD-MM-YYYY
Registratienummer	509458932	
Registratiedatum	16-12-2023	DD-MM-YYYY
Registratienummer maatwerkadvies		
Registratiedatum maatwerkadvies		DD-MM-YYYY
EP2 EMG forf.	59,28	kWh/m2
EP2	59,28	kWh/m2
EI EMG		
Energielabel	A+++	
pdfBestandId (energielabel)	91361bc5-8625-4d58-9634-2fa5d0e37f36	
Rekenkern versie	1,4	
Straat		
Huisnummer		
Huisletter - huisnummertoevoeging		
Detailaanduiding		
Postcode		
Plaats		
Gebruiksoppervlak	249	
ep1	99,49	
ep3	59,4	
toJuliMax	-1,00	
nettoWarmteBehoefte	66,89	
isolatiestandaard		
renovatiestandaard	100,00	
compactheid	2,52	
Deelpost qPrimair		
Deelpost elektra		
Deelpost gas		
Deelpost warmte		

### Energieprestatie

Energieprestatie		
Waarde	Resultaat	Eenheid
Energielabel	A+++	
EP 1: Energiebehoefte	99,49	kWh/m <sup>2</sup>
Nieuwbouweis: BENG-1 Energiebehoefte	111,60	kWh/m <sup>2</sup>
EP 2: Primair fossiel energieverbruik	59,28	kWh/m <sup>2</sup>
Nieuwbouweis: BENG-2: Primair fossiel energieverbruik	60,00	kWh/m <sup>2</sup>
EP3: Hernieuwbare energie	59,4	%
Nieuwbouweis: BENG-3: Hernieuwbare energie	30,0	%
Nieuwbouweis: TO juli max	-	
CO <sub>2</sub> uitstoot	3466	kg
Warmtebehoefte	67	kWh/m <sup>2</sup>
Ag: Gebruiksoppervlakte	249,41	m <sup>2</sup>
Als: Verliesoppervlakte	627,84	m <sup>2</sup>
Als/Ag: Geometrieverhouding	2,52	

Maatwerkadvies		
Waarde	Resultaat	Eenheid
Gasverbruik	0	m <sup>3</sup>
Elektriciteitsverbruik	0	kWh
Totaal elektriciteit (netto)	0	kWh
CO <sub>2</sub> uitstoot	0	kg

Samenvatting invoer		
Gebouw		
Bouwjaar	2024	
Installatie	Installatie	
Gebruiksoppervlakte	162,4	m <sup>2</sup>
Gebruiksoppervlakte	71,85	m <sup>2</sup>
Gebruiksoppervlakte	15,16	m <sup>2</sup>

Installatie   Installatie		
Ventilatie	Subsysteem	D5a Centrale WTW. CO2- metingen in verblijfsruim ten en sturing op toe- of afvoer
Verwarming	Systeem	Individueel
Opwekker verwarming 1	Warmtepomp elektrisch	

Opwekker verwarming 2	Elektrische verwarming	
Distributie		
Distributiemedium	Water	
Wataeraanvoertemperatuur	45/40 °C	
Type distributie	Tweepijpssysteem	
Waterzijdig ingeregeld	Ja	
Ingeregeld (EN 14336 of gelijkwaardig)	Statisch ingeregeld met groepsbalans	
Aanvullende circulatiepompen aanwezig	Nee	
Leidinglengte distributieleidingen	Onbekend	
Leidingen geïsoleerd (binnen aangesloten verwarmde rekenzone)	Ja, detailinvoer onbekend	
Isolatiejaar	Vanaf 1995	
Appendages en beugels geïsoleerd	Ja	
Leidingen door onverwarmde ruimte	Nee	
Tapwater 1	Type installatie	Individueel
Opwekker tapwater 1	Type opwekker	Compleet toestel
Koeling	Koelsysteem	Individueel
Opwekker koeling 1	Type opwekker	Compressie koeling

#### Dak - Plat(Platdak)

Locatie	Daken	
Oppervlakte	2,94	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	2,94	m <sup>2</sup>
Constructie	Dak - Plat	
Grenst aan	Buitenlucht	

#### Vloer - Begane Grond(Vloer)

Locatie	Vloeren	
Oppervlakte	3,32	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	3,32	m <sup>2</sup>
Constructie	Vloer - Begane Grond	
Grenst aan	Kruipruimte	

#### Wand - Begane Grond(Noord-West)

Locatie	Linkergevel	
Oppervlakte	29,73	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	20,02	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - Begane Grond	
Naam	Kozijn 3	
Oppervlakte	1,83	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 3 ZW	
Zonwering	Knikarmscherm	

Naam	Kozijn 6	
Oppervlakte	2,31	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 6 GZW	
Zonwering	Geen zonwering	
Naam	Kozijn 3	
Oppervlakte	1,83	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 3 ZW	
Zonwering	Uitvalschermer	
Naam	Kozijn 7	
Oppervlakte	3,74	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 7 GZW	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Noord-West	

#### Wand - Begane Grond(Zuid-West)

Locatie	Voorgevel	
Oppervlakte	7,70	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvakken	7,70	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - Begane Grond	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Zuid-West	

#### Wand - Begane Grond(Zuid-West)

Locatie	Voorgevel	
Oppervlakte	28,76	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvakken	15,85	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - Begane Grond	
Naam	Kozijn 2	
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 2 ZW	
Zonwering	Uitvalschermer	
Naam	Kozijn 2	
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 2 ZW	
Zonwering	Uitvalschermer	
Naam	Kozijn 5	
Oppervlakte	8,25	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 5 ZW	
Zonwering	Uitvalschermer	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Zuid-West	

#### Dak - Plat(Platdak)

Locatie	Daken	
Oppervlakte	0,10	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvakken	0,10	m <sup>2</sup>
Constructie	Dak - Plat	
Grenst aan	Buitenlucht	

#### Dak - Plat(Platdak)

Locatie	Daken	
Oppervlakte	71,09	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	71,09	m <sup>2</sup>
Constructie	Dak - Plat	
Grenst aan	Buitenlucht	

#### Vloer - Begane Grond(Vloer)

Locatie	Vloeren	
Oppervlakte	16,35	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	16,35	m <sup>2</sup>
Constructie	Vloer - Begane Grond	
Grenst aan	Kruipruimte	

#### Wand - Begane Grond(Noord-Oost)

Locatie	Achtergevel	
Oppervlakte	41,01	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	25,77	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - Begane Grond	
Naam	Kozijn 2	
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 2 ZW	
Zonwering	Uitvalschermer	
Naam	Kozijn 2	
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 2 ZW	
Zonwering	Uitvalschermer	
Naam	Kozijn 2	
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 2 ZW	
Zonwering	Uitvalschermer	
Naam	Kozijn 5	
Oppervlakte	8,25	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 5 ZW	
Zonwering	Uitvalschermer	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Noord-Oost	

#### Dak - Plat(Platdak)

Locatie	Daken	
Oppervlakte	4,84	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,84	m <sup>2</sup>
Constructie	Dak - Plat	
Grenst aan	Buitenlucht	

#### Dak - Plat(Platdak)

Locatie	Daken	
Oppervlakte	1,89	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	1,89	m <sup>2</sup>
Constructie	Dak - Plat	
Grenst aan	Buitenlucht	

**Dak - Plat(Platdak)**

Locatie	Daken	
Oppervlakte	0,64	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	0,64	m <sup>2</sup>
Constructie	Dak - Plat	
Grenst aan	Buitenlucht	

**Vloer - Begane Grond(Vloer)**

Locatie	Vloeren	
Oppervlakte	148,20	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	148,20	m <sup>2</sup>
Constructie	Vloer - Begane Grond	
Grenst aan	Kruipruimte	

**Dak - hellend(Noord-West)**

Locatie	Daken	
Oppervlakte	10,07	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	10,07	m <sup>2</sup>
Constructie	Dak - hellend	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Noord-West	

**Wand - Begane Grond(Noord-Oost)**

Locatie	Achtergevel	
Oppervlakte	5,79	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	5,79	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - Begane Grond	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Noord-Oost	

**Wand - Begane Grond(Noord-Oost)**

Locatie	Achtergevel	
Oppervlakte	4,64	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	2,31	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - Begane Grond	
Naam	Kozijn 2	
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 2 ZW	
Zonwering	Uitvalschermer	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Noord-Oost	

**Wand - Begane Grond(Oost)**

Locatie	Achtergevel	
Oppervlakte	4,49	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,49	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - Begane Grond	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Oost	

**Wand - Begane Grond(Oost)**

Locatie	Rechtergevel	
Oppervlakte	4,49	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	2,16	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - Begane Grond	
Naam	Kozijn 2	
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 2 ZW	
Zonwering	Uitvalschermer	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Oost	

**Wand - Begane Grond(Oost)**

Locatie	Rechtergevel	
Oppervlakte	4,54	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,54	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - Begane Grond	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Oost	

**Wand - Begane Grond(Zuid-Oost)**

Locatie	Rechtergevel	
Oppervlakte	4,37	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,37	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - Begane Grond	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Zuid-Oost	

**Wand - Begane Grond(Zuid-Oost)**

Locatie	Rechtergevel	
Oppervlakte	4,21	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	1,88	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - Begane Grond	
Naam	Kozijn 2	
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 2 ZW	
Zonwering	Uitvalschermer	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Zuid-Oost	

**Wand - Begane Grond(Zuid-Oost)**

Locatie	Rechtergevel	
Oppervlakte	4,20	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,20	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - Begane Grond	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Zuid-Oost	

**Wand - Begane Grond(Zuid)**



Locatie	Rechtergevel	
Oppervlakte	4,17	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	1,84	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - Begane Grond	
Naam	Kozijn 2	
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 2 ZW	
Zonwering	Uitvalschermer	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Zuid	

#### Wand - Begane Grond(Zuid)

Locatie	Voorgevel	
Oppervlakte	4,17	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,17	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - Begane Grond	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Zuid	

#### Wand - Begane Grond(Zuid-West)

Locatie	Voorgevel	
Oppervlakte	5,33	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	5,33	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - Begane Grond	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Zuid-West	

#### Wand - Begane Grond(Zuid)

Locatie	Voorgevel	
Oppervlakte	4,30	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	1,97	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - Begane Grond	
Naam	Kozijn 2	
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 2 ZW	
Zonwering	Uitvalschermer	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Zuid	

#### Wand - Begane Grond(Zuid-Oost)

Locatie	Rechtergevel	
Oppervlakte	4,55	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	2,22	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - Begane Grond	
Naam	Kozijn 2	
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 2 ZW	
Zonwering	Uitvalschermer	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Zuid-Oost	

**Dak - Plat(Platdak)**

Locatie	Daken	
Oppervlakte	58,93	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	58,93	m <sup>2</sup>
Constructie	Dak - Plat	
Grenst aan	Buitenlucht	

**Wand - 1e Verdieping(West)**

Locatie	Linkergevel	
Oppervlakte	3,88	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	2,52	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Naam	Kozijn 1	
Oppervlakte	1,36	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 1 GZW	
Zonwering	Geen zonwering	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	West	

**Wand - 1e Verdieping(Zuid-West)**

Locatie	Voorgevel	
Oppervlakte	3,95	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	2,59	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Naam	Kozijn 1	
Oppervlakte	1,36	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 1 GZW	
Zonwering	Geen zonwering	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Zuid-West	

**Wand - 1e Verdieping(Noord-West)**

Locatie	Linkergevel	
Oppervlakte	0,55	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	0,55	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Noord-West	

**Wand - 1e Verdieping(Noord-West)**

Locatie	Linkergevel	
Oppervlakte	5,04	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	3,68	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Naam	Kozijn 1	
Oppervlakte	1,36	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 1 GZW	
Zonwering	Geen zonwering	
Grenst aan	Buitenlucht	

Oriëntatie

Noord-West

**Wand - 1e Verdieping(West)**

Locatie	Voorgevel	
Oppervlakte	3,85	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	2,49	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Naam	Kozijn 1	
Oppervlakte	1,36	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 1 GZW	
Zonwering	Geen zonwering	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	West	

**Wand - 1e Verdieping(Noord-Oost)**

Locatie	Achtergevel	
Oppervlakte	4,39	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,39	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Noord-Oost	

**Wand - 1e Verdieping(Zuid-West)**

Locatie	Voorgevel	
Oppervlakte	4,72	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	3,36	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Naam	Kozijn 1	
Oppervlakte	1,36	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 1 GZW	
Zonwering	Geen zonwering	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Zuid-West	

**Wand - 1e Verdieping(West)**

Locatie	Linkergevel	
Oppervlakte	3,95	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	2,59	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Naam	Kozijn 1	
Oppervlakte	1,36	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 1 GZW	
Zonwering	Geen zonwering	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	West	

**Wand - 1e Verdieping(Noord-Oost)**

Locatie	Achtergevel	
Oppervlakte	34,83	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	33,43	m <sup>2</sup>

Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Naam	Kozijn 8	
Oppervlakte	0,36	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 8 GZW	
Zonwering	Geen zonwering	
Naam	Kozijn 9	
Oppervlakte	0,68	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 9 GZW	
Zonwering	Geen zonwering	
Naam	Kozijn 8	
Oppervlakte	0,36	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 8 GZW	
Zonwering	Geen zonwering	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Noord-Oost	

#### Wand - 1e Verdieping(Oost)

Locatie	Rechtergevel	
Oppervlakte	4,26	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,26	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Oost	

#### Wand - 1e Verdieping(Zuid-West)

Locatie	Voorgevel	
Oppervlakte	35,10	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	30,48	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Naam	Kozijn 6	
Oppervlakte	2,31	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 6 GZW	
Zonwering	Geen zonwering	
Naam	Kozijn 6	
Oppervlakte	2,31	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 6 GZW	
Zonwering	Geen zonwering	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Zuid-West	

#### Wand - 1e Verdieping(Zuid-Oost)

Locatie	Rechtergevel	
Oppervlakte	4,31	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,31	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Zuid-Oost	

#### Wand - 1e Verdieping(Oost)

Locatie	Rechtergevel	
---------	--------------	--

Oppervlakte	4,30	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	3,94	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Naam	Kozijn 8	
Oppervlakte	0,36	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 8 GZW	
Zonwering	Geen zonwering	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Oost	

#### Wand - 1e Verdieping(Oost)

Locatie	Achtergevel	
Oppervlakte	4,25	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	3,89	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Naam	Kozijn 8	
Oppervlakte	0,36	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 8 GZW	
Zonwering	Geen zonwering	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Oost	

#### Wand - 1e Verdieping(Zuid-Oost)

Locatie	Rechtergevel	
Oppervlakte	1,64	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	1,64	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Zuid-Oost	

#### Wand - 1e Verdieping(Noord-Oost)

Locatie	Achtergevel	
Oppervlakte	5,49	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	5,13	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Naam	Kozijn 8	
Oppervlakte	0,36	m <sup>2</sup>
Constructie	Raam - Kozijn 8 GZW	
Zonwering	Geen zonwering	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Noord-Oost	

#### Wand - 2e Verdieping(West)

Locatie	Voorgevel	
Oppervlakte	3,99	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	3,99	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	West	

**Wand - 2e Verdieping(Zuid-West)**

Locatie	Voorgevel	
Oppervlakte	1,35	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	1,35	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Zuid-West	

**Wand - 2e Verdieping(West)**

Locatie	Linkergevel	
Oppervlakte	3,94	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	3,94	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	West	

**Wand - 2e Verdieping(Zuid-Oost)**

Locatie	Rechtergevel	
Oppervlakte	1,47	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	1,47	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Zuid-Oost	

**Wand - 2e Verdieping(Zuid-West)**

Locatie	Voorgevel	
Oppervlakte	4,07	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,07	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Zuid-West	

**Dak - Plat(Platdak)**

Locatie	Daken	
Oppervlakte	14,79	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	14,79	m <sup>2</sup>
Constructie	Dak - Plat	
Grenst aan	Buitenlucht	

**Wand - 2e Verdieping(Zuid-West)**

Locatie	Voorgevel	
Oppervlakte	4,04	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,04	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Zuid-West	

**Wand - 2e Verdieping(Noord-West)**

Locatie	Linkergevel	
Oppervlakte	3,92	m <sup>2</sup>

Hoofdbouwdeel - deelvlakken	3,92	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Noord-West	

#### Wand - 2e Verdieping(West)

Locatie	Linkergevel	
Oppervlakte	4,06	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,06	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	West	

#### Wand - 2e Verdieping(Zuid-Oost)

Locatie	Rechtergevel	
Oppervlakte	4,05	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,05	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Zuid-Oost	

#### Wand - 2e Verdieping(Oost)

Locatie	Rechtergevel	
Oppervlakte	4,05	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,05	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Oost	

#### Wand - 2e Verdieping(Noord-West)

Locatie	Linkergevel	
Oppervlakte	1,74	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	1,74	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Noord-West	

#### Wand - 2e Verdieping(Oost)

Locatie	Rechtergevel	
Oppervlakte	4,01	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,01	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Oost	

#### Wand - 2e Verdieping(Noord-Oost)

Locatie	Achtergevel	
Oppervlakte	4,13	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,13	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 2e Verdieping	

Grenst aan	Buitenlucht
Oriëntatie	Noord-Oost

#### Wand - 2e Verdieping(Oost)

Locatie	Achtergevel	
Oppervlakte	4,01	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,01	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Oost	

#### Wand - 2e Verdieping(Noord-Oost)

Locatie	Achtergevel	
Oppervlakte	5,05	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	5,05	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Noord-Oost	

#### Wand - 2e Verdieping(Noord-Oost)

Locatie	Achtergevel	
Oppervlakte	0,20	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	0,20	m <sup>2</sup>
Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Grenst aan	Buitenlucht	
Oriëntatie	Noord-Oost	

### Constructies

#### Constructie 1

Naam	Vloer - Begane Grond	
Auto	Nee	
Type constructie	Vloer	
Invoer	Rc-waarde	
Rc	3,98	m <sup>2</sup> ·K/W

#### Constructie 2

Naam	Wand - Begane Grond	
Auto	Nee	
Type constructie	Gevel	
Invoer	Rc-waarde	
Rc	5,97	m <sup>2</sup> ·K/W

#### Constructie 3

Naam	Wand - 1e Verdieping	
Auto	Nee	
Type constructie	Gevel	
Invoer	Rc-waarde	
Rc	5,88	m <sup>2</sup> ·K/W



**Constructie 4**

Naam	Wand - 2e Verdieping	
Auto	Nee	
Type constructie	Gevel	
Invoer	Rc-waarde	
Rc	5,21	m <sup>2</sup> ·K/W

**Constructie 5**

Naam	Dak - Plat	
Auto	Nee	
Type constructie	Dak plat	
Invoer	Rc-waarde	
Rc	6,32	m <sup>2</sup> ·K/W

**Constructie 6**

Naam	Dak - hellend	
Auto	Nee	
Type constructie	Dak hellend	
Rieten dak	Nee	
Invoer	Rc-waarde	
Rc	6,32	m <sup>2</sup> ·K/W

**Constructie 7**

Naam	Raam - Kozijn 1 GZW	
Auto	Nee	
Type constructie	Raam	
Invoer	U-waarde	
U	1,30	W/(m <sup>2</sup> ·K)
g	0,43	
Oppervlakte per constructie	Nee	

**Constructie 8**

Naam	Raam - Kozijn 2 ZW	
Auto	Nee	
Type constructie	Raam	
Invoer	U-waarde	
U	1,25	W/(m <sup>2</sup> ·K)
g	0,48	
Oppervlakte per constructie	Nee	

**Constructie 9**

Naam	Raam - Kozijn 3 ZW	
Auto	Nee	
Type constructie	Raam	
Invoer	U-waarde	
U	1,34	W/(m <sup>2</sup> ·K)
g	0,47	
Oppervlakte per constructie	Nee	

**Constructie 10**

Naam	Raam - Kozijn 5 ZW		
Auto	Nee		
Type constructie	Raam		
Invoer	U-waarde		
U	2,79		W/(m²·K)
g	0,40		
Oppervlakte per constructie	Nee		

**Constructie 11**

Naam	Raam - Kozijn 7 GZW		
Auto	Nee		
Type constructie	Deur		
Deur met een raam >= 65 glas%	Nee		
Invoer	U-waarde		
U	1,74		W/(m²·K)
Oppervlakte per constructie	Nee		

**Constructie 12**

Naam	Raam - Kozijn 6 GZW		
Auto	Nee		
Type constructie	Raam		
Invoer	U-waarde		
U	1,36		W/(m²·K)
g	0,38		
Oppervlakte per constructie	Nee		

**Constructie 13**

Naam	Raam - Kozijn 8 GZW		
Auto	Nee		
Type constructie	Raam		
Invoer	U-waarde		
U	1,52		W/(m²·K)
g	0,48		
Oppervlakte per constructie	Nee		

**Constructie 14**

Naam	Raam - Kozijn 9 GZW		
Auto	Nee		
Type constructie	Raam		
Invoer	U-waarde		
U	1,43		W/(m²·K)
g	0,49		
Oppervlakte per constructie	Nee		

**Installatie 1 | Installatie | Ventilatie****Algemeen**

Systeem	Individueel
Auto	Ja
Ventilatiesysteem	D Mechanische balansventilatie

**Ventilatie | Systeem 1**

Merk	?
Type	?
Installatiejaar	2023
Subsysteem	D5a Centrale WTW. CO2-metingen in verblijfsruimten en sturing op toe- of afvoer
Ventilatiesysteem voorzien van passieve koeling	Ja
Debiet bekend	Nee
Recirculatie	Geen recirculatie aanwezig

**LBK en WTW | Systeem 1**

Luchtbehandelingskast (LBK) aanwezig	Ja
LBK staat binnen de thermische zone	Ja
Verwarming aangesloten op LBK	Ja
Koeling aangesloten op LBK	Ja
Type WTW	Kruisstroomwarmtewisselaar
Volumeregeling	Constant volume (debiet over aan- en afvoer bij WTW gelijk)
Bypass	Bypass volledig
Isolatie kanaal buitenaansluiting	Geïsoleerd (eigenschappen onbekend)
Lengte kanaal buitenaansluiting	Werkelijke lengte
Lengte	1,00 m

**Distributie | Systeem 1**

Luchtdichtheidsklasse	LUKA A, B of C
Toevoerkanaal buiten thermische zone	Nee

**Ventilatoren | Systeem 1**

Ventilatoren	Onbekend
Type ventilator	Gelijkstroom
Fabricagejaar	>2006

**Installatie 1 | Installatie | Verwarming****Algemeen**

Systeem	Individueel
Auto	Ja
Aantal warmteopwekkers	Twee (Bijstook / hybride / bivalent)

**Opwekker verwarming 1**

Merk	Wolf
Type	CHA-10
Installatiejaar	2023
Type opwekker	Warmtepomp elektrisch

Type warmtepomp	Lucht / water	
Bron warmtepomp	Buitenlucht	
Totaal vermogen opwekker (nominaal)		kW
	10,0	
Kwaliteitsverklaring warmteopwekker	Ja	
Rendement (nh;gen;hp;si)	4,678	
Energiefractie (FH;gen;si,gpref)	0,981	
Code	20191464GK	
Hulpenergie	Kwaliteitsverklaring	
Type verklaring	Waux	
Waux	854,60	kWh
Code	20191464GK	
Kwaliteitsverklaring standby	Nee	

**Opwekker verwarming 2**

Merk	Wolf	
Type	CHA-10	
Installatiejaar	2023	
Type opwekker	Elektrische verwarming	
Aantal lokale toestellen	1	
Totaal vermogen opwekker (nominaal)		kW
	9,0	
Kwaliteitsverklaring warmteopwekker	Nee	
Kwaliteitsverklaring standby	Nee	

**Distributie**

Distributiemedium	Water	
Wataaraanvoertemperatuur	45/40 °C	
Type distributie	Tweepijpsysteem	
Waterzijdig ingeregeld	Ja	
Ingeregeld (EN 14336 of gelijkwaardig)	Statisch ingeregeld met groepsbalans	
Aanvullende circulatiepompen aanwezig	Nee	
Leidinglengte distributieleidingen	Onbekend	
Leidingen geïsoleerd (binnen aangesloten verwarmde rekenzone)	Ja, detailinvoer onbekend	
Isolatiejaar	Vanaf 1995	
Appendages en beugels geïsoleerd	Ja	
Leidingen door onverwarmde ruimte	Nee	

**Afgiftesysteem**

Hoogte ruimte grootste oppervlak	$h \leq 4\text{m}$	
Afgiftesysteem	Vloerverwarming	
Type afgifte	Natsysteem	
Isolatie eisen	Voldoet aan eis A	

Regeling

Regeling in hoofdvertrek (kamerthermostaat)

**Installatie 1 | Installatie | Tapwater****Algemeen**

Aantal Warmtapwatersystemen	Eén
-----------------------------	-----

**Installatie | Systeem 1**

Type installatie	Individueel
Auto	Ja
Sport-/zwemzaal aanwezig	Nee
Type opwekker	Compleet toestel
Aantal opwekkers	Eén

**Opwekker tapwater 1 | Systeem 1**

Merk	Wolf
Type	CHA-10
Installatiejaar	2023
Type toestel	Elektrische warmtepomp
Bron warmtepomp	Anders dan ventilatieretourlucht
Kwaliteitsverklaring	Ja
Kwaliteitsverklaring invoermethode	Handmatig
Type kwaliteitsverklaring	Meetgegevens NEN 7120 Enkel (tappatronen)

Meetgegevens EN13203 of EN16147

Bruto warmtapwaterbehoefte		kWh/jaar
(Q <sub>w</sub> ;dis;nren)	872,93	
Code	20191464GG	

**DWTW | Systeem 1**

DWTW aanwezig	Nee
---------------	-----

**Afgiftesysteem | Systeem 1**

Gem. lengte per uittapleiding	> 3 meter
-------------------------------	-----------

**Circulatieleiding | Systeem 1**

Circulatieleiding aanwezig	Nee
----------------------------	-----

**Installatie 1 | Installatie | Koeling****Algemeen**

Koeling aanwezig	Ja
Koelsysteem	Individueel
Auto	Ja
Aantal opwekkers	Eén
Opwekkers	

**Opwekker koeling 1**

Merk	Wolf
Type	CHA-10
Installatiejaar	2023
Type opwekker	Compressiekoeling
Expansie	Met indirecte verdamping
Aandrijving	Elektrisch
Distibutiesysteem geeft koude af aan afgiftesystemen	In de ruimtes
Kwaliteitsverklaring koude opwekker	Nee

**Distributie.**

Distributiemedium	Water
Wataeraanvoertemperatuur	12/16 °C
Waterzijdig inregelen	Ja
Ingeregeld (EN 14336 of gelijkwaardig)	Statisch ingeregeld en dynamisch groepsevenwicht
Hoofdcirculatiepomp	Onbekend
Aanvullende circulatiepompen aanwezig	Nee
Leidinglengte distributieleidingen	Onbekend
Leidingen geïsoleerd	Ja, detailinvoer onbekend
Isolatiejaar	Vanaf 1995
Appendages en beugels geïsoleerd	Ja
Leidingen door ongekoelde ruimte	Nee
Aantal bouwlagen waardoor leidingen lopen	2

**Afgifte**

Type afgiftesysteem	Ventilatorconvactor (aan plafond)
Ventilatoren aanwezig	Ja
Aantal ventilatoren	4
Gegevens vermogen	Vermogen onbekend
Type regeling afgiftesysteem	Auto. regeling per ruimte

**Installatie 1 | Installatie | Be- en ontvochtiging (Utiliteit)****Algemeen**

Bevochtiging aanwezig	Nee
-----------------------	-----

**Installatie 1 | Installatie | Zonne-Energie | PV****Zonne-energiesysteem**

Merk	Solarclarity
Type	PV-paneel LG365N1C-N5,AV3
Installatiejaar	2023
Zonne-energiesysteem	PV-panelen
Ophalen BCRG	Ja

Kwaliteitsverklaring Merk	Zonnepanelen Longi, Denim, LG, Phono Solar, Trina, Power XT, Solar frontier, REC Solar, Avancis, A...   Solarclarity BV	
Kwaliteitsverklaring Type	LG365N1C-N5	
Oppervlak per paneel of collector	1,73	m <sup>2</sup>
Aantal	7	
Hellingshoek	11	
Oriëntatie	Oost	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

**PV-panelen**

Piekvermogen PV-panelen	Kwaliteitsverklaring	
Wattpiekvermogen	210,98	Wp/m <sup>2</sup>
Code	20201727GK	
Bouwintegratie	Sterk geventileerd: open draagconstructie	

**Installatie 1 | Installatie | Zonne-Energie | PV-Kopie****Zonne-energiesysteem**

Merk	Solarclarity	
Type	PV-paneel LG365N1C-N5,AV3	
Installatiejaar	2023	
Zonne-energiesysteem	PV-panelen	
Ophalen BCRG	Ja	
Kwaliteitsverklaring Merk	Zonnepanelen Longi, Denim, LG, Phono Solar, Trina, Power XT, Solar frontier, REC Solar, Avancis, A...   Solarclarity BV	
Kwaliteitsverklaring Type	LG365N1C-N5	
Oppervlak per paneel of collector	1,73	m <sup>2</sup>
Aantal	7	
Hellingshoek	11	
Oriëntatie	Zuid	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

**PV-panelen**

Piekvermogen PV-panelen	Kwaliteitsverklaring	
Wattpiekvermogen	210,98	Wp/m <sup>2</sup>
Code	20201727GK	
Bouwintegratie	Sterk geventileerd: open draagconstructie	

**Rekenzones | Gebouw | Algemeen**

**Algemeen**

Bouwjaar	2024	
Renovatiejaar	0	
Qv10 gemeten	Ja	
Qv10-waarde	0,4	dm <sup>3</sup> /(s.m <sup>2</sup> )
Type bouwwijze vloeren	Licht: Hout (hsb), staal (sfb), binnenzijde isolatie	
Type bouwwijze wanden	Licht: Hout (hsb), staal (sfb), binnenzijde isolatie	
Kwaliteitsverklaring (PCM)	Nee	
Type plafond	Geen/open plafond	

**Verdiepingen en gebruiksoppervlak**

Gebruiksoppervlakte	Per verdieping	
Gebruiksoppervlakte	162,4	m <sup>2</sup>
Gebruiksoppervlakte	71,85	m <sup>2</sup>
Gebruiksoppervlakte	15,16	m <sup>2</sup>

**Gebruiksfuncties (Utiliteit)**

Hoofdfunctie	Bijeenkomstfunctie
Deelfunctie	Nee
Deelfunctie	Nee
Deelfunctie	Nee
Deelfunctie	Nee

**Leidingdoorvoeren verticale leiding thermische schil**

Leidingdoorvoeren standleidingen HWA	Aanwezig
VWA	
Aantal (verticaal door thermische schil)	1
Leidingen geïsoleerd	Ja
Door/langs andere aangrenzende rekenzones/AVR	Nee

**Zomernachtventilatie**

Zomernachtventilatie aanwezig	Nee
-------------------------------	-----

**Rekenzones | Naam rekenzone Gebouw | Installatie****Algemeen**

Installatie	Installatie
-------------	-------------

**Rekenzones | Gebouw | Verlichting | LED-overig (Utiliteit)****Verlichting**

Merk	?	
Type	?	
Installatiejaar	2023	
Invoer	Armatuurvermogen [W/m <sup>2</sup> ]	
Vermogen	8,00	W/m <sup>2</sup>



Percentage oppervlakte	36	%
Werkelijk parasitair vermogen bekend	Nee	
Regeling afhankelijk van personen	Ja	
Kantoordeel met schakelzones groter dan 30 m <sup>2</sup> (kantoortuin)	Nee	
Regeling	Vertrekschakeling	
Afzuiging van armatuur >= 70%	Nee	

**Daglichtregeling**

Daglichtregeling aanwezig	Nee
---------------------------	-----

**Rekenzones | Gebouw | Verlichting | LED toilet (Utiliteit)****Verlichting**

Merk	?	
Type	?	
Installatiejaar	2023	
Invoer	Armatuurvermogen [W]	
Vermogen	56,00	W
Percentage oppervlakte	6	%
Omschrijving	LED-toilet	
Aantal armaturen	7	
Vermogen/armatuur	8	W
Werkelijk parasitair vermogen bekend	Nee	
Regeling afhankelijk van personen	Ja	
Kantoordeel met schakelzones groter dan 30 m <sup>2</sup> (kantoortuin)	Nee	
Regeling	Automatisch aan/uit	
Afzuiging van armatuur >= 70%	Nee	

**Daglichtregeling**

Daglichtregeling aanwezig	Nee
---------------------------	-----

**Rekenzones | Gebouw | Verlichting | LED restaurant (Utiliteit)****Verlichting**

Merk	?	
Type	?	
Installatiejaar	2023	
Invoer	Armatuurvermogen [W/m <sup>2</sup> ]	
Vermogen	8,00	W/m <sup>2</sup>
Percentage oppervlakte	58	%
Werkelijk parasitair vermogen bekend	Nee	
Regeling afhankelijk van personen	Ja	
Kantoordeel met schakelzones groter dan 30 m <sup>2</sup> (kantoortuin)	Ja	
Regeling	Vertrekschakeling	

Afzuiging van armatuur >= 70% Nee

#### Daglichtregeling

Daglichtregeling aanwezig Nee

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Dak - Plat(Platdak)

#### Algemeen

Locatie Daken  
Bouwdeel is inactief Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Dak - Plat	
Oppervlakte	2,94	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	2,94	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	2,94	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Vloer - Begane Grond(Vloer)

#### Algemeen

Locatie Vloeren  
Bouwdeel is inactief Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Vloer - Begane Grond	
Oppervlakte	3,32	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	3,32	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	3,32	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Kruipruimte	
Perimeter	7,72	m
Auto	Nee	
Bodemisolatie kruipruimte	Ongeïsoleerd	
Aanwezigheid ventilatie kruipruimte	Onbekend	
Vloer op/boven maaiveld	Ja	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - Begane Grond(Noord-West)

#### Algemeen

Locatie Linkergevel  
Bouwdeel is inactief Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - Begane Grond	
Oppervlakte	29,73	m <sup>2</sup>

Oppervlakte	29,73	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	20,02	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

**Deelvlak in hoofdbouwdeel 1**

Naam	Kozijn 3	
Constructie	Raam - Kozijn 3 ZW	
Oppervlakte	1,83	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	1,83	m <sup>2</sup>
Breedte	1,83	m
Hoogte of lengte	1,00	m
Oriëntatie	Noord-West	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Knikarmschermb	
Bediening	Automatisch	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

**Deelvlak in hoofdbouwdeel 2**

Naam	Kozijn 6	
Constructie	Raam - Kozijn 6 GZW	
Oppervlakte	2,31	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	2,31	m <sup>2</sup>
Breedte	2,36	m
Hoogte of lengte	0,98	m
Oriëntatie	Noord-West	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Geen zonwering	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

**Deelvlak in hoofdbouwdeel 3**

Naam	Kozijn 3	
Constructie	Raam - Kozijn 3 ZW	
Oppervlakte	1,83	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	1,83	m <sup>2</sup>
Breedte	1,83	m
Hoogte of lengte	1,00	m
Oriëntatie	Noord-West	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Uitvalschermb	

Bediening	Automatisch
Belemmering	Nee
Zijbelemmering links	Nee
Zijbelemmering rechts	Nee
Overstek	Nee

**Deelvlak in hoofdbouwdeel 4**

Naam	Kozijn 7	
Constructie	Raam - Kozijn 7 GZW	
Oppervlakte	3,74	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	3,74	m <sup>2</sup>
Breedte	2,53	m
Hoogte of lengte	1,48	m
Oriëntatie	Noord-West	
Hellingshoek	90°	

**Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - Begane Grond(Zuid-West)****Algemeen**

Locatie	Voorgevel
Bouwdeel is inactief	Nee

**Hoofdbouwdeel**

Constructie	Wand - Begane Grond	
Oppervlakte	7,70	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	7,70	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	7,70	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

**Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - Begane Grond(Zuid-West)****Algemeen**

Locatie	Voorgevel
Bouwdeel is inactief	Nee

**Hoofdbouwdeel**

Constructie	Wand - Begane Grond	
Oppervlakte	28,76	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	28,76	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	15,85	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

**Deelvlak in hoofdbouwdeel 1**

Naam	Kozijn 2	
Constructie	Raam - Kozijn 2 ZW	
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>

Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Breedte	2,22	m
Hoogte of lengte	1,05	m
Oriëntatie	Zuid-West	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Uitvalschermer	
Bediening	Automatisch	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

#### Deelvlak in hoofdbouwdeel 2

Naam	Kozijn 2	
Constructie	Raam - Kozijn 2 ZW	
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Breedte	2,22	m
Hoogte of lengte	1,05	m
Oriëntatie	Zuid-West	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Uitvalschermer	
Bediening	Automatisch	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

#### Deelvlak in hoofdbouwdeel 3

Naam	Kozijn 5	
Constructie	Raam - Kozijn 5 ZW	
Oppervlakte	8,25	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	8,25	m <sup>2</sup>
Breedte	2,66	m
Hoogte of lengte	3,10	m
Oriëntatie	Zuid-West	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Uitvalschermer	
Bediening	Automatisch	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Dak - Plat(Platdak)

Algemeen

Locatie Daken  
Bouwdeel is inactief Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Dak - Plat	
Oppervlakte	0,10	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	0,10	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	0,10	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Dak - Plat(Platdak)

#### Algemeen

Locatie Daken  
Bouwdeel is inactief Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Dak - Plat	
Oppervlakte	71,09	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	71,09	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	71,09	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Vloer - Begane Grond(Vloer)

#### Algemeen

Locatie Vloeren  
Bouwdeel is inactief Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Vloer - Begane Grond	
Oppervlakte	16,35	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	16,35	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	16,35	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Kruipruimte	
Perimeter	20,42	m
Auto	Nee	
Bodemisolatie kruipruimte	Ongeïsoleerd	
Aanwezigheid ventilatie kruipruimte	Onbekend	
Vloer op/boven maaiveld	Ja	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - Begane Grond(Noord-Oost)

**Algemeen**

Locatie	Achtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

**Hoofdbouwdeel**

Constructie	Wand - Begane Grond	
Oppervlakte	41,01	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	41,01	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	25,77	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

**Deelvlak in hoofdbouwdeel 1**

Naam	Kozijn 2	
Constructie	Raam - Kozijn 2 ZW	
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Breedte	2,22	m
Hoogte of lengte	1,05	m
Oriëntatie	Noord-Oost	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Uitvalschermer	
Bediening	Automatisch	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

**Deelvlak in hoofdbouwdeel 2**

Naam	Kozijn 2	
Constructie	Raam - Kozijn 2 ZW	
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Breedte	2,22	m
Hoogte of lengte	1,05	m
Oriëntatie	Noord-Oost	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Uitvalschermer	
Bediening	Automatisch	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

**Deelvlak in hoofdbouwdeel 3**

Naam	Kozijn 2
Constructie	Raam - Kozijn 2 ZW

Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Breedte	2,22	m
Hoogte of lengte	1,05	m
Oriëntatie	Noord-Oost	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Uitvalschermer	
Bediening	Automatisch	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

**Deelvlak in hoofdbouwdeel 4**

Naam	Kozijn 5	
Constructie	Raam - Kozijn 5 ZW	
Oppervlakte	8,25	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	8,25	m <sup>2</sup>
Breedte	2,66	m
Hoogte of lengte	3,10	m
Oriëntatie	Noord-Oost	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Uitvalschermer	
Bediening	Automatisch	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

**Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Dak - Plat(Platdak)****Algemeen**

Locatie	Daken
Bouwdeel is inactief	Nee

**Hoofdbouwdeel**

Constructie	Dak - Plat	
Oppervlakte	4,84	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,84	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,84	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

**Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Dak - Plat(Platdak)****Algemeen**

Locatie	Daken
---------	-------



Bouwdeel is inactief Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Dak - Plat	
Oppervlakte	1,89	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	1,89	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	1,89	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

#### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Dak - Plat(Platdak)

##### Algemeen

Locatie Daken  
Bouwdeel is inactief Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Dak - Plat	
Oppervlakte	0,64	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	0,64	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	0,64	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

#### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Vloer - Begane Grond(Vloer)

##### Algemeen

Locatie Vloeren  
Bouwdeel is inactief Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Vloer - Begane Grond	
Oppervlakte	148,20	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	148,20	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	148,20	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Kruipruimte	
Perimeter	51,56	m
Auto	Nee	
Bodemisolatie kruipruimte	Ongeïsoleerd	
Aanwezigheid ventilatie kruipruimte	Onbekend	
Vloer op/boven maaiveld	Ja	

#### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Dak - hellend(Noord-West)

##### Algemeen

Locatie	Daken
Bouwdeel is inactief	Nee

**Hoofdbouwdeel**

Constructie	Dak - hellend	
Oppervlakte	10,07	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	10,07	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	10,07	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

**Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - Begane Grond(Noord-Oost)****Algemeen**

Locatie	Achtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

**Hoofdbouwdeel**

Constructie	Wand - Begane Grond	
Oppervlakte	5,79	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	5,79	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	5,79	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

**Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - Begane Grond(Noord-Oost)****Algemeen**

Locatie	Achtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

**Hoofdbouwdeel**

Constructie	Wand - Begane Grond	
Oppervlakte	4,64	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,64	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	2,31	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

**Deelvlak in hoofdbouwdeel 1**

Naam	Kozijn 2	
Constructie	Raam - Kozijn 2 ZW	
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Breedte	2,22	m
Hoogte of lengte	1,05	m
Oriëntatie	Noord-Oost	

Hellingshoek	90°
Invoer beschaduwing	Automatisch
Zonwering	Uitvalschermer
Bediening	Automatisch
Belemmering	Nee
Zijbelemmering links	Nee
Zijbelemmering rechts	Nee
Overstek	Nee

## Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - Begane Grond(Oost)

### Algemeen

Locatie	Achtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - Begane Grond	
Oppervlakte	4,49	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,49	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,49	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

## Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - Begane Grond(Oost)

### Algemeen

Locatie	Rechtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - Begane Grond	
Oppervlakte	4,49	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,49	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	2,16	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Deelvlak in hoofdbouwdeel 1

Naam	Kozijn 2	
Constructie	Raam - Kozijn 2 ZW	
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Breedte	2,22	m
Hoogte of lengte	1,05	m
Oriëntatie	Oost	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Uitvalschermer	

Bediening	Automatisch
Belemmering	Nee
Zijbelemmering links	Nee
Zijbelemmering rechts	Nee
Overstek	Nee

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - Begane Grond(Oost)

#### Algemeen

Locatie	Rechtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - Begane Grond	
Oppervlakte	4,54	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,54	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,54	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - Begane Grond(Zuid-Oost)

#### Algemeen

Locatie	Rechtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - Begane Grond	
Oppervlakte	4,37	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,37	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,37	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - Begane Grond(Zuid-Oost)

#### Algemeen

Locatie	Rechtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - Begane Grond	
Oppervlakte	4,21	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,21	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	1,88	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

**Deelvlak in hoofdbouwdeel 1**

Naam	Kozijn 2	
Constructie	Raam - Kozijn 2 ZW	
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Breedte	2,22	m
Hoogte of lengte	1,05	m
Oriëntatie	Zuid-Oost	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Uitvalschermer	
Bediening	Automatisch	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

**Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - Begane Grond(Zuid-Oost)****Algemeen**

Locatie	Rechtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

**Hoofdbouwdeel**

Constructie	Wand - Begane Grond	
Oppervlakte	4,20	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,20	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,20	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

**Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - Begane Grond(Zuid)****Algemeen**

Locatie	Rechtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

**Hoofdbouwdeel**

Constructie	Wand - Begane Grond	
Oppervlakte	4,17	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,17	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	1,84	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

**Deelvlak in hoofdbouwdeel 1**

Naam	Kozijn 2
------	----------

Constructie	Raam - Kozijn 2 ZW	
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Breedte	2,22	m
Hoogte of lengte	1,05	m
Oriëntatie	Zuid	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Uitvalscherf	
Bediening	Automatisch	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - Begane Grond(Zuid)

#### Algemeen

Locatie	Voorgevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - Begane Grond	
Oppervlakte	4,17	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,17	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,17	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - Begane Grond(Zuid-West)

#### Algemeen

Locatie	Voorgevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - Begane Grond	
Oppervlakte	5,33	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	5,33	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	5,33	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - Begane Grond(Zuid)

#### Algemeen

Locatie	Voorgevel
Bouwdeel is inactief	Nee

**Hoofdbouwdeel**

Constructie	Wand - Begane Grond	
Oppervlakte	4,30	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,30	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	1,97	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

**Deelvlak in hoofdbouwdeel 1**

Naam	Kozijn 2	
Constructie	Raam - Kozijn 2 ZW	
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Breedte	2,22	m
Hoogte of lengte	1,05	m
Oriëntatie	Zuid	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Uitvalschermer	
Bediening	Automatisch	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

**Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - Begane Grond(Zuid-Oost)****Algemeen**

Locatie	Rechtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

**Hoofdbouwdeel**

Constructie	Wand - Begane Grond	
Oppervlakte	4,55	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,55	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	2,22	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

**Deelvlak in hoofdbouwdeel 1**

Naam	Kozijn 2	
Constructie	Raam - Kozijn 2 ZW	
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	2,33	m <sup>2</sup>
Breedte	2,22	m
Hoogte of lengte	1,05	m
Oriëntatie	Zuid-Oost	

Hellingshoek	90°
Invoer beschaduwing	Automatisch
Zonwering	Uitvalschermb
Bediening	Automatisch
Belemmering	Nee
Zijbelemmering links	Nee
Zijbelemmering rechts	Nee
Overstek	Nee

## Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Dak - Plat(Platdak)

### Algemeen

Locatie	Daken
Bouwdeel is inactief	Nee

### Hoofdbouwdeel

Constructie	Dak - Plat	
Oppervlakte	58,93	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	58,93	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	58,93	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

## Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 1e Verdieping(West)

### Algemeen

Locatie	Linkergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Oppervlakte	3,88	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	3,88	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	2,52	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Deelvlak in hoofdbouwdeel 1

Naam	Kozijn 1	
Constructie	Raam - Kozijn 1 GZW	
Oppervlakte	1,36	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	1,36	m <sup>2</sup>
Breedte	1,17	m
Hoogte of lengte	1,16	m
Oriëntatie	West	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Geen zonwering	



Belemmering	Nee
Zijbelemmering links	Nee
Zijbelemmering rechts	Nee
Overstek	Nee

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 1e Verdieping(Zuid-West)

#### Algemeen

Locatie	Voorgevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Oppervlakte	3,95	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	3,95	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	2,59	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

#### Deelvlak in hoofdbouwdeel 1

Naam	Kozijn 1	
Constructie	Raam - Kozijn 1 GZW	
Oppervlakte	1,36	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	1,36	m <sup>2</sup>
Breedte	1,17	m
Hoogte of lengte	1,16	m
Oriëntatie	Zuid-West	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Geen zonwering	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 1e Verdieping(Noord-West)

#### Algemeen

Locatie	Linkergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Oppervlakte	0,55	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	0,55	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	0,55	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

**Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 1e Verdieping(Noord-West)**
**Algemeen**

Locatie	Linkergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

**Hoofdbouwdeel**

Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Oppervlakte	5,04	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	5,04	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	3,68	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

**Deelvlak in hoofdbouwdeel 1**

Naam	Kozijn 1	
Constructie	Raam - Kozijn 1 GZW	
Oppervlakte	1,36	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	1,36	m <sup>2</sup>
Breedte	1,17	m
Hoogte of lengte	1,16	m
Oriëntatie	Noord-West	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Geen zonwering	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

**Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 1e Verdieping(West)**
**Algemeen**

Locatie	Voorgevel
Bouwdeel is inactief	Nee

**Hoofdbouwdeel**

Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Oppervlakte	3,85	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	3,85	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	2,49	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

**Deelvlak in hoofdbouwdeel 1**

Naam	Kozijn 1
Constructie	Raam - Kozijn 1 GZW

Oppervlakte	1,36	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	1,36	m <sup>2</sup>
Breedte	1,17	m
Hoogte of lengte	1,16	m
Oriëntatie	West	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Geen zonwering	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 1e Verdieping(Noord-Oost)

#### Algemeen

Locatie	Achtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Oppervlakte	4,39	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,39	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,39	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 1e Verdieping(Zuid-West)

#### Algemeen

Locatie	Voorgevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Oppervlakte	4,72	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,72	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	3,36	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

#### Deelvlak in hoofdbouwdeel 1

Naam	Kozijn 1	
Constructie	Raam - Kozijn 1 GZW	
Oppervlakte	1,36	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	1,36	m <sup>2</sup>
Breedte	1,17	m
Hoogte of lengte	1,16	m

Oriëntatie	Zuid-West
Hellingshoek	90°
Invoer beschaduwing	Automatisch
Zonwering	Geen zonwering
Belemmering	Nee
Zijbelemmering links	Nee
Zijbelemmering rechts	Nee
Overstek	Nee

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 1e Verdieping(West)

#### Algemeen

Locatie	Linkergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Oppervlakte	3,95	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	3,95	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	2,59	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

#### Deelvlak in hoofdbouwdeel 1

Naam	Kozijn 1	
Constructie	Raam - Kozijn 1 GZW	
Oppervlakte	1,36	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	1,36	m <sup>2</sup>
Breedte	1,17	m
Hoogte of lengte	1,16	m
Oriëntatie	West	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Geen zonwering	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 1e Verdieping(Noord-Oost)

#### Algemeen

Locatie	Achtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Oppervlakte	34,83	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	34,83	m <sup>2</sup>

Hoofdbouwdeel - deelvlakken	33,43	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

**Deelvlak in hoofdbouwdeel 1**

Naam	Kozijn 8	
Constructie	Raam - Kozijn 8 GZW	
Oppervlakte	0,36	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	0,36	m <sup>2</sup>
Breedte	0,60	m
Hoogte of lengte	0,60	m
Oriëntatie	Noord-Oost	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Geen zonwering	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

**Deelvlak in hoofdbouwdeel 2**

Naam	Kozijn 9	
Constructie	Raam - Kozijn 9 GZW	
Oppervlakte	0,68	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	0,68	m <sup>2</sup>
Breedte	0,85	m
Hoogte of lengte	0,80	m
Oriëntatie	Noord-Oost	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Geen zonwering	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

**Deelvlak in hoofdbouwdeel 3**

Naam	Kozijn 8	
Constructie	Raam - Kozijn 8 GZW	
Oppervlakte	0,36	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	0,36	m <sup>2</sup>
Breedte	0,60	m
Hoogte of lengte	0,60	m
Oriëntatie	Noord-Oost	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Geen zonwering	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	

Zijbelemmering rechts	Nee
Overstek	Nee

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 1e Verdieping(Oost)

#### Algemeen

Locatie	Rechtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Oppervlakte	4,26	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,26	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,26	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 1e Verdieping(Zuid-West)

#### Algemeen

Locatie	Voorgevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Oppervlakte	35,10	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	35,10	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	30,48	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

#### Deelvlak in hoofdbouwdeel 1

Naam	Kozijn 6	
Constructie	Raam - Kozijn 6 GZW	
Oppervlakte	2,31	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	2,31	m <sup>2</sup>
Breedte	2,36	m
Hoogte of lengte	0,98	m
Oriëntatie	Zuid-West	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Geen zonwering	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

#### Deelvlak in hoofdbouwdeel 2

Naam	Kozijn 6	
Constructie	Raam - Kozijn 6 GZW	
Oppervlakte	2,31	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	2,31	m <sup>2</sup>
Breedte	2,36	m
Hoogte of lengte	0,98	m
Oriëntatie	Zuid-West	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Geen zonwering	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 1e Verdieping(Zuid-Oost)

#### Algemeen

Locatie	Rechtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Oppervlakte	4,31	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,31	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,31	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 1e Verdieping(Oost)

#### Algemeen

Locatie	Rechtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Oppervlakte	4,30	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,30	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	3,94	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

#### Deelvlak in hoofdbouwdeel 1

Naam	Kozijn 8	
Constructie	Raam - Kozijn 8 GZW	
Oppervlakte	0,36	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	0,36	m <sup>2</sup>

Breedte	0,60	m
Hoogte of lengte	0,60	m
Oriëntatie	Oost	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Geen zonwering	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 1e Verdieping(Oost)

#### Algemeen

Locatie	Achtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Oppervlakte	4,25	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,25	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	3,89	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

#### Deelvlak in hoofdbouwdeel 1

Naam	Kozijn 8	
Constructie	Raam - Kozijn 8 GZW	
Oppervlakte	0,36	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	0,36	m <sup>2</sup>
Breedte	0,60	m
Hoogte of lengte	0,60	m
Oriëntatie	Oost	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Geen zonwering	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 1e Verdieping(Zuid-Oost)

#### Algemeen

Locatie	Rechtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 1e Verdieping
-------------	----------------------



Oppervlakte	1,64	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	1,64	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	1,64	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 1e Verdieping(Noord-Oost)

#### Algemeen

Locatie	Achtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 1e Verdieping	
Oppervlakte	5,49	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	5,49	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	5,13	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

#### Deelvlak in hoofdbouwdeel 1

Naam	Kozijn 8	
Constructie	Raam - Kozijn 8 GZW	
Oppervlakte	0,36	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	0,36	m <sup>2</sup>
Breedte	0,60	m
Hoogte of lengte	0,60	m
Oriëntatie	Noord-Oost	
Hellingshoek	90°	
Invoer beschaduwing	Automatisch	
Zonwering	Geen zonwering	
Belemmering	Nee	
Zijbelemmering links	Nee	
Zijbelemmering rechts	Nee	
Overstek	Nee	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 2e Verdieping(West)

#### Algemeen

Locatie	Voorgevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Oppervlakte	3,99	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	3,99	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	3,99	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m

Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 2e Verdieping(Zuid-West)

#### Algemeen

Locatie	Voorgevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Oppervlakte	1,35	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	1,35	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	1,35	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 2e Verdieping(West)

#### Algemeen

Locatie	Linkergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Oppervlakte	3,94	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	3,94	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	3,94	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 2e Verdieping(Zuid-Oost)

#### Algemeen

Locatie	Rechtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Oppervlakte	1,47	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	1,47	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	1,47	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 2e Verdieping(Zuid-West)

**Algemeen**

Locatie	Voorgevel
Bouwdeel is inactief	Nee

**Hoofdbouwdeel**

Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Oppervlakte	4,07	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,07	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,07	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

**Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Dak - Plat(Platdak)****Algemeen**

Locatie	Daken
Bouwdeel is inactief	Nee

**Hoofdbouwdeel**

Constructie	Dak - Plat	
Oppervlakte	14,79	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	14,79	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	14,79	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

**Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 2e Verdieping(Zuid-West)****Algemeen**

Locatie	Voorgevel
Bouwdeel is inactief	Nee

**Hoofdbouwdeel**

Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Oppervlakte	4,04	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,04	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,04	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

**Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 2e Verdieping(Noord-West)****Algemeen**

Locatie	Linkergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

**Hoofdbouwdeel**

Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Oppervlakte	3,92	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	3,92	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	3,92	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 2e Verdieping(West)

#### Algemeen

Locatie	Linkergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Oppervlakte	4,06	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,06	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,06	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 2e Verdieping(Zuid-Oost)

#### Algemeen

Locatie	Rechtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Oppervlakte	4,05	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,05	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,05	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 2e Verdieping(Oost)

#### Algemeen

Locatie	Rechtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Oppervlakte	4,05	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,05	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,05	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m

Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 2e Verdieping(Noord-West)

#### Algemeen

Locatie	Linkergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Oppervlakte	1,74	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	1,74	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	1,74	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 2e Verdieping(Oost)

#### Algemeen

Locatie	Rechtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Oppervlakte	4,01	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,01	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,01	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 2e Verdieping(Noord-Oost)

#### Algemeen

Locatie	Achtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

#### Hoofdbouwdeel

Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Oppervlakte	4,13	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,13	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,13	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

### Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 2e Verdieping(Oost)

**Algemeen**

Locatie	Achtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

**Hoofdbouwdeel**

Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Oppervlakte	4,01	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	4,01	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	4,01	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

**Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 2e Verdieping(Noord-Oost)****Algemeen**

Locatie	Achtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

**Hoofdbouwdeel**

Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Oppervlakte	5,05	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	5,05	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	5,05	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	

**Rekenzones | Gebouw | Geometrie | Wand - 2e Verdieping(Noord-Oost)****Algemeen**

Locatie	Achtergevel
Bouwdeel is inactief	Nee

**Hoofdbouwdeel**

Constructie	Wand - 2e Verdieping	
Oppervlakte	0,20	m <sup>2</sup>
Oppervlakte	0,20	m <sup>2</sup>
Hoofdbouwdeel - deelvlakken	0,20	m <sup>2</sup>
Breedte	0,00	m
Hoogte of lengte	0,00	m
Grenst aan	Buitenlucht	









