



Renvooi			
houwkeet	= constructief C18 minimaal	zult	= zelddragende betonlaten
houwkeet	= 4,6	zwlt	= samenwerkende betonlaten
bouten	= 8,8	zlw	= betonlaten in wandarmen
staalkeet	= C235/R9 tenzi anders aangegeven	stalen	= stalen
staal in vochtig milieu	= thermische verzinken	gydvr	= geweldtdrag
dragende lijnwerk	= kalkdankende lijnwerk CS12	mwap	= versterkte beton in vloer
tenzi anders aangegeven			= metselwerksparring vlgns anders
		①	= koppelpagening 2016
		②	= opwaaianker

		mk = meterkast krl = kruipluik ls = leidingsschacht	verdeelde wandlast gebaseerd op wanden met een gewicht < 2,0 kN/m <sup>1</sup> grotere belastingen als lijnlast rekenen  toelaatbare bijkomende doorbuiging $w_{bij} < 0,002 \cdot L$
--	--	---	--



Wagengouw 12  
1151 EG Broek in Waterland  
tel. 020-4031391  
www.w3architecten.nl  
email w3@w3adman.nl

ref:	18107-blok2
schaal:	1:50-20
getekend:	JKB
datum:	11-04-2023

werk

18107

tekening

B-TP-01