


Palenplan

Opmerking:

**Palen conform conclusie CRUX trillingsvrij uitvoeren.  
zie notitie:trillingspredictie zuideinde 83 te westzaan  
projectnummer 24490. Kenmerk NT24490a2  
versie 2. Datum 17 december 2024**



Palenstaat Prefab betonpalen type B

Paaltype: Prefab betonpaal

PEIL: 110 mm +NAP

Sonderingen: Door: Beemsterboer  
Rapport: 23134  
Datum: 08-09-2023

Funderingsadvies: Door: Beemsterboer  
Rapport: 23134  
Datum: 17-06-2024

Opmerkingen: paal 07 is een trekpaal  
palen niet dieper dan inheinvoo heien.

Merk	Aantal	Afmeting (mm)	Inheinvoo (mm)	Afhakhoogte (mm)	Paallengte (mm)	o.k. fund (mm)	Paalbelasting
	13	220 x 220	17000 -NAP	760 -P 650 -NAP	16700	780 -P 670 -NAP	290 kN
	1	220 x 220	17000 -NAP	760 -P 650 -NAP	16700	780 -P 670 -NAP	290 kN 40 kN trek

gewijzigd

A 22-05-2023

B 13-11-2024

project	14 woningen Zuideinde 83 te Westzaan
opdrachtgever	KPO Ontwikkeling
omschrijving	Aanvraag omgevingsvergunning Palenplan type B

Wagengouw 12  
1151 EG Broek in Waterland  
tel. 020-4031391  
www.w3architecten.nl  
email:w3@wadman.nl

refs 18107-blok2

schaal 1:50

getekend JKB datum 11-04-2023

werk 18107

tekening B-WP-01