


Palenplan

Opmerking:

**Palen conform conclusie CRUX trillingsvrij uitvoeren.
zie notitie:trillingspredictie zuideinde 83 te westzaan
projectnummer 24490. Kenmerk NT24490a2
versie 2. Datum 17 december 2024**

Palenstaat Prefab betonpalen type E en F						BLOK 5	
						Paalltype:	Prefab betonpaal
						PEIL:	110 mm +NAP
						Sonderingen:	Door: Beemsterboer Rapport: 23134 Datum: 08-09-2023
						Funderingsadvies:	Door: Beemsterboer Rapport: 23134 Datum: 17-06-2024
						Opmerkingen:	
Merk	Aantal	Afmeting (mm)	Inheinvoo (mm)	Afhakhoogte (mm)	Paallengte (mm)	o.k. fund (mm)	Paalbelasting
	26	220 x 220	17750 -NAP	760 -P 650 -NAP	17500	780 -P 670 -NAP	320 kN
	16	250 x 250	17750 -NAP	760 -P 650 -NAP	17500	780 -P 670 -NAP	400 kN

gewijzigd	A 22-05-2023	B 14-02-2024	C 14-03-2024	D 13-11-2024
project	14 woningen Zuideinde 83 te Westzaan			
opdrachtgever	KPO Ontwikkeling			
omschrijving	Aanvraag omgevingsvergunning Palenplan type E (5 geschakelde woningen)			
refs	bbl-4			
schaal	1:50			
getekend	JKB	datum	11-04-2023	
werk	18107			
tekenring	EF-WP-02			



Wagengouw 12
1151 EG Broek in Waterland
tel. 020-4031391
www.w3architecten.nl
email: w3@wadman.nl

18107 EF-WP-02