



EVENEMENTENVERGUNNING

De burgemeester van de gemeente Hilvarenbeek;

Gelezen het verzoek van 13 december 2024 door:

Naam:

5.1.2.e

Namens:

5.1.2.e 5.1.2.e

Adres:

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

Postcode en woonplaats:

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

Om evenementenvergunning te verlenen op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening openbare orde en veiligheid gemeente Hilvarenbeek 2025 voor het organiseren en houden van een muziekevenement Decibel Outdoor 2025 op vrijdag 15 augustus 2025 van 15.00 uur tot 01.00 uur, zaterdag 16 augustus 2025 van 13.00 uur tot 01.00 uur en zondag 17 augustus 2025 van 13.00 uur tot 23.00 uur op het evenemententerrein van Libéma Vakantiepark de Beekse Bergen 1 te Hilvarenbeek, waarbij:

- Er wordt uitgegaan van maximaal 50.000 bezoekers op zaterdag en zondag. Op vrijdag wordt uitgegaan van maximaal 30.000 bezoekers.
- Het festivalterrein aan de oostelijke zijde van de provinciale weg N269 is gesitueerd. Diverse parkeerterreinen worden ingericht ten behoeve van het te verwachten aantal bezoekers.
- Er gedurende het festival de mogelijkheid bestaat voor bezoekers gebruik te maken van de bestaande camping(s) op de terreinen van Vakantiepark de Beekse Bergen. De bijbehorende camping van Decibel Outdoor 2025 gaat open op vrijdag 15 augustus 2025 om 10.00 uur en sluit maandagochtend 18 augustus 2025 om 12.00 uur. Maximaal aantal bezoekers camping 25.000 personen.
- Er tijdelijke verkeersmaatregelen worden ingesteld.
- Levende en/of mechanisch versterkte muziek ten gehore wordt gebracht. Er tenten, podia en attracties worden geplaatst.
- Etenswaren en (alcoholhoudende) dranken worden verkocht.
- Er tijdens de eindshow een buitenvuurwerk wordt afgestoken.

Op 15, 16 en 17 augustus 2025 organiseert B2S op het terrein Beekse Bergen, gemeente Hilvarenbeek, het evenement Decibel Outdoor 2025. Het betreft een grootschalig muziekevenement, dat sinds 2002 wordt georganiseerd door de organisator B2S. Sinds 2006 wordt het evenement georganiseerd op de Beekse Bergen. Er is een mainstage en 10 andere area's. Tijdens het evenement staan er verschillende dance stromingen geprogrammeerd, maar voornamelijk hardere stijlen. Het festival begint vrijdag om 15:00 uur met de 'Kick-Off Party'. Vrijdag en zaterdag is een festivaldag waarbij het terrein ook haar deuren voor de bezoekers met een dagkaart opent. Op zondag is er een 'Closing Party' van 13:00 uur tot 23:00 uur. Decibel Outdoor 2025 is een outdoor dance-event gericht op een specifieke doelgroep te weten liefhebbers van de hardere stijlen waarbij muziek ten gehore zal worden gebracht door diverse live artiesten en DJ's. De leeftijd ligt tussen de 18-45 jaar. Het publiek betreft een heterogeen publiek met gelijke gestemdheid. Er worden op vrijdag maximaal 30.000 bezoekers en op zaterdag en zondag 50.000 maximaal bezoekers verwacht. Naast het festivalterrein wordt er een camping opgezet waarbij totaal 25.000 (weekend)bezoekers van het evenement kunnen overnachten.

Om toestemming te verlenen op grond van artikel 3:5 van de Algemene Plaatselijke verordening fysieke leefomgeving gemeente Hilvarenbeek 2025 voor het verruimen van de geldende geluidsnormen voor de Beekse Bergen (zie toestemming college burgemeester en wethouders).

Om ontheffing te verlenen van het in artikel 3 van de Alcoholwet gestelde verbod voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement (zie ontheffing).

Overwegende,

1. Dat, de evenementenvergunning op grond van artikel 1:7 van de Algemene Plaatselijke Verordening openbare orde en veiligheid gemeente Hilvarenbeek 2025 kan worden geweigerd of ingetrokken in het belang van de openbare veiligheid en de openbare orde, de volksgezondheid en het milieu.
2. Dat, op het evenemententerrein van Beekse Bergen al vele jaren grote muziekevenementen plaatsvinden. Leidende kaders voor de evenementenvergunningen van die evenementen zijn onder andere het evenementenbeleid 2012, het locatieprofiel Beekse Bergen 2023, de ervaringen met eerdere edities en de omgevingsvergunning milieu Beekse Bergen.
3. Dat, artikel 10.1.6 van de Beschikking Wet Milieubeheer van de Beekse Bergen ruimte biedt voor 4 grootschalige muziekevenementen die georganiseerd worden door derden en waarbij gebruik gemaakt wordt van podia met een bronvermogen van meer dan 110 db(A), meerdere podia tegelijkertijd of die plaatsvinden in de buitenlucht na 23.00 uur, mits dat in overleg met én uitdrukkelijke toestemming van het bevoegd gezag plaatsvindt.
4. Dat, in de omgevingsvergunning milieu van de Beekse Bergen is bepaald dat voor evenementen die worden georganiseerd door derden, waarbij de Beekse Bergen uitsluitend de locatie ter beschikking stelt, en waarbij grotere aantallen bezoekers worden verwacht, niet zonder meer worden vergund in de beschikking milieu, maar dat hiervoor nog steeds een evenementenvergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Hilvarenbeek 2025 noodzakelijk is, omdat mogelijke hogere geluidsniveaus kunnen optreden en omdat er hierbij aspecten van openbare orde en veiligheid mee kunnen spelen.
5. Dat, er tevens een locatieprofiel Beekse Bergen d.d. 12 juli 2023 is vastgesteld specifiek voor de Beekse Bergen dat als aanvulling op dat evenementenbeleid de kaders voor afzonderlijk te verlenen evenementenvergunningen bij Beekse Bergen stelt. Dat, hierbij de geluidsnormen voor evenementen op Beekse Bergen zijn aangescherpt met 5 dB(A) en 5 dB (c) en dus lager zijn vastgesteld dan in het algemene beleid. Dat, de eindtijden van evenementen op Beekse Bergen vallen binnen de kaders van het algemene beleid, met dien verstande dat omwille van een verantwoorde uitstroom van de tienduizenden bezoekers, om ordeverstoringen te voorkomen en in het belang van het kunnen neerzetten van eigentijdse festivals er een nachtprogramma (zogenaamde silent disco) is op alleen het campinggedeelte binnen de geldende geluidsnormen omgevingsvergunning milieu Beekse Bergen.
6. Dat, er voorafgaand aan het verlenen van deze vergunning meermalen dienstenoverleg is geweest tussen vertegenwoordigers van de gemeente Hilvarenbeek, Politie Zeeland-West-Brabant, Brandweer Midden- en West-Brabant, de GHOR Midden- en West-Brabant, het Openbaar Ministerie, de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Libéma en de organisatie B2S B.V..
7. Dat, voor het evenement een veiligheidsplanplan, een verkeers- en vervoersplan, een medisch plan met inzetschema, een calamiteitenplan, campingplan en een akoestisch rapport (zie voor overige stukken ook pagina 3, onder algemeen punt 1) zijn opgesteld die onderdeel uitmaken van deze evenementenvergunning en die door de hulpdiensten beoordeeld en akkoord bevonden zijn.
8. Dat, ten behoeve van het evenement een omgevingsvergunning 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' dient te worden aangevraagd en verleend voor de inrichting van parkeerterreinen op nabij het festivalterrein liggende agrarische percelen.

9. Dat, het evenement tevens dient te voldoen aan de regelgeving in het kader van de Omgevingswet/Wet Natuurbescherming. Mogelijk hebt u voor dit initiatief nog een Flora- en fauna-activiteit en/of Natura 2000-activiteit nodig. De provincie Noord-Brabant is hiervoor het bevoegde gezag. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of deze toestemmingen nodig zijn, en zo ja, om deze op tijd aan te vragen bij de provincie.
10. Dat, indien de toestemming verruimde geluidsuitstoot wordt ingetrokken dan wel deze wordt vernietigd blijft de evenementenvergunning van kracht doch zal het festival binnen de geldende (geluids)normen omgevingsvergunning milieu Beekse Bergen gehouden moeten worden.
11. Dat, gelet op het bovenstaande, de overlegde gegevens en na afweging van alle belangen, waaronder de belangen van de organisatie en omwonenden tegen het houden van genoemd evenement Decibel Outdoor 2025 geen bezwaar bestaat.

Gelet op de desbetreffende bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening openbare orde en veiligheid gemeente Hilvarenbeek 2025 en de Algemene Plaatselijke Verordening fysieke leefomgeving gemeente Hilvarenbeek 2025;

BESLUIT:

De burgemeester besluit:

1. Op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening openbare orde en veiligheid gemeente Hilvarenbeek 2025 evenementenvergunning te verlenen voor het organiseren en het houden van het driedaags muziekevenement (dance) Decibel Outdoor 2025 op vrijdag 15 augustus 2025 van 15.00 uur tot 01.00 uur, zaterdag 16 augustus 2025 van 13.00 uur tot 01.00 uur en zondag 17 augustus 2025 van 13.00 uur tot 23.00 uur op het evenemententerrein van Libéma Vakantiepark de Beekse Bergen 1 te Hilvarenbeek. De bijbehorende camping van Decibel Outdoor 2025 gaat open op vrijdag 15 augustus 2025 om 10.00 uur en sluit maandagochtend 18 augustus 2025 om 12.00 uur.
2. Om ontheffing te verlenen van het in artikel 3 van de Alcoholwet gestelde verbod voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement (zie ontheffing).
3. Ingevolge het bepaalde in artikel 3, derde lid, van de Zondagswet ontheffing te verlenen voor het houden van een evenement en het produceren van geluid op zondag 17 augustus 2025.

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

1. Op grond van artikel 3:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening openbare orde en veiligheid gemeente Hilvarenbeek 2025 toestemming te verlenen voor een verruimde geluidsuitstoot (zie toestemming).
2. Toestemming te verlenen voor het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens het evenement als aangegeven in het verkeers- en vervoersplan Decibel Outdoor 2025.

Aan deze vergunning worden de onderstaande (algemene) voorschriften verbonden:

VOORSCHRIFTEN

Algemeen

1. De aanvraag met onderliggende stukken maken onderdeel uit van de vergunning. Het betreft de volgende stukken:
 - a. Aanvraag evenementenvergunning Decibel Outdoor 2025.
 - b. Veiligheidsplan Decibel Outdoor 2025.
 - c. Beveiligingsplan Decibel Outdoor 2025.
 - d. Serviceplan Decibel Outdoor 2025.
 - e. Calamiteitenplan Decibel Outdoor 2025.

- f. Verkeers- en Vervoersplan Decibel Outdoor 2025.
 - g. Medisch plan met inzetschema EMS Decibel Outdoor 2025.
 - h. Akoestisch onderzoek Decibel Outdoor 2025.
 - i. Externe organisatieopzet Decibel Outdoor 2025.
 - j. Factsheet veiligheid Decibel Outdoor 2025.
 - k. Toelichting ontruimingscapaciteit Decibel Outdoor 2025.
 - l. Campingplan Decibel Outdoor 2025.
 - m. Diverse tekeningen, plattegronden en (extra) bijlagen behorende bij de aanvraag (zoals mobiliteitstekeningen, calamiteitenroutes, terreintekeningen, tekening ontvluchting & brandveiligheid, tekeningen inrichting campings tent- en bouwboeken en constructie-berekeningen).
2. De toestemming geldt uitsluitend voor in dit besluit genoemde dagen en uren.
 3. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers gedurende het evenement.
 4. Voor het evenement dient een goedgekeurd veiligheidsplan, mobiliteitsplan en een medisch plan aanwezig te zijn. De genoemde plannen dienen onverkort te worden uitgevoerd c.q. toegepast.
 5. Voor zover de activiteiten plaatsvinden op particulier terrein dient van de eigenaar respectievelijk beheerder daarvan toestemming te zijn verkregen.
 6. De vergunninghouder dient in overleg met de gemeente en de politie zorg te dragen voor een goede aanduiding van de (parkeer)route naar het festivalterrein. De tijdelijke verkeersmaatregelen dienen voorts onverkort te worden uitgevoerd conform het goedgekeurde verkeers- en vervoersplan en dienen tijdig te worden gecommuniceerd.
 7. Het evenement dient tevens te voldoen aan de regelgeving in het kader van stikstof. Hiertoe dient uw organisatie tijdig de benodigde stikstofberekeningen aan te leveren welke worden getoetst door de Omgevingsdienst op basis waarvan de benodigde omgevingsvergunning dient te worden verleend. Indien de omgevingsvergunning niet wordt verleend, wordt ingetrokken dan wel deze wordt vernietigd is de gekoppelde voorwaarden, dat de evenementenvergunning niet meer kracht is en wordt ingetrokken. Dit geldt tevens omgekeerd als de evenementenvergunning niet wordt verleend, wordt ingetrokken dan wel wordt vernietigd. Beide vergunningen zijn dus nodig en onlosmakelijk met elkaar verbonden en uw organisatie is hiervoor zelf verantwoordelijk én aansprakelijk.
 8. De vergunninghouder is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden schade lijden ten gevolge van het evenement.
 9. De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade aan eigendommen van de gemeente of derden toegebracht, direct of indirect voortvloeiend uit het gebruik van deze vergunning.
 10. De vergunninghouder is verplicht het risico van aansprakelijkheid, waarin begrepen zowel wettelijke als contractuele, voor schade aan personen en goederen te verzekeren, evenals de daaruit voortvloeiende schade, direct of indirect verband houdende met de activiteiten van het evenement.
 11. De vergunninghouder dient alle mogelijke maatregelen te nemen om een ordelijk verloop van het evenement en een zo gering mogelijke overlast voor omwonenden te waarborgen.
 12. Aanwijzingen door of namens de gemeente of de hulpdiensten dienen strikt en terstond te worden opgevolgd. De door de gemeente Hilvarenbeek aangewezen functionarissen – voor het uitoefenen van de functie – dienen toegang te krijgen tot álle gebieden op het terrein van het festival. De organisatie is verplicht vooraf en tijdens het evenement medewerking te verlenen.

13. Indien door de gemeente of de hulpdiensten wordt geconstateerd dat aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning niet blijkt te zijn voldaan, dient een en ander door of op kosten van vergunninghouder stipt en onmiddellijk tot genoeg van de betreffende overheidsdienst te worden hersteld.
14. De evenementenlocatie dient voor ingebruikname gecontroleerd en vrijgegeven te worden. De schouw is gepland op donderdag 14 augustus 2025 door de gemeente in samenwerking met de hulpdiensten.

Hygiëne en veiligheid

1. Het ingediende en goedgekeurde beveiligingsplan Decibel Outdoor 2025 en het medisch plan met inzetschema EMS is onverkort van toepassing. In de "Maatwerkvoorwaarden hygiëne" staan een aantal algemene voorwaarden op het gebied van hygiënezorg. Deze voorwaarden zijn in haar geheel, of alleen de onderwerpen die van toepassing zijn, toegevoegd als bijlage bij het advies van de GHOR/GGD.
2. Het zwerfvuil dat in de omgeving van het evenemententerrein (Tilburgseweg vanaf het begin bij Tilburg tot de omgeving van het viaduct Groot en Klein Westerwijksestraat, Groot en Klein Westerwijksestraat, Westrik en Kommerstraat) en de tijdelijk ingerichte parkeerterreinen achterblijft na afloop van het evenement dient zo spoedig mogelijk te worden opgeruimd, maar uiterlijk op vrijdag 22 augustus 2025 vóór 20.00 uur.

Geluidsvoorschriften

1. Het geluidsniveau, veroorzaakt door op het evenemententerrein aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de te verrichte werkzaamheden en door de aanwezige bezoekers, mag op alle festivaldagen niet meer bedragen dan 75 dB(A) en 90 dB(C) op vrijdag 15 augustus 2025 van 15.00 uur tot 01.00 uur, op zaterdag 16 augustus 2025 van 13.00 uur tot 01.00 uur en zondag 17 augustus 2025 van 13.00 uur tot 23.00 uur op de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige gevels in de omgeving van het festivalterrein; onverminderd het voorgaande mag de gemeten waarde op de 'dansvloer' conform het convenant preventie gehoorschade niet meer dan 103 dB(A) bedragen.
2. Onder het geluidsniveau wordt verstaan, het in de meterstand ('Fast') gemeten niveau gedurende 5 minuten, gemeten op een hoogte van 5 meter ten opzichte van het plaatselijke maaiveld. Geluidsmetingen met een handmeter mogen worden uitgevoerd op een hoogte van minimaal 1,5 meter boven het maaiveld.
3. Voorafgaand aan het evenement mogen er 'soundcheck' geluidsmetingen worden uitgevoerd. De geluidsapparatuur dient daarbij zodanig te worden afgesteld dat de geluidsgrenswaarden uit deze vergunning niet worden overschreden. De soundcheck mag uitsluitend plaatsvinden op donderdag 14 augustus 2025 tussen 14:00 uur en 20:00 uur (maximaal 2 uur) en dagelijks twee uur voor opening zullen enkele soundchecks plaatsvinden.
4. Tijdens het evenement dienen er door een gespecialiseerd bedrijf in opdracht en voor rekening van de organisatie geluidsmetingen te worden uitgevoerd op de meetpunten nabij de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige gevels in de omgeving van het festivalterrein (conform eerdere editie(s) C-evenementen).
5. Indien uit geluidsmetingen blijkt dat de genoemde geluidsniveaus bij de bovengenoemde controlepunten worden overschreden, dient het geluidsniveau te worden gecorrigeerd conform de voorgeschreven geluidswaarden.
6. Na het evenement dient de organisatie de resultaten van de geluidsmetingen te overleggen aan de gemeente Hilvarenbeek. De organisatie dient de geluidsmetingen uiterlijk binnen 10 dagen na het evenement te overleggen aan de gemeente Hilvarenbeek.

7. Controle op of berekening van de in voorschrift 1 vastgelegde geluidniveaus, moet geschieden overeenkomstig de bijlage IVh "Meet- en rekenmethode geluid industrie" bij de Omgevinsregeling.
8. In afwijking van de Handleiding wordt er bij het gemeten geluidniveau vanwege muziek geen additie van 10 dB toegepast alvorens het gemeten niveau aan de grenswaarde wordt getoetst. Daarnaast wordt geen bedrijfsduurcorrectie of meteocorrectie toegepast.
9. De organisator is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om geluidhinder en geluidoverlast veroorzaakt door aanwezige bezoekers te voorkomen of te beperken.

Bereikbaarheid hulpdiensten

1. Het ingediende en goedgekeurde veiligheidsplan Decibel Outdoor 2025 en het medisch plan met inzetschema EMS is onverkort van toepassing.
2. De calamiteitenroute(s) dienen te worden uitgevoerd als in overleg met de hulpdiensten is bepaald. Een vrije doorgang voor de hulpdiensten dient voor, gedurende en na afloop van het evenement steeds onmiddellijk te kunnen worden gerealiseerd. De evenementenlocatie en omgeving dient te allen tijde goed bereikbaar te blijven voor de hulpverleningsdiensten.
3. Voor de hulpverleningsdiensten (brandweer) dient daarom een vrije ruimte van **4,50 meter breed en 4.20 meter hoog** te worden aangehouden. Voor ambulances en overige geneeskundige hulpverleningsvoertuigen dient een aan- en afvoeroute van minimaal 3 breed en 3,5 meter hoog te worden aangehouden. Ten behoeve van deze doorgang dienen eventueel aangebrachte wegafsluitingen onmiddellijk door permanent ter plaatse aanwezige mensen van de organisatie van het evenement verwijderd kunnen worden. Vooraf dient de calamiteitenroute te zijn bepaald in overleg met de hulpdiensten.

Verkeer & mobiliteit

Het verkeers- en vervoersplan Decibel Outdoor 2025 dient onverkort te worden uitgevoerd. Tevens maken de aanvraag met alle overige onderliggende stukken onderdeel uit van de evenementenvergunning en zijn aldus onverkort van toepassing. Aanvullend dient uw organisatie voldoende verkeersregelaars in te zetten zodat de doorstroom zo goed mogelijk gewaarborgd wordt. De verkeersregelaars dienen tijdig aanwezig te zijn op de verkeersposten. Voorts dient uw organisatie voldoende motorrijders in te zetten vanwege hun flexibiliteit en vermogen om snel en makkelijk door het verkeer kunnen bewegen.

Extreme weersomstandigheden

Het ingediende en goedgekeurde veiligheidsplan Decibel Outdoor 2025 dient onverkort te worden uitgevoerd. Tevens maken de aanvraag met alle overige onderliggende stukken onderdeel uit van de evenementenvergunning en zijn aldus onverkort van toepassing.

1. Als organisatie dient u de weersvoorzichten goed in de gaten te houden. Indien noodzakelijk bij "extreem weer" dient in overleg met de gemeente, de organisatie te besluiten tot het tijdig afgelasten, inkorten of afbreken van het evenement. De procedure(s) als beschreven in het beveiligingsplan en calamiteitenplan zijn daarbij van toepassing.
2. Weersomstandigheden kunnen effect hebben op de gezondheid van bezoekers van het evenement. Mogelijke maatregelen bij warme weersomstandigheden zijn:
 - Zorg voor goede communicatie voorafgaand en tijdens het evenement over wat bezoekers kunnen doen om gezondheidsklachten te voorkomen.
 - Gratis waterverstrekking.
 - Bij zeer (extreem) warm weer volgt een aanvullend advies vanuit de GHOR.

Geneeskundige zorg & Volksgezondheid

Het ingediende en goedgekeurde medisch plan met inzetschema EMS Decibel Outdoor 2025 dient onverkort te worden uitgevoerd. Tevens maken de aanvraag met alle overige onderliggende stukken en het ingekomen advies van de GHOR/GGD van 24 april 2025 onderdeel uit van de evenementenvergunning en zijn aldus onverkort van toepassing.

Afspraken na overleg en evaluatie tussen ORG - GHOR:

- **Calamiteitenplan:** Uiterlijk 1 week voorafgaande aan het evenement dient het **definitieve** calamiteitenplan **inclusief** alle telefoonnummers van de personen die aanwezig en bereikbaar zijn bekend te zijn.
- **Contactgegevens EZO:** Als organisatie dient u de namen en telefoonnummers door te geven van contactpersonen van de Evenementen Zorg Organisatie **en** de evenementenorganisatie die bereikbaar zijn tijdens het evenement. Deze contactgegevens worden doorgegeven aan de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en dienstdoende GHOR-functionarissen.
- **Zorgplan:** Bij inzet van EZO niveau eerste hulp met meer dan 10 hulpverleners\EZO niveau medisch dient de organisatie een zorgplan in te dienen zoals beschreven in de veldnorm EZO. [Veldnorm Evenementenzorg](#)
- **Aan/afvoerroute ambulances:** Indien u een specifieke aan/afvoerroute voor hulpverleningsdiensten heeft bepaald, dan dient u dit door te geven aan ons. Wij verstrekken deze gegevens aan de MKA en de dienstdoende GHOR-functionarissen.
- Na afloop van het evenement ontvangt de GHOR graag een ingevulde evenementenrapportage. Dit kan gedaan worden door bijgevoegde link in te laten vullen door de Evenementenzorgorganisatie (EZO): [Evenementenrapportage GHOR BMWN](#)

2. GENEESKUNDIG ADVIES.

- Akkoord met de voorgestelde inzet in het "Medisch plan Decibel 2025 v4".
- Zorg ervoor dat de Evenementen Eerstehulpverleners goed verdeeld zijn over het terrein.
- De Eerstehulpverleners zijn altijd herkenbaar en bereikbaar (portofoons en/of GSM).
- De organisatie zorgt dat er heldere afspraken worden gemaakt tussen organisatie, beveiliging en Eerstehulpverleners over de inzet van medische hulpverlening en het alarmeren van de MKA.
- Wanneer de verwachting is dat er (bovenmatig) veel alcohol/drugs gebruikt wordt tijdens het evenement, dan dient minimaal de helft van de Eerstehulpverleners in het bezit te zijn van de competentie "Evenementen Eerste Hulp , zie veldnormen".
- U dient een Zorgpost in te richten volgens de in de veldnorm EZO gestelde eisen. Denk hier met name aan herkenbaarheid en bebording voor aanwezigen en bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten.

AED.

Gelet op de aard van het evenement en/of de doelgroep adviseren wij de aanwezigheid van AED(s) (Automatische Externe Defibrillator).

VELDNORM EZO.

Het ingezette personeel en materiaal dient te voldoen aan de in de veldnorm EZO gestelde eisen: [Veldnorm Evenementenzorg](#). Het is aan de organisator om dit te controleren.

3. GEZONDHEIDSKUNDIG ADVIES/PREVENTIE.

ALCOHOLPREVENTIE.

Sinds 1 januari 2014 zijn jongeren onder de 18 die in de openbare ruimte alcohol bij zich hebben strafbaar. Wanneer er een evenement wordt georganiseerd is het belangrijk welke maatregelen worden genomen om het alcoholgebruik onder jongeren te beperken.

GEHOORSCHADEPREVENTIE.

Ieder jaar lopen tienduizenden jongeren in Nederland gehoorschade op door vrijetijdslawaai, ongeveer de helft tijdens het uitgaan. Om gehoorschade te voorkomen dient blootstelling van bezoekers aan geluidsniveaus hoger dan 103 dB(A) (Leq, gemiddelde geluidsniveau gemeten over 15 minuten) tijdens een evenement te worden voorkomen.

Een lager niveau, namelijk 92,5 dB(A) (Leq, gemiddelde geluidsniveau gemeten over 15 minuten, op 2 meter boven de vloer, ter hoogte van hoogst blootgestelde bezoeker), is het gezondheidskundig streep punt. Indien bezoekers worden blootgesteld aan geluidsniveaus hoger dan 92,5 dB(A), dan dienen er betaalbare en goede oordoppen (géén schuimdoppen maar oordoppen met filter) te worden aangeboden door de organisator. Daarnaast dient de organisator de bezoekers actief te informeren over de risico's van gehoorschade en wat een bezoeker er zelf aan kan doen om gehoorschade te voorkomen. Check het [Infoblad gehoorschadepreventie](#) op website GHOR.

BEREIKBAARHEID VOOR HULPDIENTEN.

- De bereikbaarheid en toegankelijkheid tot het evenemententerrein voor ambulances en overige geneeskundige hulpverleningsvoertuigen wordt gegarandeerd door een aan- en afvoerroute van minimaal 3 meter breed en 3,5 meter hoog aan te houden. Een opgeroepen ambulance dient bij de ingang van het evenemententerrein, aan de openbare weg, te worden opgevangen en verder begeleid naar de plaats incident.
- Bij spoedgevallen dient het evenemententerrein goed begaanbaar te zijn voor ambulances.

WEERSOMSTANDIGHEDEN.

Weersomstandigheden kunnen effect hebben op de gezondheid van deelnemers en bezoeker van het evenement. Mogelijke maatregelen bij warme weersomstandigheden zijn:

- Zorg voor goede communicatie voorafgaand en tijdens het evenement over wat bezoekers kunnen doen om gezondheidsklachten te voorkomen.
- Gratis (koud) waterverstrekking.
- Creëren van voldoende schaduwplekken (ook bij de EHBO-post).
- Het openen van de zijpanelen van aanwezige tenten.
- Beperken van lichamelijke inspanning.
- Zorg voor het opschalen van de medische organisatie (inzet extra EHBO-ers).
- Rust EHBO-posten uit met plantenspuiten en ventilatoren om oververhitte slachtoffers te laten afkoelen (door verneveling van het water).
- Maak de sanitaire ruimtes extra goed schoon.
- Overweeg om, bij hoge temperatuur en hoge luchtvochtigheid in combinatie met intensieve activiteiten, (in overleg met betrokkenen) het evenement in te korten qua afstand/tijdsduur of zelfs af te gelasten. Dit is met name van belang bij sportevenementen bij hoge aantallen "amateurs" en onervarenheid onder de deelnemers en bij (dance)festivals.
- Bij zeer (extreem) warm weer volgt een aanvullend advies vanuit de GHOR.

Mogelijke repressieve maatregelen bij kou of bij de combinatie wind en nat worden:

- Beschikbaarheid van poncho's/warmtedekens.
- Creëren van verwarmde ruimtes.
- Verstrekken van warm eten en/of drinken.

Openbare orde & Veiligheid

Het ingediende en goedgekeurde veiligheidsplan Decibel Outdoor 2025 dient onverkort te worden uitgevoerd. Tevens maken de aanvraag met alle overige onderliggende stukken en het ingekomen advies van de politie Zeeland- West-Brabant d.d. 13 juni 2025 onderdeel uit van de evenementenvergunning en zijn aldus onverkort van toepassing. Gedurende het gehele evenement dient er voldoende (conform het goedgekeurde veiligheidsplan) gekwalificeerd toezichthoudend personeel, op de terreinen waar het evenement gehouden wordt, aanwezig te zijn. Deze toezichthouders dienen – conform de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, (Wet Pbor)– gecertificeerd te zijn. In het geval de vergunninghouder niet in het bezit is van een door de Minister van Justitie afgegeven vergunning voor een bedrijfsbeveiligingsdienst, dienen gecertificeerde toezichthouders ingehuurd te worden bij een professionele organisatie welke reeds in bezit is van de benodigde vergunning van de Minister van Justitie.

Richtlijnen drugs-/wapenbeleid/lachgas

Het ingediende veiligheidsplan Decibel Outdoor 2025 dient onverkort te worden uitgevoerd. Tevens maken de aanvraag met alle overige onderliggende stukken en het ingekomen advies van de politie Zeeland- West-Brabant d.d. 13 juni 2025 onderdeel uit van de evenementenvergunning en zijn aldus onverkort van toepassing. Specifiek voor drugs/wapens/ lachgas betekent dit het volgende. Het meebrengen, verstrekken of gebruik van (hard)drugs tijdens het evenement is aldus niet toegestaan. Het communiceren over dit beleid en het actief tegenaan van openlijk drugsgebruik is primair de verantwoordelijkheid van de organisatie en de beveiliging. Dit beleid zal middels een grote banner worden gecommuniceerd voordat bezoekers het festivalterrein betreden. Dit beleid dient ook op de website te worden vermeld. Voorts dienen de huisregels duidelijk te worden opgehangen voor de entree. Alle bezoekers worden gevisiteerd met als doel om wapens of voorwerpen die als wapen aangewend kunnen worden en om alle vormen van verdovende middelen te weren van het evenemententerrein, om daarmee de veiligheid van bezoekers aan het evenement te kunnen waarborgen. Het door partijen op 25 april 2024 gesloten bestuurlijk convenant “veilige evenementen” is daarbij uitgangspunt.

Aankondiging evenement en klachtafhandeling

1. Het evenement dient in de week voorafgaand aan het festival te worden aangekondigd in ten minste de huis-aan-huisbladen van de gemeenten Hilvarenbeek, Goirle, Oisterwijk, Oirschot en Tilburg met vermelding van het telefoonnummer van de klachtenlijn. Voorts dienen de buurtbewoners te worden geïnformeerd middels een brief in de bus waar alle praktische zaken en het verloop van het evenement wordt voorgesteld. De brief zal tevens een telefoonnummer bevatten dat gebeld kan worden bij overlast.
2. Het (openbare) klachtennummer dient tijdig (minimaal 7 dagen voor het evenement) met de gemeente Hilvarenbeek gedeeld te worden, zodat deze op de gemeentelijke website kan worden geplaatst. Over de precieze communicatietekst worden tussen uw organisatie en de gemeente Hilvarenbeek nadere afspraken gemaakt.
3. De organisatie stelt ten tijde van het evenement een optimaal bereikbare klachtenlijn open en houdt een register bij van het aantal binnengekomen meldingen/klachten. Voor bellers die niet direct te woord gestaan worden, moet een voorziening getroffen worden. Het register wordt binnen 10 dagen na afloop van het evenement met de gemeente gedeeld.

Brandveiligheidsvoorschriften

Het Besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop) is onverkort van toepassing. De aanvraag evenementenvergunning Decibel Outdoor 2025 is hieraan getoetst. Het ingediende en goedgekeurde veiligheidsplan Decibel Outdoor 2025 dient onverkort te worden uitgevoerd. Tevens maken de aanvraag met alle overige onderliggende stukken en het ingekomen advies van de Brandweer Midden- en West-Brabant van 12 mei 2025 onderdeel uit van de evenementenvergunning en zijn aldus onverkort van toepassing.

Bij droogte dient de natuurbrandmeterthermometer op www.natuurbrandrisico.nl of www.brandweermwb.nl te worden geraadpleegd. Indien er op de website “extra alertheid” (fase 2) geldt is ook het gebruik van wegwerpbarbecues en de wegwerpgasflesjes verboden.

Indien men tijdens de fase “extra alertheid” (zogenoeten Fase 2) gebruik wil maken van special effects dient de brandweer hier schriftelijk toestemming voor te geven. De gasopslagen en de gastanks van de badhuizen dienen te voldoen aan hetgeen gesteld wordt in de PGS 15 en 27. Brandstofopslagen dienen te voldoen aan de PGS 30.

ALGEMEEN.

- De vrije doorgang voor brandweervoertuigen door, van en naar straten dient volledig gehandhaafd te blijven. Hiertoe dient een permanent vrije rijloper aanwezig te blijven met een breedte van 4,50 meter (waarvan 3,25 meter verhard) en een hoogte van 4,20 meter.
- De afstand tussen bebouwing en een te plaatsen object dient tenminste 2,5 meter te bedragen, tenzij de gevel waartegen het object wordt geplaatst een brandwerendheid bezit van minimaal 30 minuten.
- Brandkranen, blusleidingen en andere dergelijke bluswatervoorzieningen dienen volledig te worden vrijgehouden en voor onmiddellijk gebruik door de brandweer bereikbaar te zijn.
- Brandweervoertuigen moeten de objecten tot op een afstand van 40 meter onbelemmerd kunnen bereiken.
- Aanwezige (straat)afzettingen dienen in een voorkomend geval direct verwijderbaar te zijn om zodoende de brandweer een vrije doorgang te verlenen.

Afmetingen en gewichten



Waterwinplaatsen vrij houden voor direct gebruik door de brandweer.

EVENEMENTENTERREIN.

- Indien een terrein wordt afgezet met hekwerken dienen er voldoende nooduitgangen aanwezig te zijn.
- De nooduitgangen dienen bij de aanwezigheid van bezoekers, dus tijdens het gehele evenement, door middel van een lichte druk geopend te kunnen worden en volledig open te gaan. Het vastbinden van deze nooduitgangen is niet toegelaten.
- De nooduitgangen dienen volledig draaiend te zijn uitgevoerd waarbij een steunwiel / loopwiel vereist is.
- Alle nooduitgangen dienen duidelijk zichtbaar vanaf het gehele evenemententerrein te zijn. Bovenop de nooduitgangen dienen duidelijk zichtbare pictogrammen nooduitgang, volgens de NEN 3011 te zijn geplaatst die vanaf het gehele evenemententerrein zichtbaar zijn
- Indien er niet voldoende daglicht aanwezig is dienen de pictogrammen te worden aangelicht.
- Tijdens het evenement dient er bij de nooduitgang minimaal een (1) beveiliging of BHVer aanwezig te zijn om tijdens een ontruiming de nooduitgangen te openen en de ontruiming te begeleiden.
- De gehele vluchtroute dient vanaf het evenementterrein tot aan de openbare weg voldoende breed en obstakelvrij te zijn.
- Op het terrein dienen blustoestellen met een inhoud van ten minste 6 kg of 6 l blusstof, geschikt voor het blussen van branden van brandklassen A, B, C en F volgens NEN-EN 2 zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn conform NEN 4001.

TENTEN.

1. Algemeen.

- De opbouw van de tent (en) en het gebruik hiervan dienen te voldoen aan de NEN 8020- 41.
- Een tent heeft een maximale oppervlakte van 2.500 m².
- De opstelling van de tent (en) moet zodanig zijn dat deze tot op een afstand van 40 meter onbelemmerd bereikt kan worden.
- De toegang of (nood-)uitgangen van winkels, woningen of andere gebouwen mogen niet worden versperd of belemmerd.
- De afstand tussen de aanwezige bebouwing en de tent moet ten minste 5 meter zijn. Indien de wdbdo bepaald volgens NEN 6068 van een ruimte in de bebouwing naar de tent ten minste 30 minuten is, kan deze afstand kleiner zijn.

2. Tentboek.

Een tent moet zijn voorzien van een tentboek. Dit is de documentatie van de met gedetailleerde informatie van de gebruikte materialen (keuringsrapport), constructiemethode en constructieberekening, behorend bij de tent, gebundeld en aangeleverd door de eigenaar of verhuurder, ten minste inhoudende:

- Naam van leverancier, fabrikant en indien de tent buiten de EU is geproduceerd de importeur.
- Naam van eigenaar of verhuurder (dit is de degene die de tent plaatst).
- Een constructieve berekening van de tent.
- Vermelding van het extra gewicht dat kan worden opgehangen, op welke plaats en op welke manier.
- Vermelding tot welke weerssituatie (wind en sneeuw) verblijf in de tent veilig is.
- Tekening van de tent in de maximale vorm.
- Kwaliteitsverklaring van het brandgedrag van het tentdoek.
- Openingsrichting en materiaal van de nooduitgangen zoals harde deuren of tentdoek.
- Bij gebruik van tritiumborden als vluchtwegsignalering: een rapport met de herkenningafstand volgens NEN 6088, de bepaling van de zichtbaarheid en de vervangingsdatum ('replace-date').
- Een document waarin staat dat de constructie van de tent nooit zo mag worden aangetast dat de constructieve veiligheid in het geding komt. Bijvoorbeeld dat dwarsverbanden, grondankers, ballasten, palen en spanten niet mogen worden verwijderd.

OPMERKING

Keuringsrapporten voor tentdoek zijn voorzien van een geldigheidsdatum. Deze datum heeft alleen betrekking op het productieproces en niet op het product. Het zegt niets over het (brand)verloop van de kwaliteit van het materiaal. Tentdoek dat voldoet aan de eisen blijft zelfdovend. Een berekening en certificaten moet in het Nederlands zijn opgesteld.

3. Verantwoordelijkheden.

- Huurders en opdrachtgevers worden gezien als organisator.
- De leverancier is verantwoordelijk voor de gebruikte materialen en producten en wat, waar en hoe is gebouwd.
- De verantwoordelijkheid om te voldoen aan de overige eisen ligt bij de organisator.
- Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het toezicht.

4. Vluchtwegen.

- Een verblijfsruimte (tent), heeft ten minste twee uitgangen waardoor een vluchtroute loopt, met een onderlinge afstand van ten minste 5 meter.
- De doorgangen vanaf de tent naar een veilige plaats moeten altijd worden vrijgehouden van obstakels die de doorgang kunnen belemmeren.
- Het opstellen van goederen en/of voorwerpen in de vrij te houden gedeelten is niet toegelaten.
- Op de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooduitgang moet het opschrift 'nooddeur vrijhouden' of nooduitgang' zijn aangebracht.
- Scheerlijnen, tuidraden, schoren en verankeringen mogen vluchtwegen en (nood)uitgangen niet blokkeren of versmallen, moeten duidelijk zichtbaar zijn en mogen niet verschuiven of omvallen bij het vluchten.
- Palen en spanten moeten volgens de constructieve berekeningen zijn geplaatst.

Een nooduitgang moet onmiddellijk te openen zijn zonder gebruik van losse voorwerpen en vanzelf opengaan over de vereiste breedte na het doen van één logische handeling.

De logische handelingen zijn:

- Deurklink naar beneden en deur naar buiten duwen (alleen toegelaten bij minder dan 100 personen per tent).
- Naar buiten duwen.
- Opzijschuiven van een hendel.
- Naar beneden trekken van een hendel of trekkoord.
- Uitgangen met lussen en ogen kunnen alleen als nooduitgang worden gebruikt als ze tijdens het evenement over de vereiste breedte van de nooduitgang openstaan.
- Een nooduitgang kan bestaan uit een harde deur of uit tentdoek.

De doorstroomcapaciteit van een gedeelte van een vluchtroute, uitgedrukt in personen, is ten minste het aantal personen dat op dat gedeelte is aangewezen.

Bij de bepaling van de doorstroomcapaciteit wordt uitgegaan van:

- 45 personen per minuut per meter breedte van een trap voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1 meter.
- 90 personen per meter vrije breedte bij een hoogteverschil van ten hoogste 1 meter, indien de aantrede van de trap ten minste 0,17 meter bedraagt.
- 90 personen per minuut per meter vrije breedte van een ruimte.
- 90 personen per minuut per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang een dubbele deur of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een maximale openingshoek van minder dan 135 graden.
- 110 personen per minuut per meter vrije breedte van een doorgang, indien zich in de doorgang een enkele deur of vergelijkbaar beweegbaar constructieonderdeel bevindt met een maximale openingshoek van minder dan 135 graden.
- 135 personen per minuut per meter vrije breedte van een andere doorgang.
- De doorstroomcapaciteit van een gedeelte van een vluchtroute is zodanig, dat de op dat gedeelte aangewezen personen veilig kunnen vluchten.

Verlichting.

- De elektrische installatie moet voldoen aan het gestelde in de NEN 1010 en aan plaatselijk te stellen aansluitvoorwaarden.
- Door middel van transparanten moet aangegeven zijn langs welke uitgangen en nooduitgangen de tent verlaten kan worden.

- In de tent(en) die voor het publiek toegankelijk is/zijn, moeten lampen voor nood- en transparantverlichting aanwezig zijn, die door een van de normale stroomvoorziening onafhankelijke stroombron moet worden gevoed en zodanig zijn dat deze verlichting gedurende 30 minuten op volle sterkte kunnen branden.
- Aggregaten met een interne brandstoftank dienen tenminste 5,0 meter uit de tentwand en/of enige gevel te worden geplaatst.

BAKKEN EN BRADEN – VOORWAARDEN BBGBOP

Artikel 4.8. Toestellen en installaties voor bakken en braden

1. Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het bakmiddel niet hoger wordt dan 200 °C.
2. Een bakinstallatie is zodanig geconstrueerd dat bij overbruisen, over de rand of door kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen.

Artikel 4.10. Gasinstallatie

1. Voor een gasverbruikstoestel met toebehoren gelden de volgende voorschriften:
 - a. De in het gasverbruikstoestel en toebehoren toegepaste brandstof is overeenkomstig de technische specificaties van de leverancier van het toestel.
 - b. De verbinding tussen een gastank of gasfles en gasverbruikstoestel bestaat uit een deugdelijke samenstelling van slang of leiding, een drukreduceersysteem en aansluitingen en afsluitkranen.
 - c. De verbinding tussen een gastank of gasfles en gasverbruikstoestel verkeert in goede staat van onderhoud, is niet uitgedroogd, vertoont geen andere beschadigingen en is niet ouder dan 10 jaar of dan het aantal jaren dat volgens de productspecificatie als levensduur kan worden aangehouden.
 - d. Een gasverbruikstoestel en toebehoren verkeren in goede staat van onderhoud en zijn niet beschadigd.
 - e. Een gastank of gasfles en een gasverbruikstoestel zijn stabiel opgesteld, en
 - f. Een gastank of gasfles en een gasverbruikstoestel staan niet in een vluchtroute.
2. Het toegepaste drukreduceersysteem is op een van de volgende wijzen gemonteerd:
 - a. Direct op de kraan van de gastank of gasfles.
 - b. Door gebruik van een geschikte flexibele hogedrukslang tussen gasfles en drukreduceersysteem, die niet langer is dan 0,4 m, of dan 0,75 m indien een uitschuiflade wordt toegepast voor het plaatsen van de flessen.
3. Het toegepaste drukreduceersysteem bezit voldoende doorlaatcapaciteit voor een ongestoorde en gelijktijdige nominale belasting van alle tot de installatie behorende verbruikstoestellen.
4. Het toegepaste drukreduceersysteem is zodanig, dat de druk waaronder het gas aan een verbruikstoestel wordt toegevoerd, niet hoger is dan de werkdruk die door de fabrikant van het verbruikstoestel is voorgescreven. Bij gelijktijdige aansluiting van meer gasflessen behoort de installatie te zijn voorzien van een voorziening die het ontsnappen van onverbrand gas voorkomt indien een van de flessen is afgekoppeld.
5. De gaslang of gasleiding tussen het drukreduceersysteem en het gasverbruikstoestel is niet langer dan 10 m, tenzij door branchegebruik, in de betreffende gebruiksaanwijzing of door toestemming van de brandweer een grotere lengte is toegestaan. Bij een gasverbruikstoestel zijn de toepasselijke specificaties voor het installeren vanwege de leverancier aanwezig.

Artikel 5.6. Brandgevaarlijke stoffen.

1. De maximale hoeveelheid opgeslagen gasflessen bedraagt niet meer dan 125 liter waterinhoud.

Artikel 5.7. Opstelling gebruikshoeveelheid gasflessen.

1. De ruimte waarin een of meer gasflessen voor gebruik opgesteld staan, is, tenzij het een kampeertent betreft, op de buitenlucht geventileerd door middel van een of meer, niet afsluitbare ventilatieopeningen, waarvan de grootte en de positie zijn afgestemd op de hoeveelheid en de eigenschappen van het gebruikte gas. De voor het gebruik noodzakelijke werkvoorraad en dagvoorraad voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in PGS 15.

Artikel 5.11. Veilig gebruik installaties.

1. Een toestel of een installatie wordt uitsluitend door een deskundig persoon gerepareerd of veranderd.
2. Een gasfles of een gastank wordt tot niet meer dan 80% gevuld. Een lege gasfles wordt met gesloten afsluiter bewaard.
3. Bij een verbruikstoestel zijn de toepasselijke specificaties voor gebruik en onderhoud vanwege de leverancier aanwezig.
4. De in het derde lid bedoelde specificaties worden overeenkomstig nageleefd.
5. Een voorziening voor elektriciteit als bedoeld in artikel 4.7 wordt niet gebruikt op een wijze die gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.
6. Een voorziening voor de afvoer van rook wordt na brand uitsluitend gebruikt indien die voorziening is gereinigd en hersteld.
7. Binnen handbereik van een baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken in geval van brand kunnen worden afgedekt.

Artikel 5.14. Bakkramen en bakwagens.

1. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 m, of ten minste 5 m indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien:
 - a. Het aangestraalde vlak van het bouwsel, gebouw of ander object een overeenkomstig NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag heeft van ten minste 60 minuten, of
 - b. De bakkraam of bakwagen is uitgerust met een automatische brandblusinstallatie.
3. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een andere bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.
4. De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een elektrische installatie waarin wordt gefrituurd, en een andere bakkraam of bakwagen of een ander bouwsel bedraagt ten minste 2 m.
5. Bij het bepalen van de afstand als bedoeld in dit artikel wordt de buitenzijde van de bakkraam of bakwagen als meetpunt bedoeld.

VERSIERING EN AANKLEDING.

Artikel 5.4 Aankleding

1. Aankleding levert geen brandgevaar op.
2. Aan het eerste lid wordt voldaan indien de aankleding:
 - a. Een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert.
 - b. Onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064.
 - c. Voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1.
 - d. Voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen als bedoeld in paragraaf 3.6, of een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden.
3. In afwijking van het tweede lid, aanhef en onder e, levert aankleding in een besloten ruimte voor het verblijven van meer dan 50 personen brandgevaar op indien:
 - a. De aankleding zich bevindt boven een gedeelte van de vloer waar personen aanwezig kunnen zijn.
 - b. De verticale vrije ruimte tussen de vloer en de aankleding minder dan 2,5 m is.
 - c. De aankleding niet direct op de vloer, trap of hellingbaan is aangebracht.

4. Materiaal ter plaatse van of nabij apparatuur en installaties die warmte ontwikkelen, voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN Staatsblad 2017 373 19/13501-1 of is onbrandbaar, bepaald volgens NEN 6064, indien:
 - a. Op het materiaal een intensiteit van de warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, groter is dan 2 kW/m², of
 - b. In het materiaal een temperatuur kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan 90 °C.
5. In een besloten ruimte zijn geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig.

Artikel 5.5 Brandveiligheid inrichtingselementen.

1. In een ruimte opgestelde stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen zijn brandveilig.
2. Aan het eerste lid wordt voldaan indien een naar de lucht gekeerd onderdeel van het inrichtingselement:
 - a. Onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064.
 - b. Voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1.
 - c. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan brandklasse D als bedoeld in NEN-EN 13501-1.
 - d. Een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan klasse 4 als bedoeld in NEN 6065, of
 - e. Een dikte heeft van minder dan 3,5 mm en over de volle oppervlakte is verlijmd met een onderdeel als bedoeld onder c of d.

Bovenstaande voorschriften zijn niet uitputtend. Denk altijd zelf na of de (brand) veiligheid gewaarborgd is met de maatregelen die u heeft genomen.

Overigens wijs ik u erop dat u aansprakelijk bent voor eventuele schade toegebracht aan gemeentelijke eigendommen of eigendommen van derden, direct of indirect voortvloeiend uit het gebruik van deze vergunning. Bij niet of niet gehele naleving van een of meer der gestelde voorschriften wordt men geacht zonder de vereiste toestemming te hebben gehandeld.

Hilvarenbeek, 17 juni 2025.

De burgemeester van Hilvarenbeek,

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

Leges C-evenement € 19.089,80 (code: 3203).

TOESTEMMING VERRUIMDE GELUIDSUITSTOOT FESTIVAL

Het college van Hilvarenbeek;

Gelezen het verzoek van 13 december 2024 door:

Naam: 5.1.2.e
 Namens: 5.1.2.e 5.1.2.e
 Adres: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
 Postcode en woonplaats: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

Gelet op voorschrift 10.1.5 en 10.1.6 van de milieuvergunning (thans: omgevingsvergunning milieu) van 6 juli 2010 verleend aan Beekse Bergen Exploitatie B.V.;

Overwegende:

1. Dat, op 6 juli 2010 een milieuvergunning (hierna: omgevingsvergunning milieu) is verleend aan Beekse Bergen Exploitatie B.V. voor een recreatiepark gelegen aan de Beekse Bergen 1 te Hilvarenbeek.
2. Dat, voorschrift 10.1.5 en 10.1.6 van de omgevingsvergunning milieu van de Beekse Bergen ruimte biedt voor 4 grootschalige muziekevenementen die georganiseerd worden door derden en waarbij gebruik gemaakt wordt van podia met een bronvermogen van meer dan 110 dB(A), meerdere podia tegelijkertijd of die plaatsvinden in de buitenlucht na 23.00 uur, mits dat in overleg met en met uitdrukkelijke toestemming van het bevoegd gezag plaatsvindt.
3. Dat, het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester evenementenvergunning verleent voor het evenement.
4. Dat, evenementenvergunning wordt gevraagd voor het organiseren en houden van het evenement Decibel Outdoor 2025 op vrijdag 15 augustus 2025 van 15.00 uur tot 01.00 uur, zaterdag 16 augustus 2025 van 13.00 uur tot 01.00 uur en op zondag 17 augustus 2025 van 13.00 uur tot 23.00 uur op het evenemententerrein van Libéma de Beekse Bergen te Hilvarenbeek. De bijbehorende camping van Decibel Outdoor 2025 gaat open op vrijdag 15 augustus 2025 om 10.00 uur en sluit maandagochtend 18 augustus 2025 om 12.00 uur.
5. Dat, er meermalen dienstenoverleg is geweest tussen vertegenwoordigers van de gemeente Hilvarenbeek, brandweer Midden- en West-Brabant, politie Zeeland-West-Brabant en de GHOR Midden- en West-Brabant, de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, het Openbaar Ministerie, Libéma (Beekse Bergen Exploitatie BV) en B2S B.V..
6. Dat, er ten behoeve van het festival soundchecks plaatsvinden op donderdag 14 augustus 2025 tussen 14:00 uur en 20:00 uur (maximale duur 2 uur) en dagelijks twee uur voor opening op de dagen 15, 16 en 17 augustus 2025 zullen enkele soundchecks plaatsvinden.
7. Dat gelet op de overgelegde gegevens en het advies van de hulpdiensten tegen het verlenen van de toestemming geen bezwaar bestaat.

BESLUIT:

Op grond van voorschrift 10.1.5 en 10.1.6 van de omgevingsvergunning Milieu toestemming te verlenen voor het verruimen van de voor de Beekse Bergen Exploitatie B.V. geldende geluids-normen en voor het laten plaatsvinden van het evenement Decibel Outdoor 2025 op vrijdag 15 augustus 2025 van 15.00 uur tot 01.00 uur, zaterdag 16 augustus 2025 van 13.00 uur tot 01.00 uur en op zondag 17 augustus 2025 van 13.00 uur tot 23.00 uur onder de volgende voorwaarden:

1. Het geluidsniveau, veroorzaakt door op het evenemententerrein aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de te verrichte werkzaamheden en door de aanwezige bezoekers, mag op alle festivaldagen niet meer bedragen dan 75 dB(A) en 90 dB(C) op vrijdag 15 augustus 2025 van 15.00 uur tot 01.00 uur, op zaterdag 16 augustus 2025 van 13.00 uur tot 01.00 uur en zondag 17 augustus 2025 van 13.00 uur tot 23.00 uur op de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige gevels in de omgeving van het festivalterrein; onverminderd het voorgaande mag de gemeten waarde op de 'dansvloer' conform het convenant preventie gehoorschade niet meer dan 103 dB(A) bedragen.
2. Onder het geluidsniveau wordt verstaan, het in de meterstand LAeq ('Fast') gemeten niveau gedurende 5 minuten, gemeten op een hoogte van 5 meter ten opzichte van het plaatselijke maaiveld. Geluidsmetingen met een handmeter mogen worden uitgevoerd op een hoogte van minimaal 1,5 meter boven het plaatselijke maaiveld.
3. Voorafgaand aan het evenement mogen er 'soundcheck' geluidsmetingen worden uitgevoerd. De geluidsapparatuur dient daarbij zodanig te worden afgesteld dat de geluidsgrenswaarden uit deze vergunning niet worden overschreden. De soundcheck mag uitsluitend plaatsvinden op donderdag 14 augustus 2025 tussen 14:00 uur en 20:00 uur (maximale duur 2 uur) en dagelijks twee uur voor de opening op de dagen 15, 16 en 17 augustus 2025 zullen enkele soundchecks plaatsvinden.
4. Tijdens het evenement dienen er door een gespecialiseerd bedrijf in opdracht en voor rekening van de organisatie geluidsmetingen te worden uitgevoerd overeenkomstig de voorgaande edities van het evenement. De organisatie dient de geluidsmetingen uiterlijk binnen 10 dagen na het evenement te overleggen aan de gemeente Hilvarenbeek.
5. Indien uit geluidsmetingen blijkt dat de genoemde geluidsniveaus bij de bovengenoemde controlepunten worden overschreden, dient het geluidsniveau te worden gecorrigeerd conform de voorgeschreven geluidswaarden.
6. Na het evenement dient de organisatie de resultaten van de geluidsmetingen te overleggen aan de gemeente Hilvarenbeek.
7. Controle op of berekening van de in voorschrift 1 vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de bijlage IVh "Meet- en rekenmethode geluid industrie" bij de Omgevingsregeling.
8. In afwijking van de Handleiding wordt er bij het gemeten geluidsniveau vanwege muziek geen additie van 10 dB toegepast alvorens het gemeten niveau aan de grenswaarde wordt getoetst. Daarnaast wordt geen bedrijfsduurcorrectie of meteocorrectie toegepast.
9. De organisator is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden om geluidhinder en geluidoverlast veroorzaakt door aanwezige bezoekers te voorkomen of te beperken.

Hilvarenbeek, 17 juni 2025.

Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek,

de burgemeester,

5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e

de secretaris,

5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e

Leges € 52,65 (code: 3600).

ONTHEFFING ALCOHOLWET

De burgemeester van Hilvarenbeek;

Gelezen het verzoek van 13 december 2024 door:

Naam: 5.1.2.e
 Namens: 5.1.2.e 5.1.2.e
 Adres: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
 Postcode en woonplaats: 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

Om ontheffing van het in artikel 3 van de Alcoholwet gestelde verbod voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het driedaags evenement Decibel Outdoor 2025 op vrijdag 15 augustus 2025 van 15.00 uur tot 01.00 uur, zaterdag 16 augustus 2025 van 13.00 uur tot 01.00 uur en zondag 17 augustus 2025 van 13.00 uur tot 23.00 uur op het evenemententerrein van Libéma Vakantiepark de Beekse Bergen te Hilvarenbeek;

gelet op het feit, dat alcohol wordt verstrekt onder leiding van personen die beschikken over een verklaring Sociale Hygiëne;

overwegende, dat tegen het verlenen van de ontheffing geen bezwaren bestaan;

gelet op artikel 35 van de Alcoholwet;

gelet op het ingediende en goedgekeurde veiligheidsplan Decibel Outdoor 2025 en het medisch plan EMS Decibel Outdoor 2025;

BESLUIT:

B2S B.V. voornoemd, de gevraagde ontheffing te verlenen onder de navolgende voorschriften:

Algemeen

- ☐ Deze ontheffing is geldig tijdens de vergunde tijden van het evenement Decibel Outdoor 2025 en wel: vrijdag 15 augustus 2025 van 15.00 uur tot 01.00 uur, zaterdag 16 augustus 2025 van 13.00 uur tot 01.00 uur en zondag 17 augustus 2025 van 13.00 uur tot 23.00 uur. De ontheffing is op locatie tijdens de verstrekking aanwezig.
- ☐ Het veiligheidsplan Decibel Outdoor 2025 en het medisch plan EMS Decibel Outdoor 2025 is, naast deze ontheffing, onverkort van toepassing c.q. dient onverkort te worden uitgevoerd.
- De verstrekking van uitsluitend zwakalcoholhoudende dranken vindt plaats onder toezicht van personen in het bezit van een verklaring Sociale Hygiëne. Deze zijn aanwezig en zien er op toe te dat de in de ontheffing vermelde voorschriften op correcte wijze worden nageleefd.
- Personen beneden de leeftijd van 18 jaar mogen geen dienst doen gedurende de tijd dat van deze ontheffing gebruikt wordt gemaakt.
- Deze ontheffing geldt *niet* voor het verstrekken van sterke dranken (Sterke drank is drank, die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien of meer volumepercenten uit alcohol bestaat, met uitzondering van wijn) Voor het publiek zijn steeds alcoholvrije dranken aanwezig.

- Uit het oogpunt van veiligheid is het gebruik van glaswerk op het festivalterrein niet toegestaan. Een uitzondering geldt voor de 'afgesloten' biertuin, onder de (veiligheids)-voorwaarden welke door de organisatie zijn aangedragen en besproken. Het glas mag de biertuin niet verlaten of op een andere manier buiten de biertuin komen. Mocht echter de openbare veiligheid en de openbare orde daarom vragen dient de biertuin onmiddellijk te worden gesloten en gesloten te blijven c.q. dient het gebruik van glaswerk te worden gestaakt en gestaakt te blijven. De gemeente kan hiertoe ook te allen tijde de opdracht voor geven. De organisatie dient deze opdracht vanuit de gemeente onmiddellijk op te volgen. Voorts geldt er een uitzondering voor de zogenaamde bottle service op de premium deck(s). Daarbij worden (glazen) flessen champagne en wijn te verkocht aan de gasten, waarbij de inhoud wordt uitgeschonken in glazen, zodat de bezoeker zelf niet de fles in handen hoeft te houden. Deze flessen zullen veilig worden opgeborgen achter de bar. Wanneer een gast bijgeschonken wil worden, zal een van de barprofessionals de fles meenemen naar het deck en de drank uitschenken in een het wijn- of champagneglas. Op deze manier kunnen gasten genieten van hun favoriete premium dranken en kan ook een extra service worden geboden aan de premium bezoekers. Mocht echter de openbare veiligheid en de openbare orde daarom vragen dient de bottle service op de premium deck(s) onmiddellijk te worden gesloten en gesloten te blijven. De gemeente kan hiertoe ook te allen tijde de opdracht voor geven.

Drankverstrekking aan jongeren

- U verstrekt geen alcohol aan personen van wie niet is vastgesteld, dat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
- U verstrekt geen alcoholhoudende drank aan een persoon die deze drank doorgeeft aan een persoon beneden de leeftijd van 18 jaar.
- Leeftijdscontrole vindt plaats door het verplicht tonen van een geldig legitimatiebewijs. Indien een groot aantal bezoekers van het evenement de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, is tijdens het evenement een herkenbaarheidssysteem t.a.v. de leeftijd verplicht (bijvoorbeeld polsbandjes).

Openbare orde en veiligheidsaspecten

- U weert personen die kennelijk onder de invloed van alcoholische drank verkeren of die door hun gedrag aanstoot geven.
- U verstrekt geen alcoholhoudende dranken aan een persoon die in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van drugs verkeert.

Beschikbaarheid frisdrank

- Bij elk tappunt dient ook alcoholvrije drank verkrijgbaar te zijn.

Vrijwilligers en personeel

- Personeel heeft tijdens het evenement een voorbeeldrol. Het is ongewenst als personeel alcohol nuttigt. Wanneer personeel onder invloed is bemoeilijkt dit namelijk het ingrijpen in situaties of het nee verkopen bij overmatig alcoholgebruik door een bezoeker. De organisatie dient hierop toe te zien.

Hilvarenbeek, 17 juni 2025.

De burgemeester van Hilvarenbeek,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Leges € 78,40 (code: 3105).