



BIJLAGE I, OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT MET SAMENLOOP

1. Besluit

Op 14 maart 2025 ontving ik uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. De vergunningaanvraag gaat over het jaarrond bouwen en hebben van strandpaviljoen Rapa Nui ter plaatse van Boulevard Barnaart 27 te Zandvoort. Uw aanvraag is ingeschreven onder nummer 360625.

Bij deze omgevingsvergunning is sprake van een samenloop met het Rijkswaterstaat West-Nederland Noord omdat zij hier ook waterstaatkundige belangen hebben. In samenspraak met het andere bevoegde gezag is besloten dat Hoogheemraadschap van Rijnland deze vergunning zal verlenen omdat Rijnland het grootste belang heeft. Dit op grond van artikel 5.16 van de Omgevingswet.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Almagou B.V, Stationweg 25, 2312 AS te Leiden.
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - a. Het bouwen en jaarrond hebben van strandpaviljoen Rapa Nui ter plaatse van Boulevard Barnaart 27 te Zandvoort.

De werkzaamheden staan op/in 9 geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:

- Schetsplan Plattegrond, gevels, doorsneden en 3D, nieuwbouw Rapa Nui, tekeningnummer 100, ontvangen op 14 maart 2025 en gemaakt op 21 februari 2025;
- Schetsplan Doorsneden 1 t/m 6, nieuwbouw Rapa Nui, tekeningnummer 101, ontvangen op 14 maart 2025 en gemaakt op 21 februari 2025;
- Schetsplan Doorsneden A t/m D, nieuwbouw Rapa Nui, tekeningnummer 102, ontvangen op 14 maart 2025 en gemaakt op 21 februari 2025;
- Schetsplan Doorsneden E t/m G + X, nieuwbouw Rapa Nui, tekeningnummer 103, ontvangen op 14 maart 2025 en gemaakt op 21 februari 2025;
- Schetsplan plattegrond, nieuwbouw Rapa Nui, tekeningnummer 104, ontvangen op 14 maart 2025 en gemaakt op 21 februari 2025;
- Schetsplan plattegrond, nieuwbouw Rapa Nui, tekeningnummer 105, ontvangen op 14 maart 2025 en gemaakt op 21 februari 2025;
- Schetsplan Situatie V2, nieuwbouw Rapa Nui, tekeningnummer 106, ontvangen op 14 maart 2025 en gemaakt op 21 februari 2025;
- Bestektekening BG-vloer en terras, nieuwbouw Rapa Nui, tekeningnummer 200, ontvangen op 14 maart 2025 en gemaakt op 21 februari 2025;

Kenmerk: 360625



Hoogheemraadschap van
Rijnland

- Bestektekening BG-vloer en terras, nieuwbouw Rapa Nui, tekeningnummer 201, ontvangen op 14 maart 2025 en gemaakt op 21 februari 2025.

III. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

IV. De omgevingsvergunning is geldig tot 15 juni 2035.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan in onderdeel 5 van deze watervergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door

Siegfried Veldkamp

op 17-06-2025

S. Veldkamp

Teamleider Vergunningverlening

Kenmerk: 360625



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften Hoogheemraadschap van Rijnland

1. Het paviljoen moet zeewaarts worden verplaatst als uit de trendberekening van de beweging van de duinvoet (NAP plus 3,00 meter lijn) blijkt dat er sprake is van een aangroeiende duinvoet.
2. De bebouwing moet in onderdelen uiteenvallen bij blootstelling aan zware golven.
3. Eventueel uiteengevallen delen dienen met spoed opgeruimd of verwijderd te worden door de vergunninghouder.
4. De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder en/of waterkeringbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
5. De vergunninghouder moet er voor zorgen dat de gecreëerde ruimte tussen de oude en de nieuwe vastgestelde duinvoet, wordt aangevuld met zand.

Voorschriften van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

De vergunning kan worden verleend onder de volgende voor voorwaarden:

3.1 Voorschriften voor het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk Noordzee en haar strand tot aan de duinvoet

Standaardvoorschriften

1. *Plaatsbepaling werken*
 - 1.1 De werken dienen te worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekeningen en nummers, zie bijlage.
2. *Ongewoon voorval*
 - 2.1 Indien zich een ongewoon voorval¹ voordoet, moet de vergunninghouder onmiddellijk, doch binnen 24 uur, maatregelen treffen, teneinde een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.

¹ Een ongewoon voorval is een plotseling gepleegde handeling of plotseling optredende gebeurtenis waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.



- 2.2 De vergunninghouder moet de waterbeheerder en/of de waterkeringbeheerder onmiddellijk, doch binnen 24 uur, van een dergelijk ongewoon voorval in kennis stellen. De informatie moet bevatten:
- De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - De eventueel ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen, alsmede hun eigenschappen;
 - Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te beëindigen.

- 2.3 Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder en/of waterkeringbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

3. *Gebruik*

- 3.1 De vergunninghouder zorgt ervoor dat het uitvoeren van werkzaamheden door of namens de waterbeheerder en/of waterkeringbeheerder ongehinderd kan plaatsvinden.
- 3.2 De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
- 3.3 Rijkswaterstaat kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde aanvullende eisen stellen.
- 3.4 De vergunninghouder dient zelf onderzoek te doen naar eventueel aanwezige kabels, leidingen en ander werken en vervolgens Rijkswaterstaat te vrijwaren van aansprakelijkheid van eventueel ontstane schade hiervan.
- 3.5 Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mogen in geen geval op of nabij het waterstaatswerk worden achtergelaten.
- 3.6 Indien ten behoeve van het waterstaatsbelang wijziging nodig is in de plaats of feitelijke toestand van de werken, dient de vergunninghouder deze wijziging conform een door of namens de waterbeheerder te verstrekken aanschrijving uit te voeren.

4. *Wijziging werken*

- 4.1 Indien ten behoeve van de belangen, ter bescherming waarvan het vereiste van vergunning is gesteld, wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke toestand van de werken, dan moet de vergunninghouder zodanige wijziging conform een door of namens de waterbeheerder te verstrekken aanschrijving uitvoeren.



- 4.2 In geval van gehele of gedeeltelijk wijziging, vernieuwing, uitbreiding of opruiming van de in deze vergunning omschreven werken, op verzoek van de vergunninghouder, moet de vergunninghouder direct een aanvraag hiertoe schriftelijk en in tweevoud doen toekomen aan de waterbeheerder. De aanvraag moet zijn toegelicht met tekeningen, waarop de situatie(s), doorsnede(n) en constructie(s) zijn aangegeven.
- 4.3 Met de uitvoering mag pas worden begonnen nadat over bovengenoemde aanvraag een besluit is genomen door de waterbeheerder.
- 4.4 Onder gehele of gedeeltelijke wijziging wordt mede verstaan een wijziging in gebruik of wijziging van functie van de werken.
- 4.5 Bij gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of opruiming van de werken moeten de materialen die krachtens deze vergunning in de bodem aanwezig zijn en door de gehele of gedeeltelijke wijziging, vernieuwing of opruiming van de werken functioneel zijn geworden, door of vanwege de vergunninghouder binnen zes maanden na (gedeeltelijke) wijziging, vernieuwing of opruiming van het werk geheel uit de bodem worden verwijderd.

Specifieke voorschriften voor het maken en behouden van werken aan de kust

5. Bebouwing

- 5.1 De bebouwing moet in onderdelen uiteenvallen bij blootstelling aan zware golven.
- 5.2 Eventueel uiteengevallen delen dienen met spoed opgeruimd c.q. verwijderd te worden door de vergunninghouder.
- 5.3 De bebouwing moet demontabel zijn.
- 5.4 De fundering en/of funderingspalen dienen verwijderbaar of flexibel aanpasbaar te zijn.
- 5.5 Kabels en leidingen moeten minimaal 1 meter onder het gemiddelde strandniveau aangelegd en gehouden worden.
- 5.6 De bovenzijde van de fundering dient tenminste op 4 m + N.A.P. te worden aangelegd, in verband met de eventuele uitvoering van zandsuppleties tot een hoogte van 3,5 m + N.A.P.
- 5.7 Afvalwater dient te worden afgevoerd via een afgesloten systeem.
- 5.8 De werken dienen op een afstand van ten minste 10 meter van de hoogwaterlijn te worden geplaatst, zodat te allen tijde een strook strand beschikbaar is ten behoeve van hulpdiensten bij calamiteiten.
- 5.9 Indien verlichting wordt toegepast, moet deze zodanig zijn afgesteld en



ingericht dat de scheepvaart en/of het landverkeer daarvan geen hinder ondervindt.

6. *Zandverplaatsingen*

6.1 Er mag geen zand worden afgevoerd uit de zeewering of van het strand.

6.2 Het verplaatsen van meer dan 20m³ per strekkende meter zand op het strand per kalenderjaar is niet toegestaan.

6.3 De vergunninghouder moet verdiepingen en/of verondiepingen, stuifgaten en andere afwijkingen op het doorgaand profiel van het strand, ontstaan ten gevolge van het leggen, aanleggen, wijzigen, gebruik maken, onderhouden, aanwezig zijn of opruimen van de werken, binnen 24 uur na constatering daarvan, aanvullen en/of opruimen in overleg met de waterbeheerder.

7. *Schade*

7.1 Schade en incidenten dienen ten spoedigste gemeld te worden aan de waterbeheerder en/of waterkeringbeheerder.

7.2 Zand-, wind- en waterschade aan het kustfundament moet in overleg met de waterbeheerder en/of waterkeringbeheerder direct hersteld worden door de gebruiker.

7.3 In geval van zandverplaatsingen door stormen is eventuele schade aan de seizoen gebonden bebouwing voor rekening van de vergunninghouder. De vergunninghouder kan geen aanspraak maken op extra bescherming en/of suppletie.

7.4 Het behouden van de buitendijkse bebouwing geschiedt geheel op eigen risico. Bij vergaande storm dient eventuele schade aan het strand en/of de duinvoet ten spoedigste hersteld te worden.

7.5 Van calamiteiten, gebreken en andere onvolkomenheden moet onmiddellijk melding worden gedaan aan de waterbeheerder en/of waterkeringbeheerder. In de hiervoor bedoelde gevallen dient de vergunninghouder alle maatregelen te treffen die in het belang van het betrokken waterstaatwerk noodzakelijk zijn.

Voorschriften van algemene aard

8. *Beheer en onderhoud*

8.1 De vergunninghouder moet het krachtens deze vergunning aanwezige werken in goede staat onderhouden. De ter zake door of namens de waterbeheerder gegeven aanwijzingen ter bescherming van het Rijkswerk, of ter verzekering van het veilig en doelmatig gebruik daarvan, moet worden opgevolgd. Het onderhoud mag geen gevaar en/of hinder veroorzaken.



8.2 Eventuele zettingen, verzakkingen en/of andere gebreken die na oplevering van de werken optreden dienen door en voor rekening van de vergunninghouder, in overleg met de waterbeheerder, te worden hersteld.

9. *Gedoogplicht*

9.1 Gelet op artikel 10.13 lid 1 van de Omgevingswet is de vergunninghouder gehouden onderhouds- en herstelwerkzaamheden van Rijkswaterstaat aan het strand (als onderdeel van het waterstaatswerk Noordzee) te gedogen.

9.2 Indien ten behoeve van het waterstaatsbelang werkzaamheden op het strand moeten plaatsvinden, dient de vergunninghouder dit, zonder enige aanspraak op vergoeding, te gedogen.

9.3 Het blijven staan van bebouwing gedurende de werkzaamheden van Rijkswaterstaat is op eigen risico van de vergunninghouder.

9.4 De vergunninghouder dient alles dat in de weg staat voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden, niet zijnde de bebouwing zelf, te verwijderen.

Algemene voorschriften Hoogheemraadschap van Rijnland

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren
Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.



6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie
 - a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
 - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Onderhoud van installaties en voorzieningen
Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.
8. Een adreswijziging doorgeven
De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven
Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning
Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor



geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in de artikelen 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.



4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- a. Het bouwen en hebben van jaarrond strandpaviljoen Rapa Nui ter plaatse van Boulevard Barnaart 27 te Zandvoort.*

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 9 Bouwen van de Waterschapsverordening Rijnland. Hieruit blijkt:

- voor het hebben van een bouwwerk op het strand tussen 1 november en 1 februari is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 9 Bouwen, artikel 9.26 en 9.27

Samenloop met Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

De aanvraag gaat over werkzaamheden waar meerdere overheidsinstanties verantwoordelijk voor zijn. Volgens artikel 6.17 van de Waterwet wordt de aanvraag behandeld door het hoogheemraadschap van Rijnland na overleg met de andere overheidsinstantie. Deze andere instantie heeft de kans gekregen om advies te geven over de aanvraag.

Op 4 juni 2025 hebben we advies ontvangen van West-Nederland Noord voor deze aanvraag. Ik heb dit advies volledig overgenomen. De voorschriften in deze omgevingsvergunning zijn in overeenstemming met dit advies.

Beoordeling Hoogheemraadschap van Rijnland

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 9.26 en 9.27 van hoofdstuk 9 van de Waterschapsverordening. De afstand van het paviljoen tot aan de duinvoet is minimaal 8 meter. Tevens kan het zand en water zich bewegen tussen de palen bij stormvloed/hoogwater. De palen van het paviljoen staan overal minimaal 3 meter uit elkaar.

Beoordeling Rijkswaterstaat

Op grond van de te beschermen belangen luidt het advies van Rijkswaterstaat dat de aangevraagde handeling geen onaanvaardbare gevolgen heeft voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, en het gebruik en beheer van het rijkswaterstaatswerk de Noordzee met haar stranden tot aan de duinvoet, mits aan de in de vergunning opgenomen voorschriften wordt voldaan.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapsverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.



6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met I. Zeilmaker of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter

Kenmerk: 360625



vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.