



BIJLAGE I OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

1. Besluit

Op 13 december 2024 ontving ik uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. Dit besluit gaat over het graven en dempen van overig en belangrijk water, de aanleg van duikers en de aanleg van hard oppervlak langs de N206 ir G. Tjalmaweg te Valkenburg en Katwijk. De aanvraag is ingeschreven onder nummer 285651.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Boskalis Nederland
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - a. het dempen van 3108 m² overig en belangrijk water (op de tekeningen behorend bij dit besluit weergegeven als) D1 tot en met D38 (dempingen D16a, D19a en D21a uitgezonderd);
 - b. het ter compensatie graven van 3159 m² overig water;
 - c. het aanbrengen van 18.877 m² extra hard oppervlak;
 - d. het aanbrengen van duikers ø 800 mm en ø 1000 mm en het verlengen van (op de tekeningen behorend bij dit besluit weergegeven als) duiker DU_01a;
 - e. het gebruik maken van 2781 m² water van de BRC Provincie Zuid-Holland.

De werkzaamheden staan op/in 5 geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:

- Situatietekening watersysteem definitief te dempen en te graven watergangen met nummer 52935-TEK-00137 blad 1 tot en met blad 9 versie 2.0 d.d. 9 januari 2024;
- Situatietekening watersysteem definitief Bestaand en nieuw verhard oppervlak met nummer 52935-TEK-00407 blad 1 tot en met blad 8 d.d. 4 december 2024;
- Onderbouwing vergunningsaanvraag HOV Busbaan Leiden-Katwijk met kenmerk BH1901-WM-RP-240117-0914 d.d. 12 december 2024;
- Overzicht Dempen & Graven blad 1 en blad 2;

- III. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

Kenmerk: 285651



Hoogheemraadschap van
Rijnland

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden, besloten op

Elektronisch getekend door
Siegfried Veldkamp
op 21-01-2025
S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

Kenmerk: 285651



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. Tijdens en als gevolg van de werkzaamheden mag de aan- en afvoer niet worden belemmerd.
2. Watergangen (op de tekeningen behorend bij dit besluit weergegeven als) D16 tot en met D28 mogen (tenzij er wordt voldaan aan besluit 2024-000386) niet eerder worden gedempt dan dat er tussen watergang G14 (watergang met leggercode 449-058-00314) en de Grote Watering (leggercode: 449-058-02352) een nieuwe waterverbinding is gerealiseerd.

De waterverbinding bestaat uit een tweetal watergangen. De volgende afmetingen zijn van toepassing:

De 'watergang verbinding':

- Minimum breedte op de waterlijn: 3,4 m op de waterlijn;
- Minimum diepte watergang: 0,5 m;
- Taluds: 1:3.

'De Kreek':

- Minimum breedte op de waterlijn: 4,2 m;
- Minimum diepte watergang: 0,6 m;
- Taluds: 1:3.

Een en ander conform tekening met nummer 52935-TEK-00137 blad 6 – 9.

In genoemde watergangen mogen niet meer dammen (met duikers) worden aangebracht dan op tekening met nummer 52935-TEK-00137 is aangegeven. De lengte van de duiker mag niet groter zijn dan hetgeen op tekening is aangegeven. Dammen dienen te zijn voorzien van een duiker \varnothing 1000 mm.

3. De vergunninghouder dient er voor te zorgen dat de 'watergang verbinding' en 'de Kreek' in stand worden gehouden en worden onderhouden.
4. Na het dempen (versmallen) van belangrijk water de Zanderij(vaart) moet de watergang op de waterlijn een breedte hebben van minimaal 7,5 m, een talud van 1:3 of steiler en een waterdiepte van 1,0 m.
5. Na het dempen (D15) moet de watergang ter plaatse van de demping een breedte op de waterlijn hebben van minimaal 1,75 m.
6. De aan- en afvoer naar overig water met leggercode 2024-000386 mag als gevolg van de werkzaamheden niet worden gehinderd. De verbinding met het overig water moet in stand worden gehouden.
7. Te graven overige watergangen dienen, tenzij anders vermeld in dit besluit en in rapport 'Onderbouwing vergunningsaanvraag HOV Busbaan Leiden-Katwijk' moeten een waterdiepte hebben van minimaal 0,5 m en taluds van 1:3 of steiler.

Kenmerk: 285651



8. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
9. De nieuwe oever(s) en/of kopeind(en) moet(en) zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
10. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
11. De netto toename aan hard oppervlak mag niet meer zijn dan 18.877 m²
12. Na realisatie van de werkzaamheden moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant.

Dammen met duikers

13. Twee weken voordat duiker DU_010a wordt verlengd of demping D37 of D38 worden uitgevoerd moeten (detail)tekeningen ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd.
14. Dammen met duikers \varnothing 1000 mm (zie voorschrift 2) moeten op een hoogte van NAP -1,25 m worden aangelegd en worden gehouden.

Overige dammen met duikers moeten qua ontwerp en hoogte conform rapport 'Onderbouwing vergunningsaanvraag HOV Busbaan Leiden-Katwijk' (waarbij voor duiker DU_008 een niveau van NAP -1,14 m dient te worden aangehouden) worden aangelegd en worden gehouden.

15. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
16. De zijkanten van de dammen moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
17. De duikers moeten altijd schoon en open worden gehouden.

Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren

Kenmerk: 285651



Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.

3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie
 - a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
 - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Onderhoud van installaties en voorzieningen
Zorg voor goed onderhoud van het werk waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.
8. Een adreswijziging doorgeven
De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven
Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.



10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 8.97 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 8.97, eerste en derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.
- d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet.

Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.



4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

De volgende activiteiten zijn getoetst:

- a. het dempen van 3108 m² overig en belangrijk water (op de tekeningen behorend bij dit besluit weergegeven als) D1 tot en met D38 (dempingen D16a, D19a en D21a uitgezonderd);
- b. het ter compensatie graven van 3159 m² overig water;
- c. het aanbrengen van 18.877 m² extra hard oppervlak;
- d. het aanbrengen van duikers ø 800 mm en ø 1000 mm en het verlengen van (op de tekeningen behorend bij dit besluit weergegeven als) duiker DU_01a;
- e. het gebruik maken van 2781 m² water van de BRC Provincie Zuid-Holland.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met afdeling 4.2 Duiker plaatsen, afdeling 7.2 Weg of pad maken, afdeling 13.2 Graven en afdeling 16.2 Dempen van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor deze activiteiten is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit afdeling 4.2 Duiker plaatsen, afdeling 7.2 Weg of pad maken, afdeling 13.2 Graven en afdeling 16.2 Dempen van de Waterschapsverordening.

Dempen en graven

De tekeningen en de stukken tonen dempingen die direct tegen het projectgebied HOV busbaan aanliggen of zelfs binnen het projectgebied vallen. Het betreft dempingen D16a, D19a, D21a, D39 en D40). In het rapport Onderbouwing vergunningsaanvraag HOV Busbaan Leiden-Katwijk wordt onderaan tabel 2 in paragraaf 3.2.3. aangegeven dat deze dempingen geen deel uitmaken van deze aanvraag.

Naast het graven van water met een peil van NAP -0,6 m, zullen er ook droge greppels en wadi's worden gerealiseerd. Deze dienen niet ter compensatie van te dempen water. Om deze reden worden er ook geen eisen gesteld aan de te realiseren greppels en wadi's en staan deze met een buis ø 300 mm in verbinding met de rest van het systeem.

In één geval is er wel sprake van een geringe verlegging van een droge greppel. Aan deze greppel wordt de eis gesteld dat deze op dezelfde manier blijft functioneren als voorheen.

N.B. Ten noorden van de rotonde met de Wassenaarseweg zijn in de legger een aantal greppels en wadi's opgenomen. De leggerafmetingen suggereren dat het gaat om watergangen met een peil van NAP -0,6 m, hetgeen absoluut niet overeenkomt met hetgeen buiten wordt aangetroffen. Desondanks is de aanvrager bij het berekenen van het te dempen oppervlak uitgegaan van de leggerafmetingen. Er is dus sprake van een conservatieve berekening van het te dempen 'wateroppervlak'.



De toename aan hard oppervlak wordt (grotendeels) gecompenseerd middels de BRC Zuid-Holland.

Aan- en afvoer

De overige watergangen (op de tekeningen behorend bij dit besluit weergegeven als) D1 tot en met D38 hebben een belangrijke aan- en afvoerende functie. Om deze reden mogen deze watergangen niet zo maar worden gedempt.

Voor de tijdelijke situatie is besluit 2024-000386 opgesteld. Om in de 'tijdelijke' situatie te waarborgen dat de aan- en afvoer niet verslechtert moet conform besluit 2024-000386 een nieuwe waterverbinding worden gerealiseerd. Hiertoe worden watergangen gegraven, bestaande watergangen verbreed en op profiel gebracht en duikers aangebracht.

N.B. Naar aanleiding van deze aanvraag zal de geldigheidstermijn van besluit 2024-000386 worden verruimd en het besluit op enigszins worden aangescherpt.

In de definitieve situatie zal het water middels 'de Kreek' worden afgevoerd. Om de aan- en afvoer te waarborgen zal er nog een watergang genaamd 'watergang verbinding' moeten worden gegraven die 'de Kreek' met het watersysteem aan de zuidoostzijde verbindt. De 'watergang verbinding', tezamen met 'de Kreek' is op tekening 52935-TEK-00137 blad 6 – 9 weergegeven.

'De Kreek' en de 'watergang verbinding' liggen op terrein van derden, (waaronder) BPD Ontwikkeling. Daar eigendom geen toetsingscriterium is voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit is dit geen belemmering, voor het verlenen van dit besluit.

'De Kreek' betreft een brede watergang waarvoor middels besluit vergunning 2023-022020 vergunning voor is verleend. Omdat voor 'de Kreek' en de 'watergang verbinding' aan derden een vergunning is (of wordt) verleend en de vergunninghouder, Boskalis, er enkel slechts voor dient te zorgen dat deze watergangen op tijd worden gerealiseerd, dient het te graven water niet als compensatie van water dat binnen dit project wordt gedempt of ter compensatie van een toename aan verhard oppervlak.

Om de aan- en afvoer van water in de toekomst te waarborgen, wordt wel een voorschrift opgenomen dat de vergunninghouder, Boskalis, er voor dient te zorgen dat de watergangen in stand worden gehouden en worden onderhouden. In praktijk zal dit betekenen dat de vergunninghouder afspraken zal moeten maken met partijen als BPD ontwikkeling.

Duikers

Om de aan- en afvoer via 'de Kreek' en de 'watergang verbinding' te waarborgen zijn duikers ø 1000 mm nodig. Op andere locaties wordt met het graven van watergangen, de aanleg van duikers ø 800 mm of het ter goedkeuring te overleggen detailtekeningen de aan- en afvoer gewaarborgd.



Duiker D134 wordt verwijderd. Duiker D134 is als tijdelijke voorziening met de aanleg van de ir G. Tjalmaweg aangelegd. In besluit 2023-008079 was al eerder opgenomen dat deze duiker (i.v.m. de peilscheiding) moest worden dichtgezet. Dit houdt in dat het verwijderen van deze duiker geen gevolgen heeft voor de aan- en afvoer van water.

In watergang G12 worden stapstenen aangebracht. Dit wordt getoetst als een 'demping'. Gezien de breedte van de watergang en het feit dat de watergang aan weerszijden in verbinding staat met ander water vormt dit geen belemmering voor de aan- en afvoer van water.

Versmallen belangrijk water

De watergang wordt versmald tot een breedte van 7,5 m. Dit is nog altijd breed genoeg om de aan- en afvoer van water te waarborgen.

Algemeen

In het rapport Onderbouwing vergunningsaanvraag is de hoeveelheid waterberging berekend. Er kan volgens de berekening 117 mm worden geborgen. Hiermee wordt er voldaan aan afdeling 41 van de waterschapsverordening.

Met de werkzaamheden wordt de chemische en ecologische kwaliteit niet slechter. De werkzaamheden hebben geen negatieve gevolgen voor de maatschappelijke functie die het water heeft.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.



6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paules Dukker of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de



uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.