



LEGENDA

RIOLERING BESTAAND


- Gemeenteriolering GWA
- Inspectieput

RIOLERING NIEUW

- Huisaansluitingsleiding HWA
- Huisaansluitingsleiding VWA
- Straatkolk

Aansluiting VWA:  
VWA-riolering dient aangesloten te worden op het gemeenteriool. Indien mogelijk aansluiten op bestaande rioolaansluiting Dorpsstraat 162, mits deze op de juiste diepte ligt en in goede staat is. Anders nieuwe aansluiting maken op bestaande inspectieput in rijbaan.

Aansluiting HWA:  
Regen- en terreinwater mag niet aangesloten worden op het gemeenteriool. Daarom lozen op oppervlaktewater.



Maten niet van tekening meten, doch geschreven maten aanhouden.  
Maten in meters, tenzij anders vermeld.  
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld.  
Diameters in mm, tenzij anders vermeld.  
Peilmaten Lo.v. N.A.P. (in m), tenzij anders vermeld.  
Deze situatie is niet bindend t.a.v. de exacte maten van grenzen en opstellen.

OPDRACHTGEVER <b>NEXUS PROPERTIES</b>		TEKENAAR <b>27-09-2024</b>		SCHAAAL 1 : 100	
PROJECTOMSCHRIJVING <b>WESTERSTAETE OBDAM</b>		TEKENINGNUMMER 453401-N-T02		FORMAAT A2	
TEKENINGOMSCHRIJVING <b>BUITENRIOLERING</b>		BLAD IN BLADEN 1 IN 1		WIJZ. NR.	
STATUS VO					