



BIJLAGE I WIJZIGINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de eerder bij besluit van 1 mei 2025 met zaaknummer 383498 verleende omgevingsvergunning voor:

- a. het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwsleuven en bouwputten en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van verticale filterbemaling en/of horizontale drains en open bemaling in de deklaag dieper dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder;
- b. het graven en hebben van 4.761 m² belangrijk oppervlaktewater in peilvak GH-140.04.2(A) (conform ingediende detailtekening) in een kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder;
- c. Het dempen van 5.415 m² belangrijk oppervlaktewater (conform ingediende detailtekening) in peilvak GH-140.04.2(A);
- d. Het tijdelijk door middel van kleidammen dempen van de belangrijke watergangen met identificatienummers 180-058-02905 (P3 tocht) en 180-058-06499 (Buitenveldertbaantocht).

Het betreft het verzoek voor:

- het wijzigen van het oppervlak van de hoeveelheid gegraven en hebben van belangrijk oppervlaktewater van 4.761 m² naar 3.414 m² in peilvak GH-140.04.2(A) (conform ingediende detailtekening) in een kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder;
- het wijzigen van het oppervlak van de hoeveelheid te dempen belangrijk oppervlaktewater van 5.415 m² naar 5.534 m² in peilvak GH-140.04.2(A) (conform ingediende detailtekening) in een kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder;
- het toevoegen van extra werkzaamheden tijdens het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwsleuven en bouwputten en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van verticale filterbemaling en/of horizontale drains en open bemaling in de deklaag dieper dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder, in de vorm van een sanering van een op locatie aangetroffen bodemverontreiniging.

De werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens het uitvoeren van groot onderhoud aan de Buitenveldertbaan (09-27), op de Luchthaven Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer.



De locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd zijn kadastraal bekend in de gemeente Haarlemmermeer onder de nummers AI 826, AI 420, AI 1158, AI 1125, AI 1110, AI 741 en AI 740.

De aanvraag van 27 juni 2025 is ingeschreven onder zaaknummer 445637.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een wijzigingsvergunning te verlenen aan Schiphol Nederland B.V., Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol, door het besluit en de bijzondere voorschriften 21 en 23 uit de vergunning met zaaknummer 383498 van 1 mei 2025 als volgt te veranderen:
 - a. het toevoegen van extra werkzaamheden tijdens het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwsleuven en bouwputten en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van verticale filterbemaling en/of horizontale drains en open bemaling in de deklaag dieper dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder, in de vorm van een sanering van een op locatie aangetroffen bodemverontreiniging;
 - b. het graven en hebben van 3.414 m² belangrijk oppervlaktewater in peilvak GH-140.04.2(A) (conform ingediende detailtekening) in een kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder;
 - c. Het dempen van 5.534 m² belangrijk oppervlaktewater (conform ingediende detailtekening) in peilvak GH-140.04.2(A);
 - d. Het tijdelijk door middel van kleidammen dempen van de belangrijke watergangen met identificatienummers 180-058-02905 (P3 tocht) en 180-058-06499 (Buitenveldertbaantocht).

De werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens het uitvoeren van groot onderhoud aan de Buitenveldertbaan (09-27), op de Luchthaven Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer.

De locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd zijn kadastraal bekend in de gemeente Haarlemmermeer onder de nummers AI 826, AI 420, AI 1158, AI 1125, AI 1110, AI 741 en AI 740. De wijzigingen staan in 4 extra geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:

- Berekening verticaal evenwicht nieuwe watergang Baan 09-27 Luchthaven Schiphol van Tjaden adviesbureau voor grondmechanica, aangeleverd op 27 juni 2025;
- Berekening verticaal evenwicht sanering bodemverontreiniging Baan 09-27 Luchthaven Schiphol van Tjaden adviesbureau voor grondmechanica, aangeleverd op 27 juni 2025;
- Berekening verticaal evenwicht Duikers station A (binnen sleufkist) Luchthaven Schiphol van Tjaden adviesbureau voor grondmechanica, aangeleverd op 27 juni 2025;
- Detailtekening Aanpassing breedte watergang van Heijmans Infra Schiphol d.d. 16-6-2025.

Kenmerk: 445637



- II. Voorschrift 3, 6, 17, 21 en 23 onder Bijzondere voorschriften te vervangen door nieuwe voorschriften 3, 6, 17, 21 en 23:
3. De maximaal toegestane ontgravingsdiepte bedraagt NAP – 7,20 m bij strengcombinatie 4 en 5 en NAP – 6,92 m bij de aan te brengen duikers. En verder zoals aangegeven in de tabel 1 in het bemalingsadvies. **De duikers moeten worden aangebracht binnen een sleufbekisting conform de aangepaste opbarstberekening, aangeleverd op 27 juni 2025.**
 6. Indien uit peilbuisgegevens van de stijghoogte van het eerste watervoerende pakket voorafgaand aan de ontgraving blijkt dat deze **hoger dan NAP – 4,16 m bij de saneringslocatie of de in de opbarstberekening gehanteerde stijghoogte uitkomt**, moet dit direct worden gemeld aan afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Het graven moet dan onmiddellijk worden gestaakt en de bouwput moet onder water worden gezet of aangevuld worden met de uitkomende grond. In overleg met Rijnland moet een nieuwe opbarstberekening worden gemaakt en deze moeten ter goedkeuring voorgelegd worden aan Rijnland.
 17. Indien uit peilbuisgegevens van de stijghoogte van het eerste watervoerende pakket voorafgaand aan de ontgraving **blijkt dat deze hoger uitkomt dan de in de opbarstberekening aangegeven stijghoogte (NAP – 4,10 m)** moet dit direct worden gemeld aan hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Het graven moet dan onmiddellijk worden gestaakt en de ontgravingslocatie moet onder water worden gezet of aangevuld worden met de uitkomende grond.
 21. Het gegraven water, in een hoeveelheid van 3.414 m², zal na aanleg hiervan conform de bergingskarakteristiek van dit peilvak (in combinatie met het te dempen oppervlaktewater en de afname van verhard oppervlak) worden verwerkt op de positieve saldi van de Berging Rekening Courant Schiphol (BRC SPL) voor peilvak GH-140.04.2(A).
 23. Het gedempte oppervlaktewater van 5.534 m² in peilvak GH-140-04.2(A) (in combinatie met het te graven oppervlaktewater en de afname van verhard oppervlak) worden verwerkt op de positieve saldo van de Berging Rekening Courant Schiphol (BRC SPL) voor peilvak GH-140.04.2(A).

De andere voorschriften in de eerder afgegeven vergunning met zaaknummer 383498 blijven onverminderd van kracht.



Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 4 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door
Siegfried Veldkamp
op 02-07-2025

S. Veldkamp

Teamleider Vergunningverlening



3. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



4. Beoordeling wijzigingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het verzoek tot wijzigen van de vergunning als volgt beoordeeld:

- a. het wijzigen van het oppervlak van de hoeveelheid gegraven en hebben van belangrijk oppervlaktewater van 4.761 m² naar 3.414 m² in peilvak GH-140.04.2(A) (conform ingediende detailtekening) in een kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder;
- b. het wijzigen van het oppervlak van de hoeveelheid te dempen belangrijk oppervlaktewater van 5.415 m² naar 5.534 m² in peilvak GH-140.04.2(A) (conform ingediende detailtekening) in een kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder;
- c. het toevoegen van extra werkzaamheden tijdens het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwsleuven en bouwputten en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van verticale filterbemaling en/of horizontale drains en open bemaling in de deklaag dieper dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder, in de vorm van een sanering van een op locatie aangetroffen bodemverontreiniging.

De gegevens uit de aanvraag met betrekking tot het wijzigen van het oppervlak van de hoeveelheid gegraven en hebben van belangrijk oppervlaktewater van 4.761 m² naar 3.414 m² in peilvak GH-140.04.2(A) (conform ingediende detailtekening) in een kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder zijn vergeleken met hoofdstuk 13.4: Graven van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- het wijzigen van het oppervlak van de hoeveelheid gegraven en hebben van belangrijk oppervlaktewater van 4.761 m² naar 3.414 m² in peilvak GH-140.04.2(A) (conform ingediende detailtekening) in een kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder is een vergunning nodig, en;
- uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan de regels uit hoofdstuk 13.4 Graven.

Overwogen is dat gezien de ontgravingsdiepte van maximaal NAP – 6,63 m bij het graven van de watergang er risico is op het opbarsten van de bodem. Tijdens de werkzaamheden is gebleken dat de actuele stijghoogte hoger uitkomt, namelijk tot een niveau van maximaal NAP – 4,10 m. Met behulp van een opbarstberekening is aangetoond dat er voldoende veiligheid bestaat tegen het opbarsten van de putbodem indien de watergang tot een maximale breedte van 4,60 m wordt aangelegd. De veiligheidsfactor bedraagt daarbij 1,00. Dit is inclusief de toepassing van de extra veiligheidsfactor. Bovendien worden de ontgravingen in den natte uitgevoerd.



De bijdrage taludwerking bedraagt 0,16. Het opbarstniveau bevindt zich op een diepte van NAP – 10,90 m en de maaiveldhoogte bedraagt NAP – 3,63 m.

Het te graven water is noodzakelijk als gevolg van de omlegging van de belangrijke watergang (Buitenveldertbaantocht) met het identificatienummer 180-058-06499. De benodigde oppervlaktewatercompensatie wordt verwerkt in combinatie met de te dempen watergang en afname verhard oppervlak in de Berging Rekening Courant Schiphol in peilvak GH-140.04.2(A).

De gegevens uit de aanvraag met betrekking tot het wijzigen van het oppervlak van de hoeveelheid te dempen belangrijk oppervlaktewater van 5.415 m² naar 5.534 m² in peilvak GH-140.04.2(A) (conform ingediende detailtekening) in een kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder zijn vergeleken met hoofdstuk 16.2: Dempen van oppervlaktewater van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- het wijzigen van het oppervlak van de hoeveelheid te dempen belangrijk oppervlaktewater van 5.415 m² naar 5.534 m² in peilvak GH-140.04.2(A) (conform ingediende detailtekening) in een kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder is een vergunning nodig, en;
- uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan de regels uit hoofdstuk 16.2 Dempen van oppervlaktewater.

Als gevolg van een hogere stijghoogte dan vooraf ingeschat, kan er minder water gegraven worden dan eerder was vergund. Hierdoor wijzigt het te dempen deel van de watergang naar een oppervlakte van 5.534 m². Het te dempen deel van de watergang moet gecompenseerd worden door nieuw water te graven. Het hiervoor te graven deel heeft een oppervlakte van 3.414 m². Daarmee wordt er in totaal voor 2.120 m² te weinig aan vervangend water gegraven. Dit wordt verrekend met de afname aan verhard oppervlak binnen dit peilvak. De effectieve afname van het verharde oppervlak in combinatie met het te weinig gegraven water wordt verwerkt op de positieve saldo van de Berging Rekening Courant Schiphol (BRC SPL) voor peilvak GH-140.04.2(A).

De gegevens uit de aanvraag met betrekking tot het uitvoeren van een sanering van een op locatie aangetroffen bodemverontreiniging zijn vergeleken met hoofdstuk 13: Graven van de Waterschapsverordening en afdeling 3.3 van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- het toevoegen van extra werkzaamheden tijdens het uitvoeren van ontgravingen, het tijdelijk hebben en weer aanvullen van bouwsleuven en bouwputten en het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van verticale filterbemaling en/of horizontale drains in de deklaag en verticale spanningsbemalingsfilters in het eerste watervoerende pakket dieper dan 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder is een vergunning nodig, in de vorm van een sanering van een op locatie aangetroffen bodemverontreiniging en;



- uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan de regels uit hoofdstuk 13 Graven.

Uit de opbarstberekening blijkt dat bij de uit te voeren bodemsanering voldoende veiligheid tegen het opbarsten van de putbodem bestaat. De ontgravingsdiepte bedraagt daarbij maximaal NAP – 5,95 m. Daarbij bedraagt de gemiddeld hoge stijghoogte NAP – 4,16 m. Het opbarstniveau bevindt zich op een diepte van NAP – 10,90 m. De open ontgraving vindt plaats onder een talud van 1 : 2 met een maximale putbreedte van 4,50 m. De bijdrage taludwerking bedraagt 0,02. De berekende veiligheidsfactor bedraagt 1,00. Hierdoor kan met de extra toegevoegde ontgraving worden ingestemd.

Conclusie

De activiteiten uit de aanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden stemmen daarom in met de gevraagde wijziging van de eerder verleende omgevingsvergunning.



5. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze wijzigingsvergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Jos Elst of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.



De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.