

Project : AZC Gilze
 Projectnummer : 1738
 Betreft : DO-45-3804 Afwerkstaat INTERIEUR Gebouw 45
 Datum : 6 september 2024

Onderdeel	Code/ Ruimte	Type	Omschrijving	Product	Kleur	Bijzonderheden
Vloeren						
	V1	Tapijt	Tapijttegels 60x60 cm. Geschikt voor intensief gebruik met zwenkwielen, geluidsisolerend, akoestisch en geluiddempend. Antistatisch.	Forbo Tessera 50x50 Inline collectie	878 steam	
	V2	Marmoleum	Forbo Marmoleum met Topshield2, dikte 2,5 mm, collectie linoflex	Forbo Marmoleum Linoflex met Topshield2	617	Kinderspeelzaal, kindelhoorkamer en wachtkamer hebben een andere marmoleum vloer
	V3	Tegelwerk nieuw	Vloertegel: Dubbel hardgebakken matte vloertegels (Mosa afmetingen 15*15cm antislipgroep R10/B)	Mosa scenes	6150MR 6154MR Voeg: Silver gray	Patroon PT3026
	V4	Computervloer	Forbo Marmoleum met Topshield2, dikte 2,5 mm	Forbo Marmoleum Linoflex met Topshield2	617	
	V5	Medisch	Vast, stofvrij, anti-allergeen, anti-statisch, bacterio-statisch, vuilafwerrend/-afstotend, goed te reinigen, vloestofdicht	Forbo Marmoleum Linoflex met Topshield2	617	
	V6	Coating	Harde, vlakke en gladde afwerking. Goed reinigbaar. Stofvrij door middel van coating op de vloer. Gebruiksbestendig. Eenvoudig te onderhouden.	Bolidtop 300	Ral 7032	coating niet aanbrengen op hist tegelwerk
	V8	Tegelwerk historisch	Bestaande vloertegels diverse types. Nalopen en incidenteel herstellen cf tekening	plaatselijk aanhelen	kleur ntb	te bemonsteren
	V10	Tegelwerk nieuw	Vloertegel: Dubbel hardgebakken matte vloertegels (Mosa afmetingen 15*15cm antislipgroep R10/B)	Mosa scenes	6150MR 6154MR 6152MR Voeg: Dark grey	Patroon PT3026
Bijzonderheden						
	(b)	Bies	Vloertegel bies: Dubbel hardgebakken matte vloertegels (Mosa afmetingen 15*15cm antislipgroep R10/B)	Mosa scenes	6142MR Voeg: Dark grey	
	(s)	Schoonloopmat	Achter de voordeur dient een schoonloopmat aangebracht te worden voor zwaar en intensief gebruik. Deze dient verlijmd te worden aan de ondergrond. Het kruipluik dient wel bereikbaar te blijven.	coral classic	4784 coffee	
Wanden						
	W1	Robuust	Afwasbaar, schrob en reinigvast, eenvoudig bij te werken, overschilderbaar, glad, zonder naden en relief, hard, voldoende weerstandvermogen voor zwaar en intensief gebruik.	MS wand, beplating/opbouw cf opgaaf tekening vv glasvliesbeghang en geschilderd, Wapex van Sikkens of gelijkwaardig	Ral 9010	
	W2	tegelwerk	Wandtegel: zijdemat wandtegels type Mosa Global collection 15*15cm Afwerking: lichtgrijs grijs voegwerk, betegelde wandhoeken en betegelde overgangen van wand naar vloer uitvoeren met kimband en kitnaden.	Mosa 15x15 voeg kleur lichtgrijs	Mosa Global collection 15220 Voeg: Silver grey	
	W4	Medisch	Vast, stofvrij, anti-allergeen, anti-statisch	MS wand bepaltng/ opbouw cf tekening geschilderd Wapex van Sikkens of gelijkwaardig Anti-statische, anti- allergene uitvoering	Ral 9010	
	W6	stucwerk	Stucwerk glad sausklaar, geen toepassing van Glasvezel behang,	MW wand vv bestaand stucwerk of MS wand, opbouw cf opgaaf geschilderd, Wapex van Sikkens of gelijkwaardig	Ral 9010	





Project : AZC Gilze
Projectnummer : 1738
Betreft : DO-45-3804 Afwerkstaat INTERIEUR Gebouw 45
Datum : 6 september 2024

Onderdeel	Code/ Ruimte	Type	Omschrijving	Product	Kleur	Bijzonderheden
Bijzonderheden						
	(p) plint		hardhouten plint rondom aan te brengen (90x10 mm), aan bovenzijde waterdicht afkitten met overschilderbare kit.	geschilderd	Ral 9001	
	(k) kleur:		te rekenen op één wand per ruimte in afwijkende kleur.			
	(t) tegelplint		Dubbel hardgebakken matte vloertegels (Mosa afmetingen 15*15cm antislipgroep R10/B)	Mosa scenes	6142MR Voeg: Dark grey	te bemonsteren
	(s) schilderen		wand sausen in kleur wit		Ral 9010	
	(wp) wandplank		Hardhouten wandplank op 1m hoogte en hardhouten plint rondom aan te brengen (90x10), ter bescherming van de wand. Aan bovenzijde waterdicht afkitten met overschilderbare kit.	geschilderd	Ral 9001	
	(l) Lambriserings tegels		Tegellambriserings historisch		Herstellen en aanhalen cf bestaand	
	(ln)		Wandtegels:	Mosa Golbal Collection	olijfgroen uni 16700 voegkleur: anthracite	
	(lh) Lambriserings hout		houten lambriserings of bestaand		Aanhaken of bestaand	
Plafond						
	PL1	Robuust	Hard, overschilderbaar, eenboudig bij te werken, afwasbaar, schrob- en reinigvast	Gipskartonplaat 12,5mm op C-profielen geschilderd, naden afgesmeerd klasse B, geschilderd met Sigma Sigmapearl clean matt o.g.	Ral 9001	
	PL2	Vochtbestendig	Hard, overschilderbaar, vocht- vuil- en spatwaterbestendig, eenvoudig te herstellen, glad, zonder naden en reliëf.	Gipskartonplaat 12,5mm Gyproc WR op C-profielen, naden afgesmeerd klasse B, geschilderd met schimmelwerende verf Sigma Sigmapearl clean matt o.g.	Ral 9001	
	PL3	Systeemplafond	Geluidsabsorberend, bandraasterplafond, eenvoudig te herstellen	Ecophon Focus™ type cf plafondtekening	White frost	
	PL4	Medisch plafond	Geluidsabsorberend, bandraasterplafond, eenvoudig te herstellen, volledig afgedicht, geschikt voor vochtige omgevingen bestand tegen regelmatige intensieve reiniging zoals stoom- en hoge/lagedrukreiniging. Het oppervlak is bestand tegen veelgebruikte reinigings- en desinfectiemiddelen.	Ecophon Hygiene Performance™ Plus A	wit	
	PL5	Bijzonderheden	(d) Daglicht: voorzien van daglichttoetreding (m) Molestbestendig: geen uitstekende (installatie) onderdelen. (v) Vochtbestendig: geschikt voor sanitaire ruimtes.			
	PL 6	Monumentaal plafond	Bestaand plafond met houten balken herstellen. Installaties zo veel mogelijk beperken en hier boven doorvoeren.			
	PL 7	Heraklithplaat				
	PL 8	Onafgewerkt				
Trappen en lift						
	45.-1.16 45.-1.19	Hellingbaan				
	Kelder links	Betonnen trap	bestaande betonnen trap handhaven			
	45.-1.12 45.-1.14	houten opstap	houten trap dicht	jatoba hout of garapa hout antislip profielen invresen	natuurlijk gelid	
	45.-1.25	Betonnen trap	bestaande betonnen trap met houten leuningen handhaven, dichtzetten			
	45.-1.03	metselwerk trap	bestaande metselwerk trap handhaven			
	45.-1.36	Metselwerk trap	bestaande metselwerk trap handhaven			





Project : AZC Gilze
Projectnummer : 1738
Betreft : DO-45-3804 Afwerkstaat INTERIEUR Gebouw 45
Datum : 6 september 2024

Onderdeel	Code/ Ruimte	Type	Omschrijving	Product	Kleur	Bijzonderheden
	45.-1.10	Stalen trap	bestaande stalen trap met natuursteen treden herplaatsen van eerste verdieping naar kelder.	los zittend verfwerk verwijderen Staal schilderen cf advies verfleverancier	Kleur ntb	nav hist kleuronderzoek
		Balustrade	nieuw cf vormgeving bestaand met met 2 spijlen per trede kunststof handgreep op stalen bovenregel	gepoedercoat	Kleur ntb mintgroen	
	45.0.18	Houten trap	bestaande houten trap met houten leuningen en afgeronde trede	na aflakken vv 3cm antislip tape (transparant)	Kleur ntb	nav hist kleuronderzoek
	45.0.75	Balustrade		handhaven en aflakken	Kleur ntb	
	45.0.47	Dichte trap nieuw	Dichte trap met stalen zijwangen en houten tredes	jatoba hout of garapa hout	naturel golied	
		Balustrade	Stalen spijlen met rechthoekige bovenrail voorzien van kunststof afdekkap	antislip profielen invresen	Kleur ntb	
	45.1.11	Houten trap	bestaande halfhoge houten trap met houten leuningen	na aflakken vv 3cm antislip tape (transparant)	Kleur ntb	
	45.1.04	Houten trap	6x nieuwe halfhoge houten trap	jatoba hout of garapa hout	Kleur ntb	
	45.1.72		uitvoeren zonder zichtbare trapbomen	antislip profielen invresen		
	45.1.77					
	45.1.86	Balustrade		stalen ronde leuningen dia 43 bevesigen aan de muur	Kleur ntb mat zwart	
	45.1.42	Vlizotrap	vlizotrap , vv uitklapbare ladder, bovenzijde zolder vv geïsoleerde houten klap luik	multiplex kader	geschilderd wit	Ral 9001
	45.1.72			onderkant	geschilderd wit	Ral 9001
	45.1.82					
	45.0.49	Lift	Aesy lift		Kleur ntb	Handgreep RVS
Balustrades						
	45.1.20	dichte balustrade	dichte balustrade afdekker hout geschilderd		Kleur ntb	
	45.1.10	houten spijlen balustrade	bestaande houten spijlen balustrade handhaven en schilderen	los zittend verfwerk verwijderen Geschilderd cf advies verfleverancier	cf bestaand, transparant bruin	
	45.1.41	dichte balustrade	dichte balustrade afdekker hout geschilderd		Kleur ntb	
	45.1.89	dichte balustrade	dichte balustrade afdekker hout geschilderd		Kleur ntb	
Systeemwanden						
systeemwand en	Systeemwand spreekkamers	systeemwand	maars living walls panorama	Maars living walls panorama	aluminium/grijs	uitvoeren met inkijkwerende folie op ooghoogte, over de gehele breedte en deur nummeraanduiding
	45.1.07 45.1.08 45.1.09	systeemwand	maars living walls horizon enkel glas 26-28 dB	Maars living walls horizon	aluminium/grijs	uitvoeren met inkijkwerende folie op ooghoogte
	45.1.31 45.1.32	systeemwand	maars living walls panorama	Maars living walls panorama	aluminium/grijs	uitvoeren met inkijkwerende folie op ooghoogte, over de gehele breedte en deur nummeraanduiding



Project : AZC Gilze
 Projectnummer : 1738
 Betreft : DO-45-3804 Afwerkstaat INTERIEUR Gebouw 45
 Datum : 6 september 2024

Onderdeel	Code/ Ruimte	Type	Omschrijving	Product	Kleur	Bijzonderheden
	45.0.41 45.0.44 45.0.25	systeemwand toiletcabines	kupan cabine essence o.g.	sanitaire systeemwanden Compact volkern HPL, waterbestendig	Fundermax 0877 Light Sawcut Oak	Systeem zonder spleet onderzijde
Spanten						
	Spanten		hout	Geschilderd (toe te passen verfsysteem bestaand werk cf advies schilder)	RAL 7035 lichtgrau	evt brandwerende bescherming cf advies brandveiligheids
Lichtwering						
	lichtwering velux ramen		velux systeem		Kleur ntb	
	lichtwering kozijnen bg		rolgordijnen tpv verspringing in negge		Kleur ntb	
	dakkapel		rolgordijn op kozijn		Kleur ntb	
Afwijkende afwerkingen						
	45.0.22	Speelruimte	Wanden: Verschillende kleurvlakken in organische vormen op de muur geschilderd in variërende kleuren Vloer: Marmoleum inlays in organische vormen in variërende kleuren afgestemd op de muurschildering		Kleur n.t.b.	
	45.0.46	Gebedsruimte	Wanden: Kleur toepassen op alle wanden		Kleur ntb	
	45.0.46 45.1.05	Kolfruimte	Koelkast			
	45.0.38	Wachruimte	Wanden: Wand achter lockers volledig in kleur schilderen Andere wanden schilderen met kleur lambrisering ter hoogte van de tegellambrisering in aanliggende verkeersruimte			
	45.0.72	Kindvriendelijke hoorkamer	Wanden: Verschillende kleurvlakken in organische vormen op de muur geschilderd in variërende kleuren afgestemd op de vloer vlakken Vloer: Tapijttegels op vloer en podium met inlays Podium: Tapijt in kleur afgestemd op de kleurvlakken op de muur	Forbo Tessera 50x50 Inline collectie Forbo Teresa 50x50 chroma	Vloer kamer: 878 steam Inlegvlak: 877 mallard Vloer posium: 3622 wisteria	
	45.1.07	Samenwerkingsruimte	Bulletin board of prikboardwand forbo o.g. muurvullend aan 1 wand		2166 nutmeg spice	
	45.1.31 45.1.32 45.1.69 45.1.70 45.1.71	Gespreksruimtes	Wanden binnenzijde: Volledig in kleur schilderen Wanden buitenzijde: Volledig in kleur schilderen Bulletin board of prikboard forbo o.g. muurvullend aan achterzijde (buitenkant) gespreksruimte bij 45.1.32 en 45.1.31 Vloer: Tapijttegel in kleur		Kleur wanden ntb Kleur bulletin board:2166 nutmeg spice Tapijttegel kleur ntb	
	Spreekkamers hoogbeveiligd		Per vleugel 1 accentkleur aan de wand van de vluchtgang		kleur ntb	
	Spreekkamers laagbeveiligd		Per vleugel 1 accentkleur aan een zijwand		kleur ntb	





Project : AZC Gilze
Projectnummer : 1738
Betreft : DO-45-3804 Afwerkstaat INTERIEUR Gebouw 45
Datum : 6 september 2024

Onderdeel	Code/ Ruimte	Type	Omschrijving	Product	Kleur	Bijzonderheden
	Telehoorkamers		Geen accentkleur toepassen			
	45.1.24 45.1.25 45.1.10 45.1.11		Wand: kleur op alle wanden boven lambrisering Barmeubel: nieuwe houten bar plaatsen, historische elementen behouden		Kleur ntb	
Pantry's						
	45.-1.11 45.0.93 45.1.24 45.1.72 45.1.99 45.1.06	Pantry standaard	1 onderbouw koelkast, 1 onderbouw vaatwasser, koffieautomaat, spoelbak, waterkoker trespa achterwand		kleur ntb	
	45.0.23 45.1.61	Pantry plus	1 onderbouw koelkast, 1 kookplaat, 1 onderbouw vaatwasser, koffieautomaat, spoelbak, waterkoker trespa achterwand		kleur ntb	minimale lengte 2400mm (4X600)
	45.0.14	Pantry bijzonder	bestaand granito werkblad en wastafel herplaatst met nieuwe onderkasten trespa achterwand		kleur ntb	
	45.0.76	Pantry medifirst	Pantry zonder bovenkasten			

