



Renvooi Riolering

Symbol	Omschrijving	materiaal	opmerking
	Riolering Vuilwaterafvoer	PP - geluidsarm / PVC	Boven of naast verbijfsruimte wordt het uitgevoerd in een geluidsarm afvoersysteem.
	Riolering ont- en beluchting	PVC grijs	
	Riolering Regenwater		

<p>Uitvoering leidingen/verbindingen:</p> <p>Opmerking:</p>	<p>-Vulwaterafvoer uitgevoerd in een geluidsarme polypropyleen variant boven verbijfruimtes. In de fundering en op de zolders zal PVC toegepast worden, deze is voorzien van KOMO-keur met lijmvormingen en grijs van kleur.</p> <p>-Afschot van riolering $\leq 1 : 200$, tenzij anders aangegeven.</p> <p>-Pelmaten nool zijn aangegeven vanaf hart buis tot aan afgewerkte vloer.</p> <p>-Leidingen worden tot een halve meter buiten de gevel gemonteerd.</p> <p>-Pelmaten zijn aangegeven vanaf hart van de leiding tot aan afgewerkte vloer.</p>
---	---

Opmerking:

-Peilmaten zijn aangegeven vanaf hart van de leiding tot aan afgewerkte vloer.			
A	17-10-2024	CH	Aangepaste Nieuwe Bouwruimte onder- en opmerkingen
Nr.	Datum	Gesloten door	Omschrijving
Datum:	02-07-2024	Opgesloten door: EVZU	Omschrijving:toegevoegde PBU

Projectnaam:	AZC Te Gilze Gebouw 45 (Fase 5)	Opdrachtgever:	COA
Omschrijving:	Riolering 00 Begane Grond_Vloer+Plafond	Adres:	Prinsenbosch 2 5126 ND, Gilze