



<p>Staal:</p> <ul style="list-style-type: none"> * materiaalkwal. S235JR (profiel/strip/plaat) + S275JR (kokers) volgens NEN-EN 10025-2 met een 2.2 certificaat volgens EN 10204 * orkerkwal. 4.6 volgens EN 15048 * boutkwal. SB-8.8 volgens EN 15048 (vanaf M12) * toleranties volgens NEN-EN 1090-2 + A1; bijlage: D klasse 1 * voorbereidingsgraad volgens NEN-EN 1090-2: tabel 22: P1 * EXC 2 met kwaliteitsklasse C volgens ISO 5817: 2014 * hoeklassen volgens WPS LHG-01 (s=1/2n) * stompe lassen volgens WPS LHG-02 * visuele inspectie lassen 100% volgens NEN-EN ISO 5817: 2014 klasse C * conservering zinkfosfaatcoating kleur zie tekening of thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461: 2009
<p>Hout:</p> <ul style="list-style-type: none"> * constructiehout C24
<p>Bouwplaats: Lakerveld 252 4128 LM Lexmond</p>

4128 LM Lexmond			
		GEWUJZIGD :	
		GEWUJZIGD :	
		GEWUJZIGD :	
		GEWUJZIGD :	
		GEWUJZIGD :	
WERK:	Ankerplan/Kapplan/Spanten van een loods		
GEMEENTE:			
ZAANKUMMER:			
		DATUM:	30-05-'23 ME
		SCHAAL:	1:100
		BLAANO.:	02
		WERK NR.:	14811