

Milieustraat Oss - Brief verzoek om aanvullende gegevens 24 april 2024 (Z/208657)

Opmerking ODBN		Aangepast document	Aanpassing	
Nr.	Onderwerp			
1	OLO-formulier	De in paragraaf 18 genoemde aantallen voertuigbewegingen komen niet overeen met de genoemde aantallen in de bijlage toelichting op de aanvraag en de rapportage van het akoestisch onderzoek. Verder zijn ook de bijlage toelichting op de aanvraag en de rapportage van het akoestisch onderzoek niet eenduidig op dit punt. De aanvraag dient op alle aspecten eenduidig te worden gemaakt.	geen	De juiste aantallen voertuigbewegingen worden in de toelichting in paragraaf 5.4.2 weergegeven. Het is niet mogelijk om het OLO-formulier hierop aan te passen.
2	OLO-formulier	In hoofdstuk 20 geeft u aan dat er geen installaties of opslagen aanwezig zijn waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn. In de bijlage toelichting op de aanvraag stelt u vervolgens dat PGS 15, PGS 30 en NRB 2012 van toepassing zijn.	Geen	De informatie is hoofdstuk 20 van het OLO formulier is op dit punt inderdaad niet correct. In de toelichting wordt dit wel correct weergegeven. Het OLO-formulier is niet meer aan te passen
3	OLO-formulier	De tabel met het overzicht van vergunningen en meldingen is niet volledig ingevuld.	Toelichting	In de toelichting wordt in paragraaf 1.3 een overzicht van de vergunningen en meldingen weergegeven.
4	Vormvrije m.e.r.-beoordeling	U dient de beoogde wijzigingen van de (werking van de) inrichting en de effecten hiervan op de verschillende milieuaspecten uitvoeriger te beschrijven	Vormvrije m.e.r.-beoordeling	In hoofdstuk 2 worden nu de hoofdprocessen inclusief het voornemen aangegeven. De effecten van het voornemen op de milieueffecten zijn in hoofdstuk duidelijker in beeld gebracht. Hierbij is ook gebruik gemaakt van nieuwe of vernieuwde onderzoeken die volgen uit het verzoek tot aanvullingen.
5	Vormvrije m.e.r.-beoordeling	In paragraaf 1.3 geeft u aan dat de inrichting gelegen is op de locatie Diezestraat 6-8. Vervolgens maakt nr. 8 geen onderdeel uit van de inrichting op de plattegrondtekening van de locatie in figuur 1. Figuur 1 wijkt overigens ook op meerdere punten af van de andere plattegrondtekeningen in de rest van de stukken van de aanvraag.	Vormvrije m.e.r.-beoordeling	Het terrein van Diezestraat 8 maakt deel uit van de inrichting. Figuur 1 is aangepast en nu eenduidig met de toelichting op de aanvraag.
6	Vormvrije m.e.r.-beoordeling	De in de m.e.r.-aanmeldingsnotitie opgenomen gegevens zijn op meerdere punten niet eenduidig met de rest van de aanvraag. Daarnaast hebben wij bij de beoordeling van de overige bijlagen van de aanvraag opmerkingen geplaatst die ook gelden of gevolgen hebben voor de inhoud van de m.e.r.-aanmeldingsnotitie. U dient de m.e.r.-aanmeldingsnotitie op de genoemde punten aan te passen en eenduidig te maken met de rest van de aanvraag	Vormvrije m.e.r.-beoordeling	De Vormvrije m.e.r.-beoordeling, en met name hoofdstuk 2 en 3, is in lijn gebracht met de aanvraag. Hierbij is ook gebruik gemaakt van nieuwe of vernieuwde onderzoeken die volgen uit het verzoek tot aanvullingen.
7	Vormvrije m.e.r.-beoordeling	U dient de afstanden van de inrichting tot de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden en woonkernen op te nemen in de m.e.r.-aanmeldingsnotitie.	Vormvrije m.e.r.-beoordeling	Deze worden aangegeven in paragraaf 4.3.2 van de vormvrije m.e.r.-beoordeling
8	Vormvrije m.e.r.-beoordeling	U stelt in paragraaf 3.3.1 dat het vigerende bestemmingsplan geen dubbelbestemming 'archeologische waarde' vermeld. Dat is niet juist. U dient dit aan te passen in de m.e.r.-aanmeldingsnotitie en aan te geven wat hiervan de consequenties zijn.	Vormvrije m.e.r.-beoordeling	Dit is aangepast in paragraaf 4.3.1 van de vormvrije m.e.r.-beoordeling
9	Luchtfoto en plattegrondtekening	Er ontbreken een goede eenduidige plattegrondtekening en een situatietekening. De bij de aanvraag gevoegde luchtfoto, plattegrondtekening en situatieschetsen voldoen niet en of zijn niet eenduidig. U dient een eenduidige situatietekening aan de aanvraag toe te voegen. U dient daarnaast een plattegrondtekening toe te voegen met daarop duidelijk ingetekend de indeling en uitvoering van de inrichting (locaties activiteiten en voorzieningen), waarbij de grenzen van het terrein van de inrichting, de ligging en de indeling van de gebouwen, de functie van de te onderscheiden ruimten en de ligging van de bedrijfsriolering en de plaats van de lozingspunten worden aangegeven.	Toelichting	In de toelichting is in paragraf 4.1 een plattegrond opgenomen, met daarin de locaties van de belangrijkste functies
10	Rapportage akoestisch onderzoek	Pas het toetsingskader aan. Er wordt in het rapport van het akoestisch onderzoek verwezen naar het toetsingskader van het Activiteitenbesluit. Het bedrijf is vanwege de veranderingen vergunningplichtig. Er wordt bij het duurzaamheidsplein na de verandering meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen opgeslagen. De gemeente Oss heeft eigen geluidbeleid. Er dient daarom te worden getoetst aan dit geluidbeleid	Toelichting en M02	Toetsing aan geluidbeleid is betrokken in het akoestisch onderzoek.
11	Rapportage akoestisch onderzoek	De incidentele bedrijfssituatie (IBS) dient inzichtelijk te worden gemaakt. Dit is een shredder die in de PMD-hal geplaatst wordt. Als de IBS niet inzichtelijk is, wordt deze niet vergund.	Toelichting en M02	De IBS betreft het huren van een shredder om grof huishoudelijk afval te shredderen. Dit vindt maximaal 12 dagen in het jaar plaats. berekeningen uitgevoerd en de resultaten zijn samen met de uitgangspunten voor de incidentele bedrijfssituatie opgenomen in het aangepaste rapport.

12	Rapportage akoestisch onderzoek	Volgens bijlage A, figuur 3, liggen voor de gevel van de woning Dommelstraat 44a gebouwen: Op luchtfoto's is dit bouwwerk niet zichtbaar. Licht toe welk bouwwerk het betreft of verwijder dit bouwwerk. Het bouwwerk met toetspunt 01 lijkt eveneens niet aanwezig te zijn. Licht ook dit bouwwerk toe of verwijder het	M02	Na controle blijkt idd gebouw niet aanwezig te zijn. Gebouw is verwijderd uit het model. Gebouw was aanwezig in oorspronkelijke (zone)model van 2019, wat als basis is gebruikt. Ook zijn andere gebouwen gecontroleerd en indien nodig qua ligging of hoogte aangepast. Als basis is hiervoor het BAG en 3DBAG gehanteerd. Gebouw is verwijderd. Gebouw Dommelstraat 39 t/m 41d is qua omvang aangepast. Het gebouw Dommelstraat 48 (kantoorfunctie) is gesloopt, is ook niet meer aanwezig (gesloopt). Rekenpunt 1 (gevel Renewi) is hierdoor verwijderd. Daarnaast is gebouw aangepast voor Dommelstraat 39-41d en toegevoegd voor Dommelstraat 43. Ook zijn de woning en schuren Marchareneweg 32 toegevoegd en is punt 13 (punt op 50 m van terreingrens) verplaatst
13	Rapportage akoestisch onderzoek	Licht toe waarom het parkeerterrein aan de Maaskade naast Diezestraat 10 niet opgenomen is in het model. Volgens de gemeente Oss wordt dit parkeerterrein gebruik door het duurzaamheidsplein. Uit foto's blijkt dat er geparkeerd wordt en er containers gestald worden. Beschouw het parkeerterrein in het rapport van het akoestisch onderzoek of licht toe waarom het niet beschouwd hoeft te worden	Toelichting	In paragraaf 3.2 wordt de inrichtingsgrens weergegeven. Hier bevindt zich ook de motivatie waarom het parkeerterrein hoek Maaskade / Diezestraat geen deel uit maakt van de inrichting. Het parkeerterrein is derhalve niet opgenomen in het akoestisch onderzoek.
14	Rapportage akoestisch onderzoek	Een overzicht met gebouwnummers en schermen ontbreekt. De correctheid van de ingevoerde gebouw- en schermhoogten zijn daarmee niet controleerbaar. Neem een overzicht van de gebouwen en schermen op.	M02	Is opgenomen in het akoestisch onderzoek.
15	Rapportage akoestisch onderzoek	De legioblokken zijn maximaal tot een hoogte van 4 blokken gestapeld. Dit betekent dat als de blokken 80 cm hoog zijn, de keerwanden maximaal 3,20 meter hoog zijn. Licht de hoogte van de keerwanden toe of pas het rekenmodel aan.	Geen	Volgens opgave zijn de blokken 60 cm / 4 lagen hoog, dus totale hoogte bedraagt 2,4 m. In de PMD hal zijn keerwanden van deze blokken gemaakt van 5 lagen hoog (hoogte is hier 3 m hoog). De wanden in de PMD hal zijn niet relevant voor de geluiduitstraling naar de omgeving toe. De hoogte van de wanden die opgebouwd zijn uit de lego-stenen zijn 4 blokken hoog / 2,4 meter. Dit is en was al opgenomen in het akoestisch onderzoek. en is niet gewijzigd
16	Rapportage akoestisch onderzoek	isolatiewaarden van het dak en de gevel van de demontagehal en de nog te realiseren PMD hal zijn niet gemotiveerd. Licht toe welke materialen toegepast zijn bij de demontagehal en welke materialen gebruikt worden voor de PMD-hal. Voeg productinformatie toe en motiveer vervolgens voor beide gebouwen de akoestische isolatiewaarden	M02	De isolatiewaarden zijn op basis kennis/ervaringscijfers ingeschat op basis van vergelijkbare constructies. Dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.3.1 van het akoestisch onderzoek. Deze inschatting sluit aan op het akoestisch onderzoek tbv melding activiteitenbesluit zoals gedaan in 2019
17	Rapportage akoestisch onderzoek	Onderbouw het geluidniveau in de PMD-hal van 81 dB(A). Ga hierbij uit van de representatieve bedrijfssituatie (13e dag).	M02	Dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.3.1 van het akoestisch onderzoek.
18	Rapportage akoestisch onderzoek	Op het terrein van het duurzaamheidsplein is een weegbrug aanwezig. Beschouw de weegbrug in het rapport of motiveer waarom deze geen relevante bijdrage heeft.	Geen	De weegbrug is aanwezig naast het kantoor, midden op het terrein. Op de weegbrug worden alleen vrachtwagens gewogen. Het rijden van de vrachtwagens geeft geluid, maar dit geluid is meegenomen in mobiele bron V002, transport naar PMD hal. De weegbrug zelf is akoestisch niet relevant. Piekniveaus ontstaan hier ook niet, aangezien vrachtwagens aan komen rijden, afremmen tot stilstand, een paar seconden stil staan om gewogen te worden en doorrijden. Er wordt niet door de chauffeur uitgestapt, wat piekniveaus t.a.v. ontlichten remmen of dichtslaan portieren veroorzaakt. Bij het terug gaan van de vrachtwagens rijden de vrachtwagens gelijk door, want alle vrachtwagens staan standaard in het weegprogramma dus ze hoeven alleen maar in te wegen.
19	Rapportage akoestisch onderzoek	Het gebied aan de noord- en oostzijde is als akoestisch absorberend gemodelleerd. Op basis van luchtfoto's blijkt er echter sprake van water aan de noordzijde van de inrichting. Modelleer alle relevante afwijkende bodemgebieden.	M02	Dit is aangepast in het model.

20	Rapportage akoestisch onderzoek	Neem een uitdraai van de modeleigenschappen op.	M02	Deze is toegevoegd (Bijlage A vna M02)
21	Rapportage akoestisch onderzoek	Breng de toelichting en het rapport van akoestisch onderzoek in overeenstemming met elkaar: a. Het duurzaamheidsplein is niet gelegen op het geluidgezoneerde industrieterrein. b. Er wordt getoetst aan het geluidbeleid van de gemeente Oss. c. Volgens de toelichting is de kraan elk 4 uur in de dagperiode in werking (p.26/35). Volgens het rapport van akoestisch onderzoek is de kraan 3 uur in werking (p.8/67). d. Licht het aantal personenauto's toe. Volgens de toelichting komen er 200 per etmaal (p.26/35), volgens het rapport 525 in alleen de dagperiode (p.8/67). e. Licht het aantal vrachtwagens toe. Volgens het rapport van het akoestische onderzoek komen er in de dagperiode 32 (p.9/67), volgens de toelichting komen er per etmaal 18 (p.26/35).	Toelichting	Toelichting is aangepast: a: paragraaf 6.1.1 b: paragraaf 6.1.2 c: paragraaf 5.5.3 d: paragraaf 5.5.2 e: paragraaf 5.5.2
22	Toelichting Aerius berekening	In de aanvraag zijn diverse vragen gesteld en opmerkingen gemaakt ten aanzien van (gegevens over) activiteiten met Nox emissies. Eventuele wijzigingen/toevoegingen in de aanvraag dienen ook te worden verwerkt in de Aerius berekening.	Bijlage M03	Bijlage M03 voorziet een herziend stikstofdepositie-onderzoek
23	Toelichting Aerius berekening	Het verband tussen de uitgangspunten van het akoestisch rapport en de memo stikstof is niet duidelijk. U dient daar duidelijkheid over te verschaffen.	Bijlage M03 en toelichting	De uitgangspunten van het stikstofdepositie-onderzoek is in lijn gebracht met het akoestisch onderzoek. In paragraaf 5.4 van de toelichting zijn de uitgangspunten voor beide onderzoeken weergegeven.
24	Toelichting Aerius berekening	De verhouding tussen de verbruiken van AdBlue en brandstof van de loader is opmerkelijk. Dat is namelijk fors hoger dan de max. 6 % AdBlue van het aantal liters brandstof (zie instructie gegevensinvoer Aerius Calculator). U dient dit nader te verklaren of aan te passen.	Bijlage M03 en toelichting	De berekening van het gebruik van de kraan en loader zijn herzien. Het AdBlue-gebruik is 6%. Dit is ook in paragraaf 5,4 van de toelichting aangegeven.
25	Toetsing BBT-conclusies afvalbehandeling	In algemene zin merken wij op dat toelichtingen van de toetsing aan de BBT-conclusies erg algemeen en summier zijn. Niet alle BBT-conclusies zijn (in volle omvang) van toepassing maar in een milieustraat met kringloopactiviteiten waar ook afvalstoffen worden bewerkt moeten maatregelen en voorzieningen worden getroffen om de fysieke leefomgeving te beschermen. U dient hierbij aan te sluiten bij de BBT-conclusies. Onderstaand hebben wij, niet limitatief, een aantal opmerkingen geplaatst. o De toelichting op BBT 1 is te algemeen en dient concreter te worden uitgewerkt. o De toelichting op BBT 2 is niet voldoende. U stelt dat BBT niet van toepassing is maar is niet juist. Acceptatieprocedures en waarborgen van afscheiding zijn sowieso van toepassing. Hier moet nader op worden ingegaan. o De toelichting op BBT 4 is te algemeen en dient concreter te worden uitgewerkt. o In de toelichting van BBT 5 stelt u dat er geen behandelingen van afval binnen de inrichting plaatsvinden. Uit de aanvraag blijkt echter dat er sowieso sprake is van shredderen van kunststof afval en demonteren van afvalstoffen. o De toelichtingen bij BBT 10 en 12 ten aanzien van geur zijn te algemeen. Er is sprake van opslag van en activiteiten met geurrelevante afvalstoffen. U dient hier dus dieper op in te gaan. o In de toelichting bij BBT 13 stelt u dat de verblijftijd bij de milieustraat tot een minimum wordt beperkt en dat er geen behandeling van afvalstoffen plaatsvindt. Het is niet duidelijk hoe lang de verblijftijd is en hoe die tot een minimum wordt beperkt. Ook volgt uit de aanvraag dat er wel degelijk behandeling van afvalstoffen plaatsvindt. o In de toelichting bij BBT 14 gaat u niet in op het voorkomen of verminderen van mogelijke stofhinder en geurhinder ten gevolge van diffuse emissies. o De toelichting op BBT20 is te algemeen en summier. U dient nader in te gaan op welke wijze u ongevallen en incidenten probeert te voorkomen en hoe u de gevolgen van eventuele ongevallen en incidenten voor het milieu probeert te voorkomen of te beperken. o In de toelichting op BBT 20 dient u in elk geval in te gaan op het shredderen van kunststof afval.		
26	Toets PGS 15	Onder 3.2.3 geeft u aan dat de PGS 15 opslagvoorziening buiten is gesitueerd. U gaat echter niet in op de WBDBo van de opslagvoorziening en de afstanden van de opslagvoorziening(en) tot de inrichtingsgrens en bouwwerken en brandbare objecten binnen de inrichting. Dit dient u verder uit te werken.	Bijlage M05a	3.2.3. is inderdaad van toepassing. De brandwerendheid wordt aangegeven bij 3.2.3 in Bijlage M05a.

27	Toets PGS 15	Onder 3.4.8 geeft u aan dat stoffen op basis van ADR gescheiden worden. U dient verder uit te werken welke maatregelen en voorzieningen worden getroffen om onverenigbare combinaties van stoffen te voorkomen.	Bijlage M05a	3.4.8 is in bijlage M05a aangepast
28	Toets PGS 15	Onder 6 en volgende paragrafen stelt u dat er geen gasflessen en spuitbussen worden opgeslagen binnen de inrichting. Dat is niet in overeenstemming met de rest van de aanvraag. U dient de aanvraag op alle punten eenduidig te maken en indien van toepassing de toets PGS 15 nader aan te vullen voor de opslag van gasflessen en spuitbussen.	Bijlage M05a en toelichting	Binnen de inrichting worden geen gasflessen opgeslagen. In PGS15 staat het juist, in de toelichting is dit in paragraaf 5.2 aangepast. In bijlage M05a is bij voorschrift 7.1.1 (opslag spuitbussen) de toelichting aangepast.
29	Toets PGS 30	Onder M11 geeft u aan dat er geen sprake is van een draagconstructie. Lig de tank los op de vloer?	Bijlage M05b	In bijlage M05b is de beschrijving bij M11 aangepast
30	Toets PGS 30	Onder M12 geeft u aan dat er sprake is van een kunststof tank. Onder M42 t/m M46 geeft u aan dat er geen sprake is van een kunststof tank. De aanvraag moet op alle punten eenduidig zijn. Wij wijzen u erop dat de keuze kunststof of metaal gevolgen kan hebben voor antwoorden in de gehele toets.	Bijlage M05b	In bijlage M05b zijn de maatregelen M42 t/m M46 van toepassing verklaard en toegelicht.
31	Toets PGS 30	Onder M15 geeft u aan dat de opslagtank is beschermd tegen aanwezige gevaren. U dient de gevaren en de getroffen maatregelen en voorzieningen te beschrijven.	Bijlage M05b	In bijlage M05b is maatregel M11 nader toegelicht.
32	Toets PGS 30	Onder M16 geeft u aan dat de tank een inhoud heeft van 2.500 liter. Elders in de aanvraag wordt steeds 3.000 liter aangehouden. De aanvraag dient op alle punten eenduidig te zijn.	Toelichting	De tank meet 2,5 m3. Dit is in de toelichting aangepast in paragraaf 5.2.
33	Bodemrisico analyse	De bodemrisico analyse is te algemeen opgesteld. U dient per bodembedreigende activiteit de werkelijke situatie te beschouwen met een beschrijving van de activiteit inclusief de getroffen maatregelen en voorzieningen en dit vervolgens te toetsen aan de combinaties van maatregelen en voorzieningen uit de NRB2012.	M06	De getroffen maatregelen zijn weergegeven in het document M06.
34	Toelichting op de aanvraag	In paragraaf 1.2 geeft u aan dat op de locatie gemeentelijk afval wordt ingeleverd en gestort. Bedoelt u hiermee dat er binnen de inrichting aan bewoners van de gemeente gelegenheid wordt geboden om huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden? Is er binnen de inrichting daarnaast sprake van het storten van afvalstoffen (stortplaats)?	Toelichting	Er is geen sprake van een storten. We wordt bijvoorbeeld grof huishoudelijk afval tijdelijk opgeslagen. Dit is aangepast in paragraaf 1.2 van de toelichting.
35	Toelichting op de aanvraag	In paragraaf 1.2 geeft u aan een omgevingsvergunning aan te vragen voor de locatie Diezestraat 6 en 8. In het OLO-formulier wordt alleen Diezestraat 6 genoemd. De aanvraag dient op alle punten eenduidig te zijn.	Geen aanpassing noodzakelijk	In het OLO kunnen er niet twee huisnummers ingevuld worden. Om deze reden is in de aanvraag verduidelijkt dat het om Diezestraat 6 en 8 gaat.
36	Toelichting op de aanvraag	Het in paragraaf 2.1.1 opgenomen overzicht van toepassing zijnde Bor-categorieën werkt verwarrend. In de Bor-categorieën worden allerlei activiteiten genoemd die in de aanvraag verder niet worden uitgewerkt (bijvoorbeeld opslaan van bedrijfsafvalstoffen, het verwerken en vernietigen van afvalstoffen, het storten van afvalstoffen, opslaan van afvalstoffen die zijn ontstaan buiten de inrichting uit werkzaamheden van degene die de inrichting drijft en composteren van groenafval). Daardoor is het niet duidelijk welke activiteiten worden aangevraagd. De aanvraag dient een complete beschrijving te bevatten van alle activiteiten binnen inrichting die worden aangevraagd, inclusief de bijbehorende capaciteiten.	Toelichting	De toelichting omvat de omschrijving van de Bor-categorieën zoals deze in het Bor worden gesteld. Deze omschrijvingen bevatten vaak meerdere mogelijkheden, waarvan een gedeelte van toepassing is op de milieustraat Oss. De categorieën die in het geheel niet van toepassing zijn (zoals het storten van afval) zijn uit het overzicht verwijderd. In paragraaf 2.2.1 is een opmerking hierover toegevoegd. De activiteiten die plaatsvinden worden uitgebreid beschreven in hoofdstuk 4 en 5.

37	Toelichting op de aanvraag	U somt in paragraaf 2.2.1 een aantal activiteiten op die volgens u gemeld kunnen worden in het kader van het Activiteitenbesluit. Voor een inrichting type C kunnen alleen activiteiten worden gemeld uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Uw opsomming bevat ook activiteiten die niet gemeld kunnen worden (bijvoorbeeld opslaan van gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen, opslagcapaciteit gevaarlijke afvalstoffen groter dan 50 ton, acceptatie en verwerking van kei hout, opslag van meer dan 600 m3 groenafval). Daarnaast noemt u ook hier weer activiteiten die verder niet worden uitgewerkt (bijvoorbeeld zeven van grond en bereiden van voedingsmiddelen). Daarom benadrukken wij nogmaals dat de aanvraag een complete beschrijving dient te bevatten van alle activiteiten binnen de inrichting die worden aangevraagd, inclusief de bijbehorende capaciteiten.	Toelichting	De opsomming van activiteiten die gemeld kunnen worden volgens hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit is aangepast (paragraaf 2.2.1).
38	Toelichting op de aanvraag	In paragraaf 2.2.2 is niet uitgewerkt aan de hand van de beoogde veranderingen ten opzichte van de huidige situatie waarom er sprake is van een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Dat dient aan de beschrijving te worden toegevoegd.	Toelichting	Paragraaf 2.2.2 is aangepast: er wordt toegelicht dat de inrichting, ook in de nieuwe situatie, onder de drempelwaarde blijft en dat daarom een vormvrije m.e.r.-beoordeling van toepassing is.
39	Toelichting op de aanvraag	Op de in paragraaf 3.2 opgenomen foto met de situering is het parkeerterrein aan de Maaskade naast de Diezestraat 10 niet opgenomen als onderdeel van de inrichting. In haar wettelijk advies op de aanvraag geeft de gemeente Oss aan dat het parkeerterrein wordt gebruikt door het duurzaamheidsplein. Uit luchtfoto's blijkt tevens dat er geparkeerd wordt en er containers gestald worden. U dient te beargumenteren waarom het bedoelde parkeerterrein geen onderdeel uitmaakt van de inrichting. Als het parkeerterrein wel onderdeel uitmaakt van de inrichting dan zullen de aanvraag, (plattegrond)tekening(en) en de gekoppelde bijlagen hierop moeten worden aangepast.	Toelichting	Het parkeerterrein hoek Maaskade / Diezestraat wordt niet opgenomen als zijnde onderdeel van de inrichting. Hierbij wordt aangesloten op het RIVM-rapport "Het begrip "inrichting" in de Wet milieubeheer" uit 2002. Op pagina 29 staat vermeld: "De parkeerterreinen die deel uitmaken van openbare wegen, of weggedeelten en parkeerterreinen die voor het openbaar verkeer openstaan, blijven evenwel ingevolge categorie 13.2 Inrichtingen- en vergunningenbesluit buiten beschouwing". Dit terrein is vrij toegankelijk en wordt in de praktijk door diverse doelgroepen gebruikt. In de reguliere bedrijfssituatie worden hier geen containers gesitueerd. Bovenstaande is toegevoegd aan de aanvraag in paragraaf 3.2 van de toelichting. De inrichtingsgrens wordt aangegeven in figuur 3-1. van de toelichting.
40	Toelichting op de aanvraag	De in paragraaf 3.5 genoemde bedrijfstijden komen niet overeen met de in het akoestisch onderzoek opgenomen bedrijfstijden. De aanvraag dient op alle punten eenduidig te zijn.	Toelichting	In de toelichting wordt in paragraaf 3,5 aangegeven wat de bedrijfstijden en wat de openingstijden zijn. Hierbij wordt ook aangegeven dat de openingstijden leidend zijn in het geluidsonderzoek.
41	Toelichting op de aanvraag	Het in paragraaf 3.6 genoemde aantal werknemers komt niet overeen met de informatie genoemd in paragraaf 18 van het OLO-formulier. De aanvraag dient op alle punten eenduidig te zijn	Toelichting	Het OLO-formulier kan niet meer aangepast worden. Het juiste aantal medewerkers is 160. Dit wordt in paragraaf 3.6 van de toelichting aangegeven.
42	Toelichting op de aanvraag	In de aanvraag wordt gesproken over de verwerking van kei-hout. Dit wordt echter niet verder uitgewerkt. Het is onduidelijk wat kei-hout is en hoe en waar het wordt verwerkt. Deze informatie dient aan de aanvraag te worden toegevoegd.	Toelichting	Een beschrijving van het verwerken van Kei-hout is aan de aanvraag toegevoegd. Dit wordt in de toelichting in paragraaf 4.1.2 toegelicht.
43	Toelichting op de aanvraag	De beschrijving van de activiteiten binnen de inrichting is niet duidelijk. Aan de aanvraag dient een duidelijke en volledige beschrijving van alle activiteiten te worden toegevoegd die binnen de inrichting plaatsvinden, inclusief de bijbehorende capaciteiten. Onderstaand een aantal voorbeelden van informatie die ontbreekt of onduidelijk is (zie brief voor de genoemde punten).	Toelichting	De toelichting is op dit punt aangepast. De hoofdactiviteiten worden in hoofdstuk 4 beschreven. Met kaartjes wordt aangegeven op welk deel van het terrein deze activiteiten plaats vinden.
44	Toelichting op de aanvraag	U geeft in paragraaf 4.2.5 aan dat bij het innamepunt van klein chemisch afval wordt bijgehouden welk type afval wordt afgegeven. Hoe werkt dat in de praktijk? Worden hiervan registraties bijgehouden?	Toelichting	Het proces van bijhouden en registreren is verduidelijkt in de toelichting, paragraaf 4.1.1

45	Toelichting op de aanvraag	De aanvraag sluit niet uit dat er ook Lithium-ion energiedragers worden ingenomen. Waar worden die opgeslagen? U dient een gap-analyse uit te voeren op basis van PGS 37-2. U dient hierbij aan te geven aan welke versie en typical is getoetst.	Toelichting	PGS37-2 is niet van toepassing, drempels worden niet overschreden. Deze analyse en de beschrijving hoe om gegaan wordt met lithium batterijen wordt beschreven in paragraaf 5.3
46	Toelichting op de aanvraag	In paragraaf 4.2.5 geeft u aan dat er maximaal 10 ton KCA wordt opgeslagen. Uit de bijlage overzicht stoffen blijkt dat er maximaal 9 ton KCA wordt opgeslagen. De aanvraag dient op alle punten eenduidig te zijn	Toelichting	Er wordt maximaal 9 ton KCA opgeslagen. De toelichting is hierop aangepast, paragraaf 4.1.1.
47	Toelichting op de aanvraag	Hoelang blijven de verschillende afvalstoffen binnen de inrichting opgeslagen voordat ze worden afgevoerd?	Toelichting	Dit wordt nu in paragraaf 6.8 beschreven.
48	Toelichting op de aanvraag	Waar worden de verschillende afvalstoffen naartoe afgevoerd?	Toelichting	Dit wordt nu in paragraaf 5.1 en 6.8 beschreven.
49	Toelichting op de aanvraag	In paragraaf 4.3 wordt gesproken over een werkplaats. Welke activiteiten vinden daar plaats en worden daar bodembedreigende en/of gevaarlijke stoffen gebruikt of opgeslagen?	Toelichting	Er is geen werkplaats aanwezig. Paragraaf 4.3 is hierop aangepast.
50	Toelichting op de aanvraag	In paragraaf 4.3.1 wordt gesproken over een dieseltank en in paragraaf 4.3.2 wordt gesproken over een IBC AdBlue zonder hierbij te vermelden waarvoor deze gebruikt worden. Voor de volledigheid dient u ook op te nemen waar diesel en AdBlue voor worden gebruikt binnen de inrichting.	Toelichting	Zin toegevoegd onder het tabel in paragraaf 4.3.2 over waarvoor AdBlue wordt gebruikt.
51	Toelichting op de aanvraag	In paragraaf 4.3.2 is opgenomen dat de IBC met AdBlue is opgesteld naast de dieseltank. In de bodemrisico analyse staat dat de aflevering van diesel boven een kerende voorziening plaatsvindt en de aflevering van AdBlue boven een vloeistofdichte voorziening. U dient dit te verklaren. Overigens dient aflevering van diesel met een jaardoorzet van 25.000 liter of meer, boven een vloeistofdichte voorziening plaats te vinden.	Toelichting en M06	Binnen de gehele inrichting is er sprake van vloeistofdichte voorzieningen. In paragraaf 6.2.2. van de toelichting wordt dit nu aangegeven. In paragraaf 1.5 en 1.6 is de gekozen CVM aangepast vanwege de aanwezigheid van de vloeistofdichte voorzieningen.
52	Toelichting op de aanvraag	Betreffen de in paragraaf 4.3.2 genoemde gasflessen en spuitbussen afvalstoffen die door inwoners zijn afgegeven of is het voorraad ten behoeve van eigen gebruik?	Toelichting	Deze worden afgegeven door inwoners. Dit is aangepast in paragraaf 5.2
53	Toelichting op de aanvraag	Waar en op welke wijze worden de gasflessen en spuitbussen binnen de inrichting opgeslagen?	Toelichting	Dit wordt toegelicht in paragraaf 5.2. Gasflessen worden niet ingenomen, spuitbussen en brandblussers wel.
54	Toelichting op de aanvraag	In paragraaf 5.1 geeft u aan dat de inrichting is gelegen op een geluidgezoneerd industrieterrein. Dat is niet juist. De inrichting bevindt zich buiten het geluidgezoneerde deel van bedrijventerreinen Elzenburg – De Geer in Oss. De inrichting ligt wel binnen de geluidzone van het geluidgezoneerde industrieterrein.	Toelichting	Tekst aangepast in paragraaf 6.1. Tevens is een uitsnede van de toelichting op het bestemmingsplan toegevoegd.
55	Toelichting op de aanvraag	In paragraaf 5.2 wordt ingegaan op mogelijke geuremissies. De gegeven interpretatie is dat de geuremissies van de milieustraat niet als significant worden beschouwd, in de Beleidsregel industriële geur Noord-Brabant 2018 zijn milieustraten niet specifiek worden genoemd, er geen geurklachten vanuit de omgeving zijn en er daarom geen geuronderzoek nodig is. Dat is niet juist. In de beleidsregel zijn niet uitputtend alle activiteiten beschreven waarvoor een geuronderzoek relevant kan zijn. Omdat sprake is van een oprichtingsvergunning, dient in ieder geval een kwalitatieve beschrijving te worden aangeleverd van alle geurrelevante bronnen waarbij wordt aangegeven waarom deze niet zullen leiden tot overschrijding van het aanvaardbaar hinderniveau. U dient de volgende gegevens toe te voegen aan de aanvraag. o Om de geuremissies te bepalen, dienen de geurrelevante processen (zoals aanvoer, opslag en processen), de geurbronnen en de genomen geurbestrijdingsmaatregelen in detail beschreven te worden. o Conform de Beleidsregel industriële geur Noord-Brabant 2018 is het vereist dat bij een vergunningaanvraag wordt gegarandeerd dat de geurbelasting ten opzichte van de bestaande geurbelasting niet toeneemt. Daarom dient de bestaande situatie tevens te worden vergeleken met de beoogde situatie.	Toelichting	In paragraaf 6.2 van de toelichting zijn de geurbronnen omschreven en toegelicht waarom deze geen overmatige geurbelasting veroorzaken.

56	Toelichting op de aanvraag --> Luchtkwaliteit voor	In paragraaf 5.3 concludeert u na invullen van de NIBM-tool dat de activiteiten niet in betekende mate bijdragen in het kader van de luchtkwaliteit en er daarom geen nader luchtkwaliteitsonderzoek nodig is. Dat is niet juist. U beschouwt alleen verkeersbronnen terwijl er ook andere significante emissiebronnen binnen de inrichting zijn, die in het kader van de oprichtingsvergunning moeten worden meegenomen. Daarnaast is de aanvraag niet eenduidig ten aanzien van activiteiten met luchtmissies en emissiegegevens. De aanvraag dient op de volgende punten te worden aangepast: - o Er dient een rapportage van een luchtkwaliteitsonderzoek aan de aanvraag te worden toegevoegd. - o De gegevens over verkeersbewegingen dienen te worden verduidelijkt en met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Er zijn afwijkende gegevens vermeld in de 'Toelichting oprichtingsvergunning', het Akoestisch onderzoek en de Vormvrije m.e.r.-beoordeling. De aanvraag dient op alle punten eenduidig te zijn. - o Het dieselverbruik van de kraan en loader in de AERIUS berekening komt niet overeen met de hoeveelheid verbruikte diesel zoals aangegeven in hoofdstuk 5.9 van de toelichting (18.082 l/jaar vs. 39.000 l/jaar). Gelieve met elkaar in overeenstemming te brengen en toe te lichten. - o In de toelichting hoofdstuk 5.9 staat dat er in de inrichting 22.000 m3/jaar aardgas verbruikt wordt. In de AERIUS berekening staat echter dat er geen stookinstallaties worden gebruikt. Graag nadere toelichting geven over de aardgas gestookte installaties en bijbehorende emissiebronnen. - o Uit 'Tabel afvalstromen' blijkt, dat diffuus stofemissie kan plaatsvinden door op- en overslag van bepaalde afvalstromen (puin, grond, zand en metalen). Deze emissiebronnen dienen ook betrokken te worden. - o Bij wijzigingen van gegevens betreffende emissies van NOx, dient ook de Aerijs-berekening te worden aangepast.	Toelichting en M03	Voor luchtkwaliteit is een nieuw onderzoek toegevoegd (M03). Bij dit onderzoek zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij het akoestisch onderzoek. In de toelichting worden de uitgangspunten in paragraaf 5.5 weergegeven. De resultaten van het luchtkwaliteitsonderzoek worden paragraaf 6.3 aangegeven.
57	Toelichting op de aanvraag	In paragraaf 5.4 stelt u dat u door strikt de richtlijnen van het Activiteitenbesluit artikel 2.4 te volgen, alle vereiste maatregelen neemt om de risico's van gevaarlijke (p)ZZS voor het milieu en de volksgezondheid tot een minimum te beperken. Artikel 2.4 Activiteitenbesluit ziet echter alleen toe op de milieuaspecten lucht en geur. U dient informatie aan de aanvraag toe te voegen waaruit blijkt op welke wijze u risico's ten aanzien van (p)ZZS in aangeboden afvalstoffen identificeert en welke maatregelen en voorzieningen u treft om verspreiding van (p)ZZS naar de omgeving te voorkomen.	Toelichting	In paragraaf 6.4 zijn concrete risico's en maatregelen betreffende (p)ZZS omschreven.
58	Toelichting op de aanvraag --> Bodem voor	In paragraaf 5.6 stelt u dat de nulsituatie van de bodem voldoende is vastgelegd in de rapportage van het nulsituatie en verkennend bodemonderzoek van 8 januari 2018 met kenmerk C05011.000193.0300. U dient dit nader te onderbouwen. De ons bekende rapportage van een bodemonderzoek is gedateerd 5 januari 2018. Daarnaast zijn er significante verschillen te zien qua indeling en activiteiten op de situatiefoto van de inrichting (pagina 18 onderhavige bijlage) en de foto met aanwijzing deellocaties (pagina 7 bodemonderzoek).	Toelichting en M10a	Datum van het bodemonderzoek is aangepast, dit moet inderdaad 5 januari 2018 zijn. Het onderzoek is nu als bijlage M10a toegevoegd aan de aanvraag.
59	Toelichting op de aanvraag	In paragraaf 5.7 geeft u aan dat afstromend hemelwater van daken wordt geloosd op het gemeentelijk vuilwaterriool. In de m.e.r.-aanmeldingsnotitie geeft u aan dat schoon afstromend hemelwater apart wordt afgevoerd. Door de wijze van beschrijven wordt uit m.e.r.-aanmeldingsnotitie vervolgens niet duidelijk of de lozing plaatsvindt via het gemeentelijk hemelwaterriool of via infiltratie in de bodem.	Toelichting en vormvrije Mer-beoordeling	Water van daken worden geïnfilteerd. Dit is aangepast in paragraaf 6.7.2 van de toelichting en paragraaf 3.4 van de Mer-beoordeling.
60	Toelichting op de aanvraag	Er is niet aangegeven hoeveel leidingwater jaarlijks wordt verbruikt.	Toelichting	In de tekst van paragraaf 5.7.1 aangegeven dat het om een jaarlijks verbruik van 319 m3 leidingwater gaat.
61	Toelichting op de aanvraag	U dient de activiteit spoelen van containers nader te beschrijven (Welke containers worden gespoeld, waarom worden containers gespoeld, hoe en waar worden containers gespoeld, hoe vaak worden containers gespoeld, waar wordt het spoelwater geloosd)?	Toelichting en vormvrije Mer-beoordeling	Spoelen van containers vindt niet plaats. Dit is aangepast in paragraaf 6.7.1 van de toelichting en paragraaf 3.4 van de Mer-beoordeling.
62	Toelichting op de aanvraag	In paragraaf 5.9 wordt het verbruik van elektriciteit opgegeven in kW. Dit moet zijn kWh.	Toelichting	Aangepast in paragraaf 6.9

63	Toelichting op de aanvraag	In paragraaf 5.9 wordt gesproken over duurzame opwek. Wat wordt hiermee bedoeld?	Toelichting	Omschrijving van duurzame opwek toegevoegd in paragraaf. 6.9.
64	Toelichting op de aanvraag	In de bijlage wordt een aantal keren gesproken over tijdelijke experimenten voor het uitproberen van innovatieve activiteiten gericht op circulaire waardeketens. Verder wordt hierover geen informatie verstrekt. U dient verder uit te werken wat u hiermee bedoelt, welke activiteiten u hiermee aanvraagt en wat de effecten hiervan zijn op de verschillende milieuaspecten.	Toelichting	Dit is uit de aangevraagde activiteiten verwijderd. Het wordt nog wel genoemd in paragraaf 4.2 als mogelijk toekomstige activiteit.
65	Lijst van afvalstoffen	De eenheid van de grootte van containers wordt niet opgegeven.	M08	Dit is aangepast in de afvalstoffenlijst
66	Lijst van afvalstoffen	Worden niet-gevaarlijk en gevaarlijk dakleer in één container opgeslagen? Zo ja, onder welke noemer wordt het dan afgevoerd: niet-gevaarlijk of gevaarlijk?	M08	Niet-gevaarlijk en gevaarlijk dakleer wordt in één container opgeslagen. De afvalverwerker accepteert het op de manier waarop ze het aangeboden krijgen.
67	Lijst van afvalstoffen	Er wordt een deelstroom gipsblokken genoemd. Mag onder die noemer ook ander gipshoudend afval worden aangeboden, zoals gipsplaten?	M08	Ja, dat mag. Er wordt nu aangegeven: gipsblokken / gipsplaten.
68	Lijst van afvalstoffen	Er wordt een deelstroom papier genoemd. Mag onder die noemer ook karton worden aangeboden?	M08	Ja, dat mag. Er wordt nu aangegeven: papier / karton
69	Lijst van afvalstoffen	In de lijst is de afvalstroom bakolie/frituurvet niet genoemd.	M08	Deze is toegevoegd
70	Lijst van afvalstoffen	In de lijst is de afvalstroom gasflessen, brandblussers en overige drukhouders niet genoemd.	M08	Deze is toegevoegd
71	Lijst van afvalstoffen	Heeft de lijst alleen betrekking op de milieustraat of ook op de demontagehal, kringloopwinkel en repair café?	M08	De lijst heeft betrekking op de milieustraat, PMD-opslag en groenopslag hoveniers. Dit is in categorieën aangegeven. Spullen uit de kringloopwinkel wordt niet beschouwd als afval.
72	Lijst van afvalstoffen	In de lijst staat dat er maximaal 1.000 ton grond/zand in een stortvak wordt opgeslagen. Er worden ook containers genoemd van 65. Wat wordt daarmee bedoeld? Is de organisatie gecertificeerd om deze hoeveelheid grond op te bulken of laat men dat een gecertificeerde partij doen?	M08	Er wordt maximaal 25 m3 grond/zand opgeslagen. Het vak van 65 m3 wordt slechts gedeeltelijk gevuld. Dit is aangepast in M08.
73	Lijst van afvalstoffen	Bij de afvalstromen incontinentiemateriaal en textiel wordt de maximale doorzet per jaar opgegeven in liters. Bij de overige afvalstromen wordt het in ton opgegeven. Waarom wordt het bij deze afvalstromen afwijkend in liters opgegeven en hoe wordt dat gemeten?	M08	Dit wordt afgevoerd in containers met een bepaald volume. Dit wordt nu aangegeven in m3.
74	Acceptatie-voorwaarden	U dient een acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) aan de aanvraag toe te voegen. De minimale eisen hiervoor zijn opgenomen in hoofdstuk D3 van LAP3.	AV-beleid	Er is een AV-beleid geschreven die betrekking heeft op het Duurzaamheidsplein Oss, op basis van de eisen uit hoofdstuk D3 van LAP3.
75	Acceptatie-voorwaarden	De acceptatievoorwaarden zijn niet overzichtelijk en zijn niet alle punten eenduidig. Zo staat op pagina 13 in één tabel dat autoruiten mogen worden geaccepteerd als vlakglas terwijl twee kaders verder staat dat autoruiten moeten worden geaccepteerd als restafval. Om fouten van de acceptanten bij acceptatie te voorkomen is het noodzakelijk de acceptatievoorwaarden compacter, duidelijker en eenduidig te maken.	AV-beleid	In het AV-beleid is dit beschreven, deze is leidend.
76	Acceptatie-voorwaarden	In 2.1 geeft u aan dat alleen afvalstoffen afkomstig van huishoudens uit de gemeenten Landerd en Oss worden geaccepteerd. Is dit juist? Landerd is namelijk onderdeel van de gemeente Maashorst.	Geen	Dit klopt, het gaat om voormalig gemeente Landerd. Hiermee zijn samenwerkingsregelingen getroffen.
77	Acceptatie-voorwaarden	In 2.2 verwijst u naar een bijlage 1 stoffenlijst. Deze bijlage is niet bijgevoegd.	AV-beleid	De stoffenlijst is inmiddels toegevoegd aan het AV-beleid

78	Acceptatie-voorwaarden	Op pagina 19 geeft u aan dat chemisch verontreinigde grond moet worden geweigerd. Hoe wordt een chemische verontreiniging van grond vastgesteld?	AV-beleid	Er wordt alleen grond dat wordt aangeleverd door particulieren ingenomen. Er kunnen chemische verontreinigingen voorkomen in de grond die door particulieren worden aangeleverd. Dit is een kleine kans omdat de grond van particulieren voornamelijk afkomstig is uit de tuinen van particulieren. De grond die wordt aangenomen is alleen van particulieren afkomstig, grond van Hoveniers wordt niet aangenomen. De particuliere grond wordt adres van herkomst en hoeveelheid genoteerd. Deze grond wordt vervolgens gestuurd naar de grondbank van Erp en hier bemonsterd en verwerkt.
79	Acceptatie-voorwaarden	Op pagina 19 geeft u aan dat gasflessen en tanks moeten worden geweigerd en dat die kunnen worden ingeleverd bij campingwinkels. Dat zal voor bepaalde gasflessen(propaan/butaan) het geval zijn maar zeker niet voor alle gasflessen en drukhouders. Waar kunnen de inwoners gasflessen en drukhouders inleveren die niet worden geaccepteerd door campingwinkels? Overigens is de aanvraag niet eenduidig over het accepteren van gasflessen en drukhouders.	AV-beleid	In het AV-beleid staat beschreven dat lachgascylinders en brandblussers worden ingenomen. Andere gasflessen en drukhouders worden doorverwezen naar bijvoorbeeld de gemeentewerf of andere erkende verwerkers.