


**Granite® HDX 55 µm**



Notenbruin – RAL 8011



Koperbruin – RAL 8004



Beige – RAL 1019



Ivoor – RAL 1015




Rood – RAL 3000




Blauw – RAL 5010



Groen – RAL 6029



Donkergroen – RAL 6009



Antraciet – RAL 7016




Donkergrijs – RAL 7039




Lichtgrijs – RAL 7038




Zwart – RAL 9005



Gebroken wit – RAL 9002



Wit – RAL 9016



- Toplaag met polyamide bolletjes
- Primer
- Hechtlaag
- Zinklaag
- Stalen kern
- Zinklaag
- Hechtlaag
- Laklaag binnenzijde




De Granite® HDX coating is een stevige, moderne en veelzijdige coating, die ervoor zorgt dat onze beplating er goed uit ziet en lang mee gaat. De coating is samengesteld uit meerdere lagen, met een totale verflaag dikte van 55 µm.


Elke laag van deze coating vervult een belangrijke functie. Zo zorgt de toplaag van 30 µm voor robuustheid van het oppervlak en weerstand tegen slijtage en UV verwerking. Deze laag zorgt voor de kleur, en er zijn in deze laag polyamide bolletjes aangebracht om de kans op beschadiging tijdens het hanteren en verwerken te reduceren.

Onder de toplaag zorgt de 25 µm dikke primerlaag voor extra corrosiebescherming en een goed hechting van de toplaag aan het staal. Het staal zelf is aan weerszijden voorzien van een zinklaag, die beschermt tegen corrosie, zelfs bij het knippen van de randen. De onderzijde van het staal is voorzien van een laklaag van 10 µm.

**Granite® Impression wood** 35 µm




Donker eiken




Noce crema eiken


**Houtnerf** 300 µm




Donkergroen - RAL 6007



Gebroken wit - RAL 9002



Mat zwart - RAL 9004



Zwart - RAL 9005

**Nova** 50 µm



Grijs metallic - RAL 9007



Zilver metallic - RAL 9006

**Polyester** 25 µm




Gebroken wit - RAL 9002




Lichtgrijs - RAL 7035

**Cortenlook** 30 µm



Cortenlook

**Aluzink**




Aluzink


**Solano NX** 200 µm plastisol




010 Wit - RAL 9016




015 Zwart - RAL 9011




039 Donkergrijs - RAL 7005



074 Beige




078 Gebroken wit - RAL 9002



141 Ivoor - RAL 1013




195 Geel - RAL 1003




385 Bruin - RAL 8014



413 Rood - RAL 2002



423 Koraalrood




454 Antraciet - RAL 7016



462 Lichtgrijs - RAL 7038




504 Lichtblauw - RAL 5015




510 Sargasso - RAL 5003




529 Blauw




534 Donkerblauw - RAL 5008



563 Zeeblauw - RAL 5009




755 Steenrood - RAL 3009




758 Donkerrood




809 Bladgroen - RAL 6002



859 Donkergroen - RAL 6007



862 Groen - RAL 6003



879 Lichtgroen