

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7917473
Aanvraagnaam	Veranderingsvergunning 2023
Uw referentiecode	2359238-02
Ingediend op	28-07-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	BEC beoogt de bestaande gasopwerkingscapaciteit uit te breiden met nieuwe gasopwerkingsunits. BEC is voornemens om met deze nieuwe units CO2 af te vangen, vloeibaar te maken en af te zetten als zuivere grondstof in de industrie. Ter optimalisatie van het proces is het noodzakelijk om de nieuwe ontvangst- en verwerkingsruimte te realiseren. BEC beoogt de behandeling van (geur)emissies te verbeteren door een RTO te plaatsen om sterk geurende luchtstromen doelmatig te verwerken
Opmerking	Kosten worden later bijgesteld
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Bijlage 7 AERIUS verschilberekening beoogde situatie vs Wnb vergunning Bijlage 9 Akoestisch onderzoek
Bijlagen n.v.t. of al bekend	niet van toepassing
Bevoegd gezag	
Naam:	Gemeente Coevorden
Bezoekadres:	Kasteel 1, Coevorden
Postadres:	Postbus 2, 7740 AA Coevorden
Telefoonnummer:	14 0524
E-mailadres:	info@coevorden.nl
Website:	www.coevorden.nl
Bereikbaar op:	maandagochtend t/m vrijdagochtend

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

- Bouwen

Erf- of perceelafscheiding plaatsen

- Bouwen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Verandering

Bijlagen



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	02085724
Vestigingsnummer	000017833876
(Statutaire) naam	Bio Energy Coevorden B.V.
Handelsnaam	Bio Energy Coevorden B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	F
Voorvoegsels	-
Achternaam	Ullrich
Functie	Directeur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7742NB
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Berlijnse Weg
Woonplaats	Coevorden

4 Correspondentieadres

Adres	Berlijnse Weg 1 7742NB Coevorden
-------	-------------------------------------

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	17134419
Vestigingsnummer	000016336763
(Statutaire) naam	Ingenia Consultants & Engineers B.V.
Handelsnaam	Ingenia Consultants & Engineers

2 Contactpersoon

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw
Voorletters	N.J.W.M.
Voorvoegsels	-
Achternaam	Voets
Functie	Consultant

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	5633AA
Huisnummer	118
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Esp
Woonplaats	Eindhoven

4 Correspondentieadres

Adres	Esp 118 5633AA Eindhoven
-------	-----------------------------

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring	☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
-------------------	---



Locatie

1 Adres

Postcode	7742NB
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Berlijnse Weg
Plaatsnaam	Coevorden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	1678, 2079, 2081



Bouwen

Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

silo's/installaties en constructieve vloerplaat

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

- ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

bouwterrein

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

- ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk silo's/installaties
voor gaat gebruiken.

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m2)	Verblijfsoppervlakte (m2)
Bijeenkomst	-	-	-
Cel	-	-	-
Gezondheidszorg	-	-	-
Industrie	-	-	-
Kantoor	-	-	-
Logies	-	-	-
Onderwijs	-	-	-
Sport	-	-	-
Winkel	-	-	-
Overige gebruiksfuncties	0	0	0

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	staal/kunststof	donker grijs
- Plint gebouw	-	-
- Gevelbekleding	-	-
- Borstweringen	-	-
- Voegwerk	-	-
Kozijnen	-	-
- Ramen	-	-
- Deuren	-	-
- Luiken	-	-
Dakgoten en boeidelen	-	-
Dakbedekking	-	-

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

- Vloer op vaste grondslag
- Beton
- Grijs

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

☐ Ja
☒ Nee



Bouwen

Erf- of perceelafschieding plaatsen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

nieuwe afschieding door ingebruikname nieuw perceel

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Terrein

3 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

4 Uiterlijk bouwwerk/welstand

5 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
☒ Nee



Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Bio Energy Coevorden B.V.
Wat is de aard van de inrichting?	Vergistingsinstallatie voor de omzetting van verschillende biomassaströmen naar nuttig toepasbare stoffen en gassen.
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Mest, covergistingsproducten en organische restproducten en hulpstoffen voor gasopwerking
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Groengas, Bio-CO ₂ , bemestingsproducten
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Output groengas ca. 40 miljoen Nm ³ /jaar. Input Elektriciteit ca. 25.000 MWh(e)/jaar. Input Stoom ca. 25.000 MWh(th)/jaar. Input Aardgas ca. 500.000 Nm ³ /jaar.
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☒ Ja ☐ Nee
Geef een korte beschrijving van de aard en het doel van de proefneming.	Wijzigen van inputstromen en hulpstoffen om processen efficiënter te laten verlopen.
Wat is de duur van de proefneming?	Afhankelijk van beproevingstraject
Wat is de voorgenomen aanvangsdatum van de proefneming?	Start vergunning verlening
Wat zijn de verwachte milieugevolgen en milieurisico's van de proefneming?	Risico bestaat dat proces anders reageert als verwachtte en dat tijdelijk hogere lucht- en geuremissies kunnen optreden.
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☒ Ja ☐ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	Installatie en installatiedelen worden voor onderhoud gereinigd, waarbij reinigingsstromen in het proces worden verwerkt.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?

Zie Niet Technische Samenvatting - Bijlage 2

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

☒ Ja

☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Zie Niet Technische Samenvatting - Bijlage 2

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja

☐ Nee

4 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja

☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☐ Ja

☒ Nee

5 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☐ Ja

☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☐ Ja

☒ Nee

6 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

☒ Ja

☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

☒ Ja

☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

☒ Ja

☐ Nee

7 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja

☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja
☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?

☒ Ja
☐ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem?

☐ Ja
☒ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies?

☐ Ja
☒ Nee

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

☒ Ja
☐ Nee

Op welke installatie(s) is deze paragraaf van toepassing?

Stoomketel en WKK

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

8 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja ☒ Nee

9 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 25000000

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 500000

Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☐ Ja ☒ Nee

Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt. ☐ Meerjarenafspraak (MJA3) ☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS) ☒ Geen van beide

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)? ☐ Ja ☒ Nee

Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent BEC is een netto energieproducent

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

10 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja ☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja ☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

11 Geur

Is er sprake van geuremissie? ☒ Ja ☐ Nee

Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?

- ☐ Ja
☒ Nee

Waarom is er geen sprake van geurhinder?

In het bijgevoegde geurrapportage (Bijlage 3) blijkt dat de nieuwe situatie van BEC voldoet op alle toetsingspunten in de nabije omgeving aan de richtwaarde uit het geurbeleid.

12 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?

- ☒ Ja
☐ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing?

zie Niet-technische samenvatting (bijlage 2)

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?

- ☒ Ja
☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.

PGS9
NRB2012

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

13 Gassen

Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting?

- ☒ Vaste reservoirs
☐ Mobiele reservoirs
☐ Flessen
☐ Spuitbussen en/of gaspatronen
☐ Anders

Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

15 Fakkelinstallatie

Worden er één of meerdere fakkelinstallaties gebruikt?

- ☒ Ja
☐ Nee

Worden er één of meerdere fakkeltasterugwininstallaties gebruikt?

- ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

16 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast?

- ☐ CFK
- ☐ HCFC
- ☐ HFK
- ☐ HCFC/HFK
- ☐ Ethaan
- ☐ Propaan
- ☐ Isobutaan
- ☐ Ammoniak
- ☐ CO₂
- ☒ Anders

Welke andere koudemiddelen worden toegepast? water

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

17 Noodstroomvoorziening

Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting?

- ☒ Noodstroomaggregaat
- ☐ Batterij
- ☐ UPS-systeem
- ☐ Anders

Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Beschrijf welke processen of installaties draaiende worden gehouden door de noodstroomvoorziening.

Diverse blowers zodat het biogas in geval van grootschalige stroomuitval altijd naar de fakkel kan

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

18 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

19 Zuigermotor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

Tabellen

Verandering

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer	Oprichtingsvergunning	11-02-2010	DO/201002476	GS van Drenthe
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	02-08-2011	MO/2011006785	GS van Drenthe
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	06-04-2017	Z2017-00002965	GS van Drenthe
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	24-04-2018	Z2017-00006125	GS van Drenthe
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	10-12-2018	Z2018-00029949	GS van Drenthe
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	20-05-2019	Z2019-00001815	GS van Drenthe
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	14-01-2020	Z2019-00008768	GS van Drenthe
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	05-05-2020	Z2020-00002909	GS van Drenthe
Wet verontreiniging oppervlaktewateren	Oprichtingsvergunning	25-03-2010	2009-23	Waterschap Velt en Vecht
Waterwet	Milieuneutraal wijzigen Wabo	21-07-2016	Z-167001/u1624018	Waterschap Vechtstromen
Waterwet	Milieuneutraal wijzigen Wabo	09-08-2016	Z-167001/u1624595	Waterschap Vechtstromen
Waterwet	Milieuneutraal wijzigen Wabo	08-02-2017	Z-1627001--/u1730888	Waterschap Vechtstromen
Waterwet	Milieuneutraal wijzigen Wabo	09-02-2018	Z-1816094--/u18048750	Waterschap Vechtstromen
Waterwet	Milieuneutraal wijzigen Wabo	05-07-2018	Z-1816094	Waterschap Vechtstromen

Tabellen

Verandering Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 12 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
Vergisting	5.3 b) anaerobe vergisting van meer dan 100 t/d	Nee		

Tabellen

Verandering					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
17 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting					
Naam/nummer aggregaat	Brandstof	Vermogen (kW)	Opstart	Behuizing	
noodgenerator (E45)	Diesel	150	Automatisch	Ja	

Tabellen

Verandering Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 19 Overzicht zuigermotoren						
Naam/Nummer zuigermotor	Datum oprichting/ vergunningverlening	Toepassing	Brandstof	Vermogen (kW)	Motorrendement (%)	
WKK	Op of na 1 augustus 1990	de aandrijving van de WKK	gereinigd biogas of aardgas	2600	40	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bijlage_1_Machtiging-BEC_pdf	Bijlage 1 Machtiging BEC.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening Gegevens geluid en trillingen Gegevens BBT Gegevens koel- en vriesinstallaties Gegevens stookinstallatie Gegevens fakkelinstallatie Gegevens bodem Gegevens lucht Procesbeschrijving Milieu Gegevens compressor Situatietekening milieu Gegevens gassen Plattegrond Milieu Gegevens energie Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens externe veiligheid	28-07-2023	In behandeling
Bijlage_2_Niet-technische_samenvatting_pdf	Bijlage 2 Niet-technische samenvatting.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening Gegevens geluid en trillingen Gegevens BBT Gegevens koel- en vriesinstallaties Gegevens stookinstallatie Gegevens fakkelinstallatie Gegevens bodem Gegevens lucht Procesbeschrijving Milieu Gegevens compressor Situatietekening milieu Gegevens gassen Plattegrond Milieu Gegevens energie Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens externe veiligheid	28-07-2023	In behandeling
Bijlage_10_Stikstofdepositieonderzoek_bouwfase_pdf	Bijlage 10 Stikstofdepositieonderzoek bouwfase.pdf	Installaties complexere bouwwerken Brandveiligheid Constructieve veiligheid eenvoudige bouwwerken Gelijkwaardigheid Bruikbaarheid bouwwerk	28-07-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Energiezuinigheid en milieu Gegevens tunnelveiligheid Kwaliteitsverklaringen Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken Gezondheid complexere bouwwerken Welstand Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden		
Bijlage_11_AERIUS_bouwfase_pdf	Bijlage 11 AERIUS bouwfase.pdf	Installaties complexere bouwwerken Brandveiligheid Constructieve veiligheid eenvoudige bouwwerken Gelijkwaardigheid Bruikbaarheid bouwwerk Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Energiezuinigheid en milieu Gegevens tunnelveiligheid Kwaliteitsverklaringen Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken Gezondheid complexere bouwwerken Welstand Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden	28-07-2023	In behandeling
Plattegrond_pentair_staalconstructie_pdf	Bijlage 12 Plattegrond pentair staalconstructie.pdf	Installaties complexere bouwwerken Brandveiligheid Constructieve veiligheid eenvoudige bouwwerken Gelijkwaardigheid Bruikbaarheid bouwwerk Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Energiezuinigheid en milieu Gegevens tunnelveiligheid Kwaliteitsverklaringen Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken Gezondheid complexere bouwwerken Welstand Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden	28-07-2023	In behandeling
Bijlage_13_Tekening_koolstoffilters_pdf	Bijlage 13 Tekening koolstoffilters.pdf	Installaties complexere bouwwerken Brandveiligheid Constructieve veiligheid eenvoudige bouwwerken Gelijkwaardigheid Bruikbaarheid bouwwerk	28-07-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Energiezuinigheid en milieu Gegevens tunnelveiligheid Kwaliteitsverklaringen Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken Gezondheid complexere bouwwerken Welstand Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden		
Bijlage_14_Tekening-_pentair_vloer_pdf	Bijlage 14 Tekening pentair vloer.pdf	Installaties complexere bouwwerken Brandveiligheid Constructieve veiligheid eenvoudige bouwwerken Gelijkwaardigheid Bruikbaarheid bouwwerk Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Energiezuinigheid en milieu Gegevens tunnelveiligheid Kwaliteitsverklaringen Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken Gezondheid complexere bouwwerken Welstand Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden	28-07-2023	In behandeling
_Berekening_staalconstructie_pentair_pdf	Bijlage 15 Berekening staalconstructie pentair.pdf	Installaties complexere bouwwerken Brandveiligheid Constructieve veiligheid eenvoudige bouwwerken Gelijkwaardigheid Bruikbaarheid bouwwerk Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Energiezuinigheid en milieu Gegevens tunnelveiligheid Kwaliteitsverklaringen Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken Gezondheid complexere bouwwerken Welstand Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden	28-07-2023	In behandeling
ijlage_16_Tekening_-feed_en_bleedtank_pdf	Bijlage 16 Tekening feed en bleedtank.pdf	Installaties complexere bouwwerken Brandveiligheid Constructieve veiligheid eenvoudige bouwwerken Gelijkwaardigheid Bruikbaarheid bouwwerk	28-07-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Energiezuinigheid en milieu Gegevens tunnelveiligheid Kwaliteitsverklaringen Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken Gezondheid complexere bouwwerken Welstand Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden		
ijlage_17_Tekening_-ontzwavelingsunit_pdf	Bijlage 17 Tekening ontzwavelingsunit.pdf	Installaties complexere bouwwerken Brandveiligheid Constructieve veiligheid eenvoudige bouwwerken Gelijkwaardigheid Bruikbaarheid bouwwerk Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Energiezuinigheid en milieu Gegevens tunnelveiligheid Kwaliteitsverklaringen Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken Gezondheid complexere bouwwerken Welstand Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden	28-07-2023	In behandeling
ijlage_18_Tekening_-ontzwavelingstank_pdf	Bijlage 18 Tekening ontzwavelingstank.pdf	Installaties complexere bouwwerken Brandveiligheid Constructieve veiligheid eenvoudige bouwwerken Gelijkwaardigheid Bruikbaarheid bouwwerk Constructieve veiligheid complexere bouwwerken Energiezuinigheid en milieu Gegevens tunnelveiligheid Kwaliteitsverklaringen Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken Gezondheid complexere bouwwerken Welstand Gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder t.b.v. bouwwerkzaamheden	28-07-2023	In behandeling
Bijlage_19_Inrichtingstekening_pdf	Bijlage 19 Inrichtingstekening-.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening eenvoudige bouwwerken Gegevens geluid en trillingen Gegevens BBT	28-07-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		Gegevens koel- en vriesinstallaties Gegevens stookinstallatie Gegevens fakkelininstallatie Gegevens bodem Gegevens lucht Procesbeschrijving Milieu Gegevens compressor Situatietekening milieu Gegevens gassen Plattegrond Milieu Gegevens energie Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens externe veiligheid		
Bijlage_20_Lijst_procesonderdelen_pdf	Bijlage 20 Lijst procesonderdelen.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening eenvoudige bouwwerken Gegevens geluid en trillingen Gegevens BBT Gegevens koel- en vriesinstallaties Gegevens stookinstallatie Gegevens fakkelininstallatie Gegevens bodem Gegevens lucht Procesbeschrijving Milieu Gegevens compressor Situatietekening milieu Gegevens gassen Plattegrond Milieu Gegevens energie Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens externe veiligheid	28-07-2023	In behandeling
Bijlage_21_Overzicht_afvalstoffen_pdf	Bijlage 21 Overzicht afvalstoffen.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening eenvoudige bouwwerken Gegevens geluid en trillingen Gegevens BBT Gegevens koel- en vriesinstallaties Gegevens stookinstallatie Gegevens fakkelininstallatie Gegevens bodem Gegevens lucht Procesbeschrijving Milieu Gegevens compressor Situatietekening milieu Gegevens gassen Plattegrond Milieu Gegevens energie Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens externe veiligheid	28-07-2023	In behandeling
Bijlage_22_GAP--analyse_PGS_9_pdf	Bijlage 22 GAP-analyse PGS 9.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening eenvoudige bouwwerken Gegevens geluid en trillingen Gegevens BBT Gegevens koel- en vriesinstallaties Gegevens stookinstallatie Gegevens fakkelininstallatie Gegevens bodem Gegevens lucht	28-07-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		Procesbeschrijving Milieu Gegevens compressor Situatietekening milieu Gegevens gassen Plattegrond Milieu Gegevens energie Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens externe veiligheid		
Bijlage_23_VBO_Eco--Reest_2000_pdf	Bijlage 23 VBO Eco-Reest 2000.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening eenvoudige bouwwerken Gegevens geluid en trillingen Gegevens BBT Gegevens koel- en vriesinstallaties Gegevens stookinstallatie Gegevens fakkelinstallatie Gegevens bodem Gegevens lucht Procesbeschrijving Milieu Gegevens compressor Situatietekening milieu Gegevens gassen Plattegrond Milieu Gegevens energie Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens externe veiligheid	28-07-2023	In behandeling
Bijlage_4_Luchtkwaliteit-sonderzoek_pdf	Bijlage 4 Luchtkwaliteitsonderzoek-.pdf	Gegevens lucht	28-07-2023	In behandeling
stofonderzoek_veranderingsvergunning_pdf	Bijlage 5 Stikstofonderzoek veranderingsvergunning.pdf	Gegevens lucht	28-07-2023	In behandeling
Bijlage_3_geuronderzoek_pdf	Bijlage 3 geuronderzoek.pdf	Gegevens lucht	28-07-2023	In behandeling
6_AERIUS_berekening-_beoogde_situatie_pdf	Bijlage 6 AERIUS berekening beoogde situatie.pdf	Gegevens lucht	28-07-2023	In behandeling
RIUS_verschilberekening_randeffecten_pdf	Bijlage 8 AERIUS verschilberekening randeffecten.pdf	Gegevens lucht	28-07-2023	In behandeling