


Algemeen detail - Stalen buispalen

- Uitvoeren volgens rapport Van Dijk nr. 119833 (29-08-2022)
- Palen te heien met een regelbaar heiblok met slagenergie ... kNm
- Paalberekening en wapening volgens berekening leverancier
- Betonkwaliteit palen C20/25
- Peil = 3,66m +N.A.P.
- Inheinvivo tov. N.A.P. **XX,XX m-** (zie plattegrond)
- Sondering nieuw  (zie plattegrond)

Project Nieuwbouw 3 woningen Hoek van Holland

Betreft Palenplan

Opdrachtgever Kleine Schoolstraat V.O.F. Hoek van Holland

Architect RoosRos Architecten


Constructeur  **Getekend** 

Schaal 1:100 **Formaat** A2

Datum 02-12-2022 **Status** Definitief




Projectnr. **22-163** **Blad** **001**

C: palen berging 20-08-2024
B: paaln. 49 toegevoegd 15-08-2024
A: (geheel herzien) 03-05-2024



Stationsplein 9F, 2801 AK Gouda • +31 (0)182 231 400
info@pelecon.nl • WWW.PELECON.NL

-GM- Afhakhoogte stalen buispalen -					
Letter	Peil tov NAP [m]	ok fundering		bk paal	
		ok fund tov Peil [m]	ok fund tov NAP [m]	bk paal tov Peil [m]	bk paal tov NAP [m]
A	+3,660	-0,680	+2,980	-0,660	+3,000
B	+3,660	-0,890	+2,770	-0,870	+2,790

-GM- Palenrenvooi - Stalen buispalen -					
Merk	Paal Ø [mm]	Paalvoet Ø [mm]	Lengte [m]	Aantal	Fe;d;max [kN]
	273	283	zie inheinvivo	8 	200
	323	334	zie inheinvivo	39	230

Totaal: 47 