



BIJLAGE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT (VERVANGEN EN AANPASSEN WEG EN FIETSPAD SLAPERDIJKWEG)

Op 25 april 2025 ontving ik uw aanvraag voor een *omgevingsvergunning* voor een wateractiviteit. De vergunningaanvraag gaat over het herinrichten van wegvak 2 en 3 van de Slaperdijkweg in Haarlem. Uw aanvraag is bij ons ingeschreven onder zaaknummer 398445.

Houdt u zich bij de werkzaamheden aan de voorschriften uit de vergunning, zie onder nummer 3 *Voorschriften*.

Vergunningplicht, voorwaarde zonder vergunning en zorgplicht

Uit de toetsing blijkt dat het reconstrueren van een weg en het graven in een waterkering vallen onder de vergunningplicht.

Het ophogen en plaatsen van beplanting in de waterkering en het plaatsen van beschoeiing valt onder de *zorgplicht*. Dit valt onder een apart besluit welke te vinden is in bijlage II.

1. Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan de gemeente Haarlem, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem.

II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:

- a. Het vervangen en aanpassen van een weg en een fietspad;
- b. Het graven voor het kunnen vervangen en aanpassen van een weg en een fietspad;
- c. Het aanleggen van een ø315 millimeter, PE 100 SDR 11 hemelwaterriool;

Dit alles in de *kern-* en *beschermingszone* van een waterkering ter plaatse van de Slaperdijkweg in Haarlem.



De volgende vijf geparafeerde bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit:

1. Ontwerpnota VO Slaperdijkweg, Witteveen + Bos, definitief, 129060/23-001.385, de dato 20 januari 2023, ontvangen bij aanvraag.
2. Berekeningen stabiliteit dijk na tijdelijke werkzaamheden, Witteveen + Bos, concept 01, 134911/24-016.783, de dato 15 november 2024, ontvangen bij aanvraag.
3. Bovenanzichten met de ontgravingen en aanvullingen, Witteveen + Bos, concept 143820, 4209, de dato 23 april 2025, ontvangen bij aanvraag.
4. Bovenanzichten nieuwe situatie, Witteveen + Bos, concept 02, 143820, 4203, de dato 23 april 2025, ontvangen bij aanvraag.
5. Dwarsdoorsneden, Witteveen + Bos, concept 02, 143820, 42004, de dato 23 april 2025, ontvangen bij aanvraag.

III. Voor de activiteiten gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door
Siegfried Veldkamp
op 05-09-2025
Dhr. S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

Kenmerk: 398445



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Graven in waterkering

1. Het maaiveld, waarop geen verharding wordt aangebracht, moet erosiebestendig worden afgewerkt op hetzelfde niveau terugkomen als voor de werkzaamheden.

Kabels en Leidingen

2. Er mogen geen hemelwaterleidingen dwars/haaks door de waterkering worden aangebracht omdat er dan kortsluiting/een lek in de waterkering ontstaat.
3. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651 open ontgraving voor kabels en leidingen' (RBT-2019), en VTV (2006).
4. Direct na het leggen van de moet de sleuf worden aangevuld en in lagen van maximaal 0,40 meter worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was. Alle eventuele optredende nazakkingen worden hersteld
5. Er moet gebruik worden gemaakt van trekvaste verbindingen.



Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Dit doet u via <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/informatie-doorgeven-aan-rijnland/melding-start-werkzaamheden/> of via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.
2. Geef toezichthouders van Rijnland toegang om te controleren
Toezichthouders van Rijnland krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodgeval (ongewoon voorval)
 - a. Wordt door een ongewoon voorval of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
 - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Onderhoud van installaties en voorzieningen
Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.
8. Een adreswijziging doorgeven
De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn/haar adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kunt u het beste doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>. U kunt de adreswijziging ook per post melden. Stuur uw brief naar Postbus 156, 2300 AD Leiden.



9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet. Dit kunt u het beste doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning intrekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in de artikelen 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.



4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



5. Beoordeling vergunningaanvraag

Projectomschrijving

De Slaperdijkweg wordt opnieuw ingericht. Het zandbed en de fundering wordt op sommige locaties ook vervangen of aangelegd. De deklaag wordt overal vervangen. Er worden drempels aangebracht en het wordt een dertig kilometer per uur weg.

Bij de herinrichting wordt er ook afgekoppeld; er wordt een HWA PE 100 SDR ø315 mm vrij vervalriool aangelegd.

Wegvak 2 en 3

Onderhavige vergunning omvat wegvak 2 en 3. Dit begint ongeveer 50 meter ten oosten van Slaperdijkweg 116 en eindigt bij de kruising met de weg Redoute.

Wegvak 1 loopt van de Vlietweg tot 50 meter ten oosten van Slaperdijkweg 116 en wordt later aangevraagd.

Wegvak 2 ligt geheel in de *beschermingszone* van de waterkering. Bij wegvak 3 ter hoogte van de Westlaan gaat de weg de kruin op.

Geen werk-met-werk Rijnland

Bij Rijnland ligt er geen onderhoudsbehoefte om de dijk te versterken (op te hogen of te verbreden) bij deze herinrichting.

Beoordelen aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- a. Het vervangen en aanpassen van een weg en een fietspad in de *kern- en beschermingszone* van een waterkering ter plaatse van de Slaperdijkweg in Haarlem.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 7: Bestrating, teeltvloer, weg of pad maken of onderhouden* van de *Waterschapsverordening*. Hieruit blijkt:

- Het reconstrueren van bestrating, een weg of een pad op de kruin in de kernzone van een waterkering
- De activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3 en uit subparagraaf 7.2.2.1 en 7.2.2.3.

Waterkering

De Slaperdijkweg is een waterkering die ooit gedimensioneerd was als zeewering. Tegenwoordig is het een regionale waterkering met veel lagere waterkeringseisen.

Zo ligt de hoogte van de dijk op de meeste plekken rond de NAP +2 meter, terwijl het theoretische *profiel van vrije ruimte* op de kruin op NAP +0,3 meter ligt. Dit betekent dat de dijk ruim gedimensioneerd is en werkzaamheden over het algemeen weinig risico's geven.



Risico op kortsluiting

Er zijn gezien de kleine ontgravingen die nodig zijn voor het aanbrengen van de fundering minimale risico's op het aangraven van een zandbaan en het mogelijk veroorzaken van kortsluiting.

Afwatering

Op het tracé is de afwatering van de weg soms naar beiden zijden van de kruin en soms is de afwatering naar één zijde. Op elk deel wordt er gezorgd dat het water kan afstromen, desnoods naar het HWA (de hemelwaterafvoer) en er zo geen kans is dat het water te lang blijft staan en er zo geen kans is op verwerking en instabiliteit van de waterkering.

Stabiliteitsberekeningen

Voor deze wegreconstructie zijn ook stabiliteitsberekeningen uitgevoerd. De laagste berekende veiligheidsfactor is 1,52. Dit is ruim boven de vereiste 1,0 waardoor de kans op instabiliteit verwaarloosbaar klein is.

Verkeersdrempels

Drempels geven meer klappen en trillingen op het onderliggende grondlichaam. Dit heeft tot gevolg dat de bodem sneller zakt. Ook geeft dit verhoogde risico's op instabiliteit. Gezien de ruime dimensies van de waterkering en de hoge stabiliteitsfactoren, veroorzaakt dit geen ontoelaatbare gevolgen voor de waterkering.

Risico's waterkering

Er is geen afname van de waterkerendheid of geen risico op instabiliteit.

Maatschappelijke waterfuncties

Op deze locatie hebben wij geen ontoelaatbare negatieve maatschappelijke waterfuncties kunnen achterhalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: natuur, landschap of recreatie.

Waterkwaliteit

Het herinrichten van een weg geeft geen direct negatief effect op de waterkwaliteit.

Hiermee wordt voldaan aan afdeling 3.3 en subparagraaf 7.2.2.1 en 7.2.2.3.



- b. Het graven voor het kunnen vervangen en aanpassen van een weg en een fietspad in de *kern-* en *beschermingszone* van een waterkering ter plaatse van de Slaperdijkweg in Haarlem.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 13 Graven*. Hieruit blijkt:

- Voor het vergraven van meer dan 3 m³ of dieper dan 0,3 meter in de kern- of beschermingszone van een waterkering, is een vergunning nodig; en

de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3 en uit

- subparagraaf 13.2.2.4. Graven in een waterkering.

Reden graven

Voor het kunnen aanbrengen van de funderingen van de weg/het fietspad zijn er ontgravingen nodig. Er wordt ongeveer 45 m³ grond ontgraven. Over een afstand van 348 meter wordt er 13 cm grond ontgravingen.

Motivering in waterkering

Gezien de ruimte dimensionering van de kering, hebben deze ontgravingen een verwaarloosbaar negatief effect op de waterkering.

Hiermee wordt voldaan aan afdeling 3.3 en subparagraaf 13.2.2.4.



- c. Het aanleggen van een ø315 millimeter, PE 100 SDR 11 hemelwaterriool in de *kern-* en *beschermingszone* van een waterkering ter plaatse van de Slaperdijkweg in Haarlem.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 14: Kabels, leidingen en mantelbuizen* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- Voor het plaatsen en hebben van een drukloze leiding met een diameter groter dan 160 millimeter; bij een waterkering is een vergunning nodig; en
- De activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3 en uit subparagraaf 14.2.2.1. *Beoordelen van de vergunningaanvraag algemeen.*

Handreiking Kabels en Leidingen

Rijnland heeft een *Handreiking Kabels en Leidingen (januari 2024)* opgesteld. Daarin is op aangegeven wanneer wordt voldaan aan de eis dat de waterkerendheid gewaarborgd blijft.

In dit geval is sprake van een drukloze leiding/riool van 315 millimeter. Deze wordt daarom beoordeeld aan hoofdstuk 9.1.

Reden aanleg

Bij de herinrichting van deze weg zag de gemeente een mogelijkheid om het water af te koppelen zodat het hemelwater niet naar de rioolwaterzuivering wordt gepompt. Dit wordt gedaan door een hemelwaterriool aan te leggen.

Motivering

Het hemelwaterriool komt parallel aan de waterkering te liggen en wordt in open ontgraving aangelegd.

Het riool krijgt een dekking van ongeveer 1,0 m. Bij het mogelijk breken van een leiding zal er gezien de grote waterkering geen enkel risico zijn voor de stabiliteit of de waterkerendheid van de waterkering.

Hiermee wordt voldaan aan de regels uit afdeling 3.3 en subparagraaf 14.2.2.1.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.



6. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met *Arjan Zonneveld* (06 111 229 19 of arjan.zonneveld@rijnland.net) of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief. U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website:

www.rijnland.net/bezwaar.



De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.



BIJLAGE II, ZORGPLICHT (OPHOGEN, DIJKTRAP EN BEPLANTING IN KERING & PLAATSEN BESCHOEIING)

Ophogen in waterkering

Voor eenvoudige activiteiten met weinig risico, zoals het ophogen met maximaal 50 centimeter in de waterkering, geldt alleen een *zorgplicht*. Er is dus geen vergunning nodig en er gelden geen *voorwaarden zonder vergunning*. Dit betekent dat u als initiatiefnemer zelf mag bedenken hoe u een werk uitvoert, zolang het watersysteem maar goed blijft functioneren.

Verdere uitwerking van de zorgplicht

Misschien wilt u zeker weten dat uw activiteiten voldoen aan de *zorgplicht*. Om meer zekerheid te geven, heeft Rijnland voor een aantal activiteiten een verdere uitwerking van de *zorgplicht*. Voor ophogingen bij de waterkering is deze te vinden onder *afdeling 18.3* van de *Waterschapsverordening*:

Afdeling 18.3 Verdere uitwerking van de zorgplicht

Artikel 18.11 Verdere uitwerking zorgplicht voor ophogen maaiveld bij waterkering

Als voor het ophogen van het maaiveld geen vergunning nodig is, dan mag een initiatiefnemer het maaiveld in de kernzone en beschermingszone van de waterkering ieder geval ophogen volgens de artikelen in deze afdeling.

Artikel 18.12 Waterkering na ophogen van maaiveld beschermen tegen erosie

De initiatiefnemer beschermt de waterkering na het ophogen van het maaiveld tegen erosie.

Artikel 18.13 Schoon materiaal gebruiken voor ophogen maaiveld op waterkering

De initiatiefnemer gebruikt schoon materiaal voor het ophogen van het maaiveld bij de waterkering. In het materiaal komt in ieder geval geen steen, puin, stronken of andere vervuiling voor.

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806#chp_18

Werkt u volgens de verdere uitwerking van de *zorgplicht*, dan voldoet u automatisch aan de *zorgplicht*. Het is dus een altijd goedgekeurde werkwijze. Maar het is niet verplicht om de activiteiten op deze manier uit te voeren. U mag ook vanuit uw eigen verantwoordelijkheid kiezen voor een andere manier van werken om zo op een andere manier te voldoen aan de *zorgplicht*.

Vervangen dijktrap

Voor eenvoudige activiteiten met weinig risico, zoals het vervangen van een dijktrap op een waterkering geldt alleen de algemene *zorgplicht*. Er is dus geen vergunning nodig en er gelden geen *voorwaarden zonder vergunning*. Dit betekent dat u als initiatiefnemer zelf mag bedenken hoe u een werk uitvoert, zolang het watersysteem maar goed blijft functioneren.

De zorgplicht geeft ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. U krijgt hierbij vertrouwen en verantwoordelijkheid. Ontstaat er toch een probleem in het watersysteem, dan lost u het probleem zelf op.



Beplanting in waterkering

Voor eenvoudige activiteiten met weinig risico, zoals het plaatsen van lage beplanting (bomen of struiken) bij een waterkering, geldt alleen een *zorgplicht*. Er is dus geen vergunning nodig en er gelden geen *voorwaarden zonder vergunning*. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent en u de werkzaamheden dus netjes en zorgvuldig moet uitvoeren.

Verdere uitwerking van de zorgplicht

Misschien wilt u zeker weten dat uw activiteiten voldoen aan de *zorgplicht*. Om meer zekerheid te geven, heeft Rijnland voor een aantal activiteiten een verdere uitwerking van de *zorgplicht*. Voor het plaatsen van beplanting op de waterkering is deze te vinden onder *artikel 19.13, 19.14 en 19.15* van de *Waterschapsverordening*:

Artikel 19.13 Verdere uitwerking van de zorgplicht

Is er geen vergunning nodig en gelden er geen voorwaarden zonder vergunning, dan mag een *initiatiefnemer* een boom of struik in ieder geval in de *kernzone en beschermingszone van de waterkering* planten of hebben volgens de artikelen uit deze afdeling.

Artikel 19.14 Geen erosie van het gras op de waterkering

Er ontstaat geen *erosie* van het gras op de *waterkering*.

Artikel 19.15 Controle van de waterkering blijft mogelijk

De boom of struik wordt zo geplant en onderhouden, dat *Rijnland* de *waterkering* altijd goed kan controleren.

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806#chp_15

Houdt bijvoorbeeld ook rekening met wortels van bomen die kunnen werken als kwelwegen of schaduwwerking van beplanting waardoor de erosiebestendige grasmat minder sterk is.

Werkt u volgens de verdere uitwerking van de *zorgplicht*, dan voldoet u automatisch aan de *zorgplicht*. Het is dus een altijd goedgekeurde werkwijze. Maar het is niet verplicht om de activiteiten op deze manier uit te voeren. U mag ook vanuit uw eigen verantwoordelijkheid kiezen voor een andere manier van werken om zo op een andere manier te voldoen aan de *zorgplicht*.

Plaatsen beschoeiing

Voor eenvoudige activiteiten met weinig risico, zoals het plaatsen van beschoeiing (buiten de *kern-* en *beschermingszone* van de waterkering en zonder dat er hierbij water wordt gedempt), geldt alleen de algemene *zorgplicht*. Er is dus geen vergunning nodig en er gelden geen *voorwaarden zonder vergunning*. Dit betekent dat u als *initiatiefnemer* zelf mag bedenken hoe u een werk uitvoert, zolang het watersysteem maar goed blijft functioneren.

De *zorgplicht* geeft ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. U krijgt hierbij vertrouwen en verantwoordelijkheid. Ontstaat er toch een probleem in het watersysteem, dan lost u het probleem zelf op.