

Formulierversie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

Aanvraagnummer	8102171
Aanvraagnaam	00123.A015 Oirschotsedijk 18 Wintelre
Uw referentiecode	00123.A015

Ingediend op	30-11-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Zie bijlage
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	geen
Bijlagen n.v.t. of al bekend	Zitten in de huidige stukken

### Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Eersel
Bezoekadres:	Dijk 15 5521 AW EERSEL
Postadres:	Postbus 220 5520 AE EERSEL
Telefoonnummer:	0497-531300
Faxnummer:	0497-531350
E-mailadres:	vergunningen@kempengemeenten.nl
Website:	www.eersel.nl
Contactpersoon:	VTH de Kempen, team Vergunningen

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

Postcode	5513NR
Huisnummer	16
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Oirschotsedijk
Plaatsnaam	Wintelre
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Specificatie locatie	Locatie is zowel Oirschotsedijk 16 als 18



# Oprichting

## Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

### 1 Gegevens inrichting

- Wat is de naam van de inrichting?
- Wat is de aard van de inrichting? Zie bijlage
- Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd? ☒ Onbepaalde tijd  
☐ Bepaalde tijd
- Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? Zie bijlage
- Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? zie bijlage
- Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. Zie bijlage
- Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag? ☐ Ja  
☒ Nee
- Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend? ☐ Ja  
☒ Nee
- Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? ☒ Ja  
☐ Nee
- Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken. Zie bijlage

### 2 Bedrijfstijden

- Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? Zie bijlagen

### 3 Bestemming

- Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? ☒ Ja  
☐ Nee

#### 4 Omgeving van de inrichting

- Waar ligt de inrichting?
- ☐ Centrum  
☐ Rustige woonwijk  
☐ Gemengd gebied  
☐ Industrierrein  
☒ Buitengebied  
☐ Anders
- Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? Oirschotsedijk 1
- Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 220

#### 5 Wijze vaststellen milieubelasting

- Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. Zie bijlagen
- Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. Zie bijlagen

#### 6 Ongewone voorvallen

- Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?
- ☐ Ja  
☒ Nee

#### 7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

- Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?
- ☒ Ja  
☐ Nee

#### 8 Milieuzorg

- Beschikt u over een milieumanagementsysteem?
- ☐ Ja  
☒ Nee  
☐ Deels

#### 9 Toekomstige Ontwikkelingen

- Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?
- ☐ Ja  
☒ Nee
- Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?
- ☐ Ja  
☒ Nee



## 10 Bodem

- Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja ☐ Nee
- Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? volgens jurisprudentie ABRS 21 januari 1997, nr. E03.95.0821 en ABRS 28 juli 1998, nr. E03.96.0332 is dit niet nodig.
- Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

## 11 Brandveiligheid

- Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? Brandblussers aanwezig
- Welke brandblusmiddelen gebruikt u? ☐ Branddekens ☒ Draagbare blusmiddelen ☐ Brandslanghaspels ☐ Stationaire blusinstallaties ☐ Mobiele blusmiddelen ☐ Anders
- Beschikt u over een bedrijfsbrandweer? ☐ Ja ☒ Nee
- Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten? ☐ Ja ☒ Nee

## 12 Afvalwater

- Loost u afvalwater uit uw inrichting? ☒ Ja ☐ Nee
- Waarop loost u afvalwater? ☒ Lozing op of in de bodem ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI) ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI) ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie ☐ Lozing via hemelwaterriool ☒ Anders
- Op welke andere wijze loost u afvalwater? Water van reiniging stallen en vrachtwagens komt in mestkelder terecht. Spuiwater wordt afgevoerd door erkende inzamelaar.
- U geeft aan afvalwater te lozen op de bodem. Welk afvalwater loost u op de bodem? ☐ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Laboratoriumafvalwater ☒ Hemelwater ☐ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzing
- ☐ Hemelwater
- ☒ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

U geeft aan afvalwater te lozen via een rioolstelsel op het oppervlaktewater. Welk afvalwater loost u op dit riool?

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzing
- ☐ Hemelwater
- ☐ Huishoudelijk afvalwater
- ☒ Overig afvalwater

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Welke andere afvalwaterstromen worden geloosd?

Reinigingswater uit stal en spuitplaats.

Wordt de afvalwaterstroom continu of discontinu geloosd?

- ☐ Continue lozing
- ☒ Discontinue lozing

Hoe vaak per jaar wordt afvalwater geloosd?

12

Hoeveel m3 afvalwater wordt per keer geloosd?

8

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

### 13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u  
gescheiden af?

Huishoudelijk afval  
Oud ijzer  
kadavers  
papier  
Lege emballage diergeneesmiddelen  
Afgewerkte olie

Hergebruikt u afvalstoffen die  
vrijkomen binnen uw inrichting?

☐ Ja  
☒ Nee

*Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.*

### 14 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht  
uitgestoten?

☒ Ja  
☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden,  
koolmonoxide, fijn stof, arseen,  
cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen,  
benzeen, zwaveldioxide en/of lood  
naar de lucht uitgestoten?

☒ Ja  
☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot  
de luchtkwaliteit opgesteld?

☒ Ja  
☐ Nee

Worden er nog andere stoffen  
uitgestoten?

☐ Ja  
☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties  
aanwezig die warme lucht  
uitstoten?

☐ Ja  
☒ Nee

Hebt u een meet- en  
registratiesysteem?

☐ Ja  
☒ Nee

Is de afdeling over  
oplosmiddeleninstallaties uit het  
Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja  
☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies  
van Vluchtige Organische Stoffen  
(VOS)?

☐ Ja  
☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies?

☐ Ja  
☒ Nee

Is een van de volgende  
paragrafen uit hoofdstuk 5 van het  
Activiteitenbesluit van toepassing?  
- Installatie, als onderdeel van  
olieraffinaderijen, voor de productie  
van zwavel  
- Middelgrote stookinstallatie,  
gestookt op een  
vergunningplichtige brandstof  
- Installatie voor de productie van  
asfalt  
- Installatie voor de op- en overslag  
van vloeistoffen  
- Op- en overslag van benzine

☐ Ja  
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties  
de paragraaf over Grote  
stookinstallaties van het  
Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja  
☒ Nee



Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- ☐ Ja  
☒ Nee

## 15 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Waarom hebt u geen akoestisch onderzoek uitgevoerd?

n.v.t.

Welke activiteiten vinden in pandig plaats binnen de inrichting?

voeren dieren

Welke activiteiten vinden op een open terrein plaats binnen de inrichting?

Zie bijlage

Wanneer vinden de activiteiten plaats?

zie bijlage

Zijn er incidentele activiteiten binnen de inrichting?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Welke incidentele activiteiten vinden plaats binnen de inrichting?

Zie bijlage

Wanneer vinden de incidentele activiteiten plaats?

zie bijlage

Hoeveel keer per jaar vinden de incidentele activiteiten plaats?

12

In welk gebiedstype ligt de inrichting?

- ☐ Stille landelijke gebieden  
☐ Gebieden voor extensieve recreatie  
☒ Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten  
☐ Stille woonwijk, weinig verkeer  
☐ Rustige woonwijk in stad  
☐ Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte bedrijfsactiviteiten  
☐ Woonwijk nabij een drukke auto- en/of spoorweg  
☐ Woonwijk nabij gezonde industriële gebied  
☐ Woonwijk in stadscentrum  
☐ In zone rond industrieterrein  
☐ Op industrieterrein  
☐ Anders

Wat is de afstand van de inrichting tot de dichtstbijzijnde woningen in meters?

100

Zijn de dichtstbijzijnde woningen bedrijfswoningen?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

- ☐ Ja  
☒ Nee

## 16 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m<sup>3</sup> aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee
- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m<sup>3</sup> aardgas(equivalenten) per jaar? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 57868
- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m<sup>3</sup> per jaar? 10064
- Doet uw inrichting mee aan de CO<sub>2</sub>- emissiehandel? ☐ Ja ☒ Nee
- Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt. ☐ Meerjarenafspraak (MJA3) ☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS) ☒ Geen van beide
- Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)? ☐ Ja ☒ Nee
- Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent De inrichting heeft veel minder dan 250 werknemers
- U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

## 17 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja ☒ Nee
- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja ☒ Nee

## 18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 0

- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 2
- Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 0
- Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 4
- Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 3
- Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja ☒ Nee
- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 10
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☐ Ja ☒ Nee
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja ☒ Nee

## 19 Geur

- Is er sprake van geuremissie? ☒ Ja ☐ Nee
- Kan de geuremissie leiden tot geurhinder? ☒ Ja ☐ Nee
- Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065? ☐ Ja ☒ Nee
- Waarom hebt u geen geuronderzoek uitgevoerd? Geuronderzoek is uitgevoerd door V-stacks vergunning.
- Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

## 20 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☒ Ja ☐ Nee
- Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.
- Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing? zie bijlage

Zijn er binnen uw inrichting  
installaties of opslagen aanwezig  
waarop één of meerdere  
Nederlandse informatie  
documenten over BBT van  
toepassing zijn (aangewezen BBT  
documenten)?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

## 21 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen  
gerealiseerd volgens de PGS15-  
richtlijn?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn  
er binnen de inrichting aanwezig?

- ☒ Opslagkast  
☐ Inpandige opslag minder dan 10 ton  
☐ Uitpandige opslag minder dan 10 ton  
☐ Opslagplaats meer dan 10 ton  
☐ Tijdelijke opslag  
☐ Opslag lege, gereinigde verpakkingen  
☐ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3  
☐ Opslag organische peroxiden

Zijn er op een verdieping meer  
dan twee opslagkasten per  
brandcompartiment?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Is een vatenvulinrichting  
aanwezig?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

## 22 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding  
aanwezig?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof  
opgeslagen?

- ☐ Ja  
☒ Nee

Is er een installatiecertificaat  
aanwezig?

- ☒ Ja  
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

## 23 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

## 24 Noodstroomvoorziening

Welk type  
noodstroomvoorziening(en) is of  
zijn aanwezig binnen de inrichting?

- ☒ Noodstroomaggregaat  
☐ Batterij  
☐ UPS-systeem  
☐ Anders



- Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt? ☒ Ja ☐ Nee
- Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening? ☒ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

## 25 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren:

- Hoofd- en diercategorie van de te houden landbouwhuisdieren volgens de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code- BWL- of BB-nummer van het huisvestingssysteem
- Aantal landbouwhuisdieren per diercategorie, per dierenverblijf en per huisvestingssysteem
- Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem
- Eventuele combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer
- Totale ammoniakemissie in kg per jaar (NH<sub>3</sub>/kg/jaar)
- Totale geuremissie in odour units per seconde (ouE/sec)
- Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar)
- Beschrijving van het ventilatiesysteem per huisvestingssysteem
- Diameter van de ventilatoren

- Hebt u voor deze inrichting vergunde rechten voor het houden van dieren? ☒ Ja ☐ Nee

- Is er een luchtwasser aanwezig? ☒ Ja ☐ Nee

Wat is de kortste afstand in m vanaf een emissiepunt van de stal tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen? 100

Wat is het adres van het geurgevoelig object? Oirschotsedijk 1

- Is het geurgevoelig object gelegen in de bebouwde kom? ☐ Ja ☒ Nee

Wat is de afstand in m vanaf de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, zoals een voor verzuring gevoelig natuurgebied? 2900

- Is de afstand in m tussen de gevel van de stal en de dichtstbijzijnde tuinbouwgewassen van derden minder dan 25 meter? ☐ Ja ☒ Nee

- Is de afstand in m tussen de gevel van de stal en de dichtstbijzijnde coniferenteelt van derden minder dan 50 meter? ☐ Ja ☒ Nee

- Wordt er voer in silo's opgeslagen? ☒ Ja ☐ Nee

- Is er kuilvoer aanwezig? ☐ Ja ☒ Nee

- Wordt er gebruik gemaakt van brijvoer? ☐ Ja ☒ Nee

- Welke soorten mest worden opgeslagen? ☐ Vast ☒ Vloeibaar



Hoe wordt de vloeibare mest opgeslagen?	<input checked="" type="checkbox"/> Mestkelder <input type="checkbox"/> Mestsilo <input type="checkbox"/> Anders
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m3 van de vloeibare mest?	1311
Is er een melkinstallatie aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Is er een hygiënesluis aanwezig?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de hygiënesluis geloosd?	gemeentelijk vuilwaterriool
Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de kadaverplaats of kadaverton geloosd?	mestkelder

## 26 Opslag van meststoffen

Welk(e) soort(en) mest word(t)(en) opgeslagen?	<input checked="" type="checkbox"/> Organische mest <input type="checkbox"/> Kunstmest
Welk(e) soort(en) organische mest word(t)(en) opgeslagen?	<input type="checkbox"/> Vaste organische mest <input checked="" type="checkbox"/> Vloeibare organische mest

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

## 27 Afleveren van motorbrandstoffen

Bij een maximale jaarlijkse doorzet van meer dan 25.000 liter/jaar, dient u een certificaat van de vloeistofdichte aanleg van de vloer als bijlage bij de aanvraag te voegen.

Voor afleverinstallaties voor motorvoertuigen voor het wegverkeer gelden algemene regels op basis van het Activiteitenbesluit. Regels in het Activiteitenbesluit met betrekking tot benzinedampretoursystemen gelden ook voor IPPC-bedrijven. Voor alle overige afleverinstallaties kunnen voorwaarden in de vergunning worden opgenomen.

Waaraan worden motorbrandstoffen afgeleverd?	<input checked="" type="checkbox"/> Motorvoertuigen voor wegverkeer (inclusief eigen wagenpark) <input type="checkbox"/> Vaartuigen <input type="checkbox"/> Anders
Worden motorbrandstoffen afgeleverd aan (personen)auto's en/of bussen?	<input type="checkbox"/> (Personen)auto's <input type="checkbox"/> Bussen <input checked="" type="checkbox"/> Andere voertuigen
Welke motorbrandstoffen worden afgeleverd?	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselolie <input type="checkbox"/> Benzine <input type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> Biobrandstof <input type="checkbox"/> Aardgas <input type="checkbox"/> Mengsmering <input type="checkbox"/> Anders
Worden vloeibare motorbrandstoffen afgeleverd met een afleverzuil waar aflevering zonder direct toezicht mogelijk is?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

## 28 Wassen van voertuigen

- Welk soort wasplaats heeft u?
- ☐ Wasplaats of wasbox voor eigen personenwagens
  - ☒ Wasplaats of wasbox voor eigen vrachtwagens
  - ☒ Wasplaats of wasbox voor eigen materieel
  - ☐ Autowasstraat voor eigen personenwagens
  - ☐ Autowasstraat voor personenwagens van derden
  - ☐ Truckwash voor eigen voertuigen
  - ☐ Truckwash voor voertuigen van derden
  - ☐ Anders
- Is de wasplaats of wasbox open of overdekt?
- ☒ Open
  - ☐ Overdekt
- Hoeveel wasplaatsen of wasboxen zijn aanwezig?
- 1
- Hoeveel voertuigen worden per maand gewassen?
- 1
- Gebruikt u hogedrukreinigers voor de reinigingswerkzaamheden?
- ☒ Ja
  - ☐ Nee

## 29 Werkplaats

- Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd?
- kleinschalig onderhoud
- Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats?
- afkortzaag  
lijnzaag  
tafelzaag  
kolomboormachine  
slijpsteen  
elektrisch handgereedschap  
slijpmachine

# Tabellen

## Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)  
10 Bodembedreigende activiteiten

Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore
Dieseltank	Bestaand	Lekbak	-	1
Spuiwateropslag	Nieuw	Vloeistofkerende verharding, Polyester silo	-	2
Diergeneesmiddelen	Bestaand	Worden in afgeloten koelkast opgeslagen, boven vloeistofkerende vloer.	-	1
drijfmest	Bestaand	Vloeistofdichte mestkelder	-	2
werkplaats	Bestaand	Voorzien van vloeistofkerende vloer.	-	1
kadaveropslag	Bestaand	polyester vat(vloeistofdicht)	-	1
sputplaats	Bestaand	Vloeistofkerend, afschot naar goot en afvoer naar mestkelder	-	1
sleufsilos	Bestaand	Opslag of vloeistofkerende vloer, afgedekt met plastic.	-	1

# Tabellen

## Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)  
12 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	aansluiting op gemeentelijk vuilwaterriool

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringswijze
104	Watermeter	-	aan de hand van drinkwaterverbruik

# Tabellen

## Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)  
19 Overzicht geurbronnen

Naam bron	Geurrelevant proces	Emissiepatroon	Emissieduur (uur/jaar)	Debiet (m3/uur)	Emissieconcentratie (OUE/ m3)
Zie bijlage	zie bijlage	Continu, Fluctuerend	365	-	-

Afgastemperatuur (oC)	Hoogte emissiepunt (m)	Geurbestrijdingsmaatregel
-	3	Zie bijlagen



# Tabellen

Oprichting				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
20 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
varkenshouderij	IPPC-categorie 6.6 onder c	Ja	Ja	

# Tabellen

Oprichting			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
21 Overzicht opslagkasten			
Naam opslagkast	Max. opslagcapaciteit (kg)	ADR-klasse	
21 medicijnkoelkast	25	geen	
21 medicijnkoelkast	25	geen	

# Tabellen

## Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)  
22 Opslag van vloeistoffen in tanks

Naam/Nummer van de tank	Vloeistof	PGS klasse	Mobiel/vast	Inhoud in liter	Materiaal tank
18 dieseltank in lekbak	diesel	ADR klasse 3	Vast	600	staal

Uitvoering	Nieuw/ bestaand	Situering	Inpandig/uitpandig
Enkelwandig	Bestaand	Bovengronds	Uitpandig

# Tabellen

## Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)  
23 Overzicht compressoren binnen de inrichting

Naam en/of nummer	Aandrijving	Inhoud drukvat (l)	Luchtdruk (mbar)	Olieafscheiding
9 compressor	elektriciteit	60	10000	Nee
9 compressor	elektriciteit	60	10000	Nee
9 compressor	elektriciteit	60	10000	Nee

# Tabellen

Oprichting					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
24 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting					
Naam/nummer aggregaat	Brandstof	Vermogen (kW)	Opstart	Behuizing	
20. noodstroomaggregaat	diesel	120	Automatisch	Ja	



# Tabellen

## Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)  
26 Overzicht opslag vloeibare organische mest.

Naam/nummer opslag	Mestopslag	Mestopslag	Max opslagcapaciteit per opslagplaats	Soort Silo	Afdekking opslagsilo
mestkelders stal 5	Betonnen kelder	-	1006		
mestkelder gebouw 1	Betonnen kelder	-	305		

Herkomst mest	Diersoort	Mestaanvoer	Mestafoer	Aantal vrachten per maand	Gebruik binnen de inrichting
Binnen de inrichting	-	-	Nee	-	Nee
Binnen de inrichting	-	-	Nee	-	Nee

Toepassing
-
-

# Tabellen

Oprichting				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
27 Overzicht afleveren van motorbrandstoffen				
Naam of nummer installatie	Soort Motorbrandstof	Maximale jaarlijkse doorzet (m³)	Vast of mobiel	
18 dieseltank in lekbar	diesel	7200	Vast	

# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
00123_A015_dimensio- neringsplan_pdf	00123.A015 dimensionering- splan-.pdf	Anders	30-11-2023	In behandeling
00123_A015_Geurappo- rt_pdf	00123.A015 Geurrapport.pdf	Anders	30-11-2023	In behandeling
00123_A015_V-stacks- _berekening_pdf	00123.A015 V-stacks berekening.pdf	Anders	30-11-2023	In behandeling
00123_A15_Toelichti- ng_milieu_pdf	00123.A15 Toelichting milieu.pdf	Gegevens houden van dieren	30-11-2023	In behandeling
-A015_plattegrond-_- en_detailtekening_pdf	00123-A015 plattegrond- en detailtekening-.pdf	Plattegrond Milieu	30-11-2023	In behandeling
00123015_ISL_3a_ber- ekening_pdf	00123015 ISL 3a berekening.pdf	Anders	30-11-2023	In behandeling
_Oirschotsedijk_18_- Wintelre_versie_2_pdf	Vormvrijemerbe- oordeling Oirschotsedijk 18 Wintelre versie 2.pdf	Gegevens MER- (beoordelings)plicht	30-11-2023	In behandeling
00123_016_Vergunnin- g_2009_pdf	00123.016 Vergunning 2009.pdf	Anders	30-11-2023	In behandeling