



Staal:	
* materiaal: S235JR (profiel/strip/plaat) + S275JR (welds) volgens NEN-EN 10025-2 met een 2.2 certificaat volgens EN 10204	
* ankerbol: 4.6 volgens EN 15048	
* bout: SB-B.8 volgens EN 15048 (vanaf M12)	
* toleranties volgens NEN-EN 1090-2 + A1: bijlage: D klasse I	
* voorbewerking: volgens NEN-EN 1090-2: tabel Z2: P1	
* EXC.2 met kwaliteitsklasse C volgens ISO 5817: 2014	
* haaklassen volgens WPS LHG-01 (a=1/2*1)	
* stomp lassen volgens WPS LHG-02	
* visuele inspectie lassen 100% volgens NEN-EN ISO 5817: 2014 klasse C	
* conservering zinkfosfaatcoating kleur zie tekening of thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461: 2009	
Hout:	
* constructiehout C24	
Bouwplaats: Lokerveld 252 4128 LM Lexmond	

WERK: Details van een loods		GEWUJGD:
		GEWUJGD:
		GEWUJGD:
		GEWUJGD:
		GEWUJGD:
GEMEENTE:		GEWUJGD: 09-09-24 ME
ZAAKNUMMER:		GEWUJGD: 05-07-23 ME
Deze tekening is eigendom van [redacted] en Zn. B.V. te Gemert en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet worden verspreid of gekopieerd noch aan derden ter inzage worden gegeven.		DATUM: 30-05-23 ME
		SCHAAL: 1:20
		BLADNO.: 02
		WERK NR: 14811