


project: Wijster  
type: startmodule  
aantal: 1 st.



△△ = stort- / afwerkzijde

#### Structuur:

glad uit de kist  
bovenzijde richtingloos antislip  
stortzijde standaard geen afwerking

#### Kleur:

grijs

#### Randafwerking:

voor/bovenzijde: vellingkant 6x6mm  
overige zijden: geen afwerking

#### Wapening:

EN Ø8-150

#### Plaatsen:

d.m.v. vacuüm of klem  
of 4 st. kka 2,5 ton

#### Tolerantie:

+/- 5mm op alle maten



BETER BETON



Plaat 212x200x20cm

gewicht: 2.035 kg

2 april 2025

Postbus 340, 3770 AH BARNEVELD  
tel. 0342-406200 fax. 0342-406205  
www.dumontbeton.nl info@dumontbeton.nl

project: Wijster  
type: eindmodule  
aantal: 1 st.



△△ = stort- / afwerkzijde

**Structuur:**

glad uit de kist  
bovenzijde antislip 'gestraald' profiel  
stortzijde standaard geen afwerking

**Kleur:**

grijs

**Randafwerking:**

voor/bovenzijde: vellingkant 6x6mm  
overige zijden: geen afwerking

**Wapening:**

EN Ø8-150

**Plaatsen:**

d.m.v. vacuüm of klem  
of 4 st. kka 2,5 ton

**Tolerantie:**

+/- 5mm op alle maten






Plaat 205x200x20cm

gewicht: 1.968 kg

2 april 2025

Postbus 340, 3770 AH BARNEVELD  
tel. 0342-406200 fax. 0342-406205  
www.dumontbeton.nl info@dumontbeton.nl

project: Wijster  
type: tussenmodule  
aantal: 3 st.



△ = stort- / afwerkzijde

#### Structuur:

glad uit de kist  
bovenzijde antislip 'gestraald' profiel  
stortzijde standaard geen afwerking

#### Kleur:

grijs

#### Randafwerking:

voor/bovenzijde: vellingkant 6x6mm  
overige zijden: geen afwerking

#### Wapening:

EN Ø8-150

#### Plaatsen:

d.m.v. vacuüm of klem  
of 4 st. kka 2,5 ton

#### Tolerantie:

+/- 5mm op alle maten



BETER BETON




Plaat 132x200x20cm

gewicht: 1.180 kg

2 april 2025

Postbus 340, 3770 AH BARNEVELD  
tel. 0342-406200 fax. 0342-406205  
www.dumontbeton.nl info@dumontbeton.nl

project: Wijster  
type: trap 10 treden  
aantal: 4 st.



#### Structuur:

glad uit de kist

bovenzijde antislip 'gestraald' profiel

stortzijde standaard horizontaal bezemstructuur

#### Kleur:

grijs

#### Randafwerking:

vellingkant 6x6mm

voorzijde trede: afronding R=2cm

stortzijde: geen afwerking

#### Wapening:

n.t.b.

#### Plaatsen:

d.m.v. 4 st. kka 5 ton

#### Tolerantie:

+/- 5mm op alle maten



Trap 11 treden

OT 17 AT 50

gewicht: 6.480 kg

2 april 2025

Postbus 340, 3770 AH BARNEVELD

tel. 0342-406200 fax. 0342-406205

www.dumontbeton.nl info@dumontbeton.nl

