

Bijlage 1. WIJZIGINGSVERGUNNING

1.1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het dempen van 285m² primair boezemwater, het plaatsen van twee stalen duikers ø 800 mm met een lengte van 100 m en het maken van een overkluizing van draglineschotten in de kern- en beschermingszone van een belangrijke watergang nabij Amsterdamsevaart 1 te Haarlem. De aanvraag van 28 augustus 2024 is ingeschreven onder nummer 269943.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een wijzigingsvergunning te verlenen aan Aveco de Bondt, Burgemeester van der Borchstraat 2, 7451 CH Holten;

- II. De vergunning met nummer 2024-010494 als volgt te veranderen:

- I. Uitspraak III te veranderen in:
De omgevingsvergunning is geldig van 14 juli 2025 tot 31 januari 2026,
- II. Voorschrift 3 onder Bijzondere voorschriften Dempen te veranderen in:
De tijdelijke demping dient voor 31 januari 2026 verwijderd te zijn en de watergang moet op leggerdiepte worden teruggebracht,
- III. Voorschrift 4 onder Bijzondere voorschriften Duiker plaatsen te veranderen in:
De dam met duiker dient voor 31 januari 2026 verwijderd te zijn.

De andere voorschriften in de eerder uitgegeven vergunning met zaaknummer 2024-010494 blijven van kracht.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 4 van deze omgevingsvergunning.

1.2. Ondertekening

Besloten te Leiden op besluitdatum .

Met vriendelijke groet,
namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Elektronisch getekend door
Siegfried Veldkamp
op 29-01-2025

Siegfried Veldkamp,
Teamleider Vergunningverlening

1.3. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

1.4. Beoordeling wijzigingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- Het dempen van 285 m² primair boezemwater, het plaatsen van twee stalen duikers ø 800 mm met een lengte van 100 m en het maken van een overkluizing van draglineschotten in de kern- en beschermingszone van een belangrijke watergang nabij Amsterdamsevaart 1 te Haarlem.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 3. Activiteiten algemeen, hoofdstuk 4 Duiker plaatsen, hoofdstuk 9 Bouwen en hoofdstuk 16 Dempen van oppervlaktewater van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor dempen van 285 m² primair boezemwater, het plaatsen van twee stalen duikers ø 800 mm met een lengte van 100m, en het maken van een overkluizing van draglineschotten in de kern- en beschermingszone van een belangrijke watergang, is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen, hoofdstuk 4 Duiker plaatsen, hoofdstuk 9 Bouwen en hoofdstuk 16 Dempen van oppervlaktewater.

De verleende omgevingsvergunning zaak 2024-010494 is geldig tot 31 januari 2025. Omdat gebleken is dat de werkzaamheden vanaf week 29 in 2025 kunnen worden uitgevoerd, wordt het werk een jaar later uitgevoerd maar voor dezelfde periode van het jaar en tijdspanne als in de verleende vergunning. Dit komt overeen met de situatie die intern door het 'team Beleid en advies Waterveiligheid en Waterkwantiteit' van het hoogheemraadschap d.d. 1 februari 2024 getoetst is. Hierbij is geconstateerd dat deze situatie, zonder problemen in de doorstroming, waterbergend vermogen en het onderhoud van de watergang, toelaatbaar is. Daarmee kan de start- en einddatum van de uitvoering worden gewijzigd.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

1.5. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Maurice Schipper, 071 3063466, Maurice.Schipper@rijnland.net. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.