



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Toelichting op het peilbesluit

Polder Reeuwijk en Sluipwijk

*Partiële wijziging polder Reeuwijk
en Sluipwijk WW-31A(oost)*

Waarom een partiële wijziging van het peilbesluit voor de polder Reeuwijk Sluipwijk?

Eén van de kerntaken van het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna Rijnland) is het beheren van het oppervlaktewaterpeil. Het vaststellen van peilbesluiten is als plicht belegd bij de waterbeheerder in de Waterwet (art 5.2) en Omgevingswet (art. 2.41). In 2020 heeft Rijnland de Nota Peilbeheer vastgesteld. Deze nota biedt de beleidskaders voor het peilbeheer en de peilbesluiten waar het waterschap verantwoordelijk voor is.

In de Nota Peilbeheer staat het uitgangspunt dat een peilbesluit actueel moet zijn. Voor de peilvakken Sloene (WW-31R) en Klein Vogelenzang (WW-31S), (twee plassen van de Reeuwijkse plassen), is dat niet meer het geval. In beide peilvakken wijken de praktijkpeilen af van de vigerende peilen. Dit vraagt een administratieve aanpassing van het peilbesluit.

Deze toelichting dient als onderbouwing voor het nieuwe peilbesluit.

Inhoudsopgave

Samenvatting	4
1 Ligging en huidig peilbesluit	5
1.1 Ligging.....	5
1.2 Huidig peilbesluit.....	5
1.3 Gebiedskenmerken en belangen.....	6
1.4 Gebiedskenmerken	6
1.5 Belangen.....	6
1.5.1 Waterkwaliteit	6
1.5.2 Bevaarbaarheid	6
2 Peilvoorstel en maatregelen	7
2.1 Peilvoorstel.....	7
2.2 Maatregel	8
Bijlage 1: effecten uit toelichting peilbesluit Reeuwijkse Plassen.	9
Bijlage 2: algemeen te verwachten effecten	10

Samenvatting

De Reeuwijkse Plassen zijn tot 2017 altijd gekoppeld geweest met het weidegebied aan de noordwestzijde van de A12 met een vast peil van NAP -2,24m. In 2017 is het peilbesluit voor de Reeuwijkse plassen opnieuw vastgesteld, waarmee de plassen zijn gescheiden van het weidegebied en een flexibel peil is ingesteld om de aanvoer van gebiedsvreemd water te beperken, met als doelstelling om de waterkwaliteit te verbeteren.

De plassen Sloene en Klein Vogelenzang zijn specifiek buitengesloten van het peilbesluit van de Reeuwijkse Plassen omdat er in deze geïsoleerde plassen waterkwaliteitsproeven werden uitgevoerd. Voor Sloene en Klein Vogelenzang is daarom het oorspronkelijke peilbesluitpeil van een vast peil van NAP -2,24m gehanteerd. In het peilbesluit van de Reeuwijkse Plassen is opgenomen dat de uitzonderingssituatie voor Sloene en Klein Vogelenzang duurt zolang de pilot loopt.

De pilot is beëindigd en inmiddels zijn Sloene en Klein Vogelzang weer op hetzelfde peil als de omliggende plassen. Met deze herziening worden de plassen toegevoegd aan het peilbesluit van de Reeuwijkse Plassen. Dit betreft een administratieve maatregel.


Van de peilscheidingen van Sloene die de isolatie mogelijk maakten zijn nog een sluis en een automatische stuw aanwezig. Deze moeten worden verwijderd. Van de apparatuur waarmee de proeven zijn uitgevoerd zijn nog enkele delen aanwezig. Ook deze dienen nog te worden verwijderd.

Uitsluitend de bootpassage voor de plas Klein Vogelenzang blijft behouden vanuit waterkwaliteitsoogpunt.

1 Ligging en huidig peilbesluit

1.1 Ligging

De polder Reeuwijk en Sluipwijk ligt ten noordoosten van Gouda en Reeuwijk en valt vrijwel geheel binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in de provincie Zuid-Holland. De noordwestgrens wordt gevormd door de rijksweg A12. In het westen en zuidwesten worden de plassen begrensd door hoofdzakelijk bebouwde gebieden van Gouda en Reeuwijk. In het zuiden en oosten worden de plassen omzoomd door hoofdzakelijk veenweidegebieden van de polder Oukoop en Negenviertel en polder Stein.



figuur 1 Ligging polder Reeuwijk en Sluipwijk

1.2 Huidig peilbesluit

Het huidige peilbesluit van Polder Reeuwijk en Sluipwijk is vastgesteld in 2017. Ten tijde van dit besluit werden proeven in Sloene en Klein Vogelenzang uitgevoerd ten behoeve van waterkwaliteitsverbetering, waarvoor ze geïsoleerd waren van de Reeuwijkse Plassen. Expliciet is voor deze twee plassen het peil van NAP -2,24 m uit het peilbesluit van 2004 aangehouden. In de omliggende plassen is een flexibel peil tussen NAP -2,21 m en NAP -2,29 m ingesteld voor de zomerperiode en een vast peil van NAP -2,24 m in de winter. In de praktijk hebben de plassen Sloene en Klein Vogelenzang na de beëindiging van de proeven wel al de peilen volgens het peilbesluit van de omliggende Reeuwijkse plassen.

Met deze herziening worden de plassen Sloene en Klein Vogelenzang toegevoegd aan het peilbesluit van de Reeuwijkse Plassen. Dit betreft een administratieve maatregel.

1.3 Gebiedskenmerken en belangen

De gebiedskenmerken zijn van belang voor het peilbeheer. Het peilbesluit heeft als hoofddoel het faciliteren van de landgebruiksfuncties. Daarbij is het formele landgebruik conform het bestemmings- of omgevingsplan juridisch maatgevend. Daarnaast zijn ook andere maatschappelijke functies van belang. Bij de peilkeuze moet een afweging worden gemaakt waarbij alle relevante, soms conflicterende, belangen worden meegewogen. Dit hoofdstuk beschrijft met welke gebiedskenmerken en belangen rekening moet worden gehouden bij de peilkeuze.

1.4 Gebiedskenmerken

Sloene en Klein Vogelenzang zijn de twee kleinste plassen in het Reeuwijkse plassengebied en onderscheiden zich van de omliggende Reeuwijkse plassen, omdat ze relatief eenvoudig geïsoleerd kunnen worden. Daarom waren ze interessant om waterkwaliteitsproeven uit te voeren.

De algemenere gebiedseigenschappen als bodemtype, maaiveldhoogte, maaivelddaling en landgebruik zijn opgenomen in de toelichting van het peilbesluit van de Reeuwijkse plassen.

1.5 Belangen

1.5.1 Waterkwaliteit

Door de isolatie van Sloene was de doorspoelmogelijkheid weggefallen wat in de tijd van de proefnemingen af en toe tot stankoverlast heeft geleid. Door Sloene weer uit het isolement te halen, zal de kans op stankoverlast verminderen.

Na toevoeging aan de plassen is het wateroppervlak van de plassen aaneengesloten en verkorten de doorgangen tussen Sloene en de overige plassen. De doorstroming en doorvoer van water is daardoor beter.

Door de koppeling aan de plassen is ook in Sloene en Klein Vogelenzang flexibel peil aanwezig. Dat draagt bij aan de mindere inlaat- en afmalings noodzaak. Daarmee is de waterkwaliteit (iets) beter ondersteund.

1.5.2 Bevaarbaarheid

In de periode van het onderzoek in Sloene was vaarverkeer geblokkeerd om de toestroom van gebiedsvreemd water te beperken. Omwonenden van de plas Sloene hadden een uitzonderingspositie om te kunnen varen. Hiervoor kon men gebruik maken van een sluis met pasjessysteem. Na beëindiging van de proeven is deze sluis niet meer doelmatig.

Bij Klein Vogelenzang is een doorvaarbare stuw geplaatst in 2014 om de toestroom van water uit de Reeuwijkse Plassen te beperken. Deze stuw kan worden gestreken om met een kleine boot te passeren. Deze stuw blijft wel doelmatig om de waterkwaliteit in deze plas optimaal te houden.

2 Peilvoorstel en maatregelen

2.1 Peilvoorstel

Het peilvoorstel is om de plassen WW-31R (Sloene) en WW-31S (Klein Vogelenzang) toe te voegen aan het peilbesluit van WW-31A-OOST (polder Reeuwijk Sluipwijk -oost-). In de praktijk is deze situatie al sinds 2021 aanwezig. Na afronding van de proef zijn de plassen weer met de Reeuwijkse Plassen verbonden en wordt het peil gehanteerd op het peilbesluit van 2017 met flexibel peil in de zomer tussen NAP -2,21 m en NAP -2,29 m en vast peil van NAP -2,24 m in de winter.

Door de koppeling vervallen de verschillende peilen en zijn de daarvoor benodigde peilscheidende kunstwerken niet meer nodig. De natuurlijke doorspoeling van Sloene is dan herstelt en is de kans op stankoverlast kleiner.


In de nota peilbeheer van 2025 is aangegeven dat dynamisch peilbeheer maximaal nagestreefd moet worden. Wanneer dynamisch peilbeheer wordt voorgesteld dient dat met de omgeving afgestemd te worden. Daarvoor is deze partiële wijziging te beperkt van omvang om dat proces in te gaan. Daarnaast wordt in de plassen al een beheer gevoerd om de waterkwaliteit optimaal te ondersteunen.

Het flexibele peil heeft als voordeel dat er minder inlaatwater nodig is en de bergingscapaciteit optimaal benut wordt. De invloed van de flexibele peilen op de grondwaterstanden in de smalle stroken land langs beide plassen zijn beperkt aangezien rondom beide plassen dit flexibele peil al was ingesteld in de gehele Reeuwijkse plassen. Beide plassen hebben een zelfde karakter als de overige Reeuwijkse Plassen zodat de effecten van de peilaanpassing overeenkomstig zijn. In de bijlagen 1 en 2 is de beschrijving van de effecten van het peilbesluit opgenomen.

In onderstaande tabel zijn de peilen weergegeven. In figuur 2 is links het vigerende peilbesluit weergegeven en rechts het peilvoorstel.

Tabel 1 peilvoorstel

Peilvak	vigerend peilbesluit		peilvoorstel	
	zomerpeil (m NAP)	winterpeil (m NAP)	zomerpeil (m NAP)	winterpeil (m NAP)
WW-31R	-2,24	-2,24	Peilvak toevoegen aan WW-31A	
WW-31S	-2,24	-2,24	Peilvak toevoegen aan WW-31A	
WW-31A(oost)	-2,21 tot -2,29	-2,24	-2,21 tot -2,29	-2,24



Figuur 2. Peilvoorstel

2.2 Maatregel

Om de beide plassen te koppelen aan de omliggende plassen is de houten dam (250-031-00017) al verwijderd. De Sloene Sluis (250-054-00002) en bijkomende voorzieningen voor de bediening moeten nog worden verwijderd. De doseerinstallatie van ijzerchloride (250-048-00001) voor de proef in de plas Sloene is al verwijderd.

De bootpassage Klein Vogelenzang (250-054-00003) blijft behouden omdat deze als functie heeft om de waterkwaliteit in Klein Vogelenzang te verbeteren.

Bijlage 1: effecten uit toelichting peilbesluit Reeuwijkse Plassen.

In het voorgaande hoofdstuk (par. 5.4)* is geconcludeerd dat een toename van de bandbreedte in het flexibele peil zal leiden tot verdere afname van de hoeveelheid inlaatwater, met als gevolg een vergroting van de kans op omslag naar helder water. Vanuit het belang van waterkwaliteit geredeneerd heeft het daarom de voorkeur om deze bandbreedte zo groot mogelijk te maken.

In par. 5.5* is daarnaast aangegeven dat er zorgen bestaan over het instellen van een boven- en ondergrens. Beide worden benoemd als risico. De omvang van deze risico's hangen sterk samen met de werkelijke veranderingen die zullen optreden ten opzichte van de huidige situatie. Hoe groter de verandering, des te groter het risico.

In par. 4.1* is het huidige peilbeheer uiteengezet en is aangegeven dat het waterpeil nu al fluctueert rondom het streefpeil, binnen een beheermarge van plus en min 5 centimeter. Het huidige peilbeheer leidt tot betrekkelijk weinig klachten. Fluctuatie van waterpeilen binnen deze bandbreedte worden

daarom beschouwd als vertrouwd en in principe zonder risico's.

Belang		huidige bandbreedte		verlaging ondergrens
		bovenkant	onderkant	
Openbare ruimte	<u>negatief:</u> toename kans wateroverlast en afname drooglegging infrastructuur boven- en ondergronds	geen	geen	<u>negatief:</u> schade infrastructuur boven- en ondergronds door maaiveldddaling
Onderheide panden/opstallen (betonpalen en betonnen oplangers)	<u>negatief:</u> toename kans op wateroverlast	geen	geen	geen
Onderheide panden/opstallen (houten palen)	<u>negatief:</u> toename kans op wateroverlast	geen	geen	<u>negatief:</u> door maaiveldddaling droogvallen paalkoppen
niet onderheide panden/opstallen	<u>negatief:</u> toename kans op wateroverlast	geen	geen	<u>negatief:</u> verzakking door maaiveldddaling
Visserij	negatief: door omslag naar helder systeem afname van snoekbaars			
Bedrijvigheid	geen	geen	geen	geen
Waterrecreatie	<u>negatief:</u> kleinere doorvaarhoogte bruggen	geen	geen	<u>negatief:</u> verslechtering doorvaart door afname waterdiepte
Landbouw	<u>negatief:</u> afname drooglegging	geen	geen	<u>positief:</u> ontwikkeling oevervegetatie
waternatuur	<u>positief:</u> oevervegetatie	geen	geen	<u>positief:</u> ontwikkeling oevervegetatie

				negatief: afname diepte poldersloten
landnatuur	positief: vegetatie en weidevogelstand	geen	geen	geen
archeologie/ cultuurhistorie	geen	geen	geen	geen

*) de verwijzingen zijn naar paragrafen in de toelichting van het peilbesluit (17.017687)

Bijlage 2: algemeen te verwachten effecten

Waterdiepte

De waterdiepte van de Reeuwijkse plassen en de aangrenzende polderwateren verandert nauwelijks door instellen van het nieuwe peilregime. In het algemeen kan worden gesteld dat een peilverandering naar alle waarschijnlijkheid een groter effect heeft op sloten dan op de plassen in het gebied.

Waterkwaliteit

Door het nieuwe peilregime neemt de hoeveelheid inlaatwater af, waardoor de externe nutriënten belasting afneemt. Het nieuwe peilregime zal geen effect hebben op mineralisatie van de percelen en de oevers. Het laagste peil dat wordt gehanteerd is vrijwel gelijk aan het huidige laagste peil. Het

gebied dat "droogvalt" bij het laagste peil blijft ongewijzigd, zodat geen extra mineralisatie zal optreden.

Vegetatie

Voor kieming van zaden van oeverplanten is het van belang dat de grond nat is maar niet onder water staat. Het nieuwe peilregime kan in beperkte mate bijdragen aan de ontwikkeling van oevervegetatie.

De verandering in de waterkwaliteit zal op termijn positieve effecten hebben op de ontwikkeling van ondergedoken waterplanten.

Het peilregime heeft geen effect op de grondwaterstanden van de percelen rond het projectgebied. Effecten op de vegetatie van land worden daarom niet verwacht.