



BIJLAGE I OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het dempen van 1534 m² overig oppervlaktewater in de Rietveldse polder (WW-23B), ter plaatse van Loeteweg 4b te Hazerswoude-Dorp, gemeente Alphen aan den Rijn. De aanvraag van 14 maart 2025 is ingeschreven onder nummer 360560.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Kwekerij de Boezem V.O.F., Middelburgseweg 1, 2811 PL Reeuwijk.
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
Het dempen van 1534 m² overig oppervlaktewater, in de Rietveldse polder (WW-23B), ter plaatse van Loeteweg 4b te Hazerswoude-Dorp, gemeente Alphen aan den Rijn.

De activiteiten staan op de twee geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:

- Overeenkomst stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, ontvangen bij de aanvraag op 14 maart 2025;
- Bovenaanzicht verhard oppervlak, ontvangen bij de aanvraag op 14 maart 2025.

- III. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door
Siegfried Veldkamp

Teamleider Vergunningverlening

Kenmerk: 360560



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Dempen

1. De grond moet bij het dempen in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Hierbij mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.

Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren
Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie
 - a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team

Kenmerk: 360560



Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.

b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

7. Onderhoud van installaties en voorzieningen

Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

8. Een adreswijziging doorgeven

De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning intrekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in de artikelen 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

Kenmerk: 360560



Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.



4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.

Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater. Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.



5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

Activiteit a: Het dempen van 1534 m² overig oppervlaktewater, in de Rietveldse polder (WW-23B), ter plaatse van Loeteweg 4b te Hazerswoude-Dorp, gemeente Alphen aan den Rijn.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk Hoofdstuk 16 Dempnen van oppervlaktewater van de Waterschapsverordening.

Hieruit blijkt:

- een vergunning is nodig voor: het dempen van meer dan 100 m² oppervlaktewater (artikel 16.4); en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 16 Dempnen van oppervlaktewater

Motivering

Dempnen van oppervlaktewater

De aanvraag betreft het herinrichten van een bedrijfsperceel en daarvoor dempen van totaal 1534 m² overig oppervlaktewater. Hiervoor geldt een compensatieverplichting van 1534 m², in de Rietveldse polder (WW-23B). Het dempen van meer dan 100 m² oppervlaktewater is vergunningplichtig en wordt getoetst aan Hoofdstuk 16 Dempnen van oppervlaktewater, afdeling 16.2 Vergunning, Paragraaf 16.2.2 Beoordelen van de vergunningaanvraag, en hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen, afdeling 3.3 Beoordelen van de vergunningaanvraag.

Aan- en afvoer watersysteem

Het dempen betreft een sloot tussen 2 percelen. De percelen bestaan uit veengrond. Door het dempen van de sloot ontstaat er een perceel met een totale breedte smaller dan 80 meter. De demping is geen belemmering voor de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en het gemaal. Het water heeft geen maatschappelijke functie. Het watersysteem en de peilafwijking kan blijven functioneren, zoals het nu al doet. Hiermee wordt voldaan aan hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen, afdeling 3.3.beoordelen van de vergunningaanvraag, paragraaf 3.3.1 Algemeen, artikel 3.9, en Afdeling 3.3.4 oppervlaktewater.

Compensatie door middel van inzetten van water van een BRC

Binnen het plan wordt 1534 m² overig oppervlaktewater gedempt en vindt een toename verhard oppervlak plaats van 4260 m². Voor het dempen van oppervlaktewater geldt een compensatieverplichting van 100% en voor de toename verhard oppervlak geldt een compensatieverplichting van 4260 m² x 15%= 639 m², binnen hetzelfde peilvak van polder (de Rietveldse polder, (WW-23B)). Op verzoek van de aanvrager wordt de 2173 m² (1534 + 639 = 2173 m²) oppervlaktewater gecompenseerd, door middel van het inzetten van 2173

Kenmerk: 360560



m² water, in de Rietveldse polder (WW-23B), uit de BRC van de van Stichting Belangen Behartiging Greenport Boskoop (SBGB). Dit saldo wordt door Rijnland afgeschreven van het positieve saldo van deze BRC. Hiermee wordt voldaan aan de compensatieverplichting. De aankoop van het water is middels een koopovereenkomst tot stand gekomen. De ondertekende koopovereenkomst met de BRC houder is opgenomen als bijlage van deze vergunning. Hiermee wordt voldaan aan de compensatieverplichtingen zoals gesteld in Hoofdstuk 16 Dempden van oppervlaktewater, artikel 16.9 en 16.10.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met S. van Hoeven of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schrijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen

Kenmerk: 360560



- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website:
www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.



BIJLAGE II ACTIVITEITEN MET VOORWAARDEN ZONDER VERGUNNING

Op 14 maart 2025 ontving ik uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. De vergunningaanvraag ten behoeve van het herinrichten van een bedrijfsperceel, gaat over:

- Het dempen van 1534 m² overig oppervlaktewater;
- Het aanleggen en hebben van 4260 m² toename verhard oppervlak;
- Het ter compensatie inzetten van 2173 m² oppervlaktewater uit de Berging Rekening Courant (BRC), van de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, de Rietveldse polder (WW-23B).

Bovenstaand ter plaatse van Loeteweg 4b te Hazerswoude-Dorp, gemeente Alphen aan den Rijn. Uw aanvraag is ingeschreven onder nummer 360560.

Ik heb uw aanvraag beoordeeld. Het aanleggen van toename verhard oppervlak van tussen de 500 m² en 5000 m², valt onder activiteiten waarvoor een "voorwaarde zonder vergunning met meldplicht" geldt.

Het dempen van overig oppervlaktewater is vergunningplichtig en vindt u in Bijlage I "Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit", die meegezonden zijn met dit besluit.

Voorwaarde zonder Vergunning met meldplicht

De volgende handeling valt onder voorwaarde zonder vergunning met meldplicht:

- Het aanleggen en hebben van 4260 m² toename verhard oppervlak; Bovenstaand in de Rietveldse polder (WW-23B), ter plaatse van Loeteweg 4b te Hazerswoude-Dorp, gemeente Alphen aan den Rijn.

Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan de slag mag gaan.

Voorwaarden voor 500 m² tot en met 5000 m² hard oppervlak

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat het aanleggen van 4260 m² toename verhard oppervlak, valt onder de artikelen van *Hoofdstuk 7 Bestrating, teeltvloer, weg of pad maken of onderhouden*, *Hoofdstuk 9 Bouwen* en *Hoofdstuk 41 Waterberging bij het maken van hard oppervlak*, onder de "Voorwaarde zonder vergunning met meldplicht".

Door het indienen van deze aanvraag heeft u voldaan aan de meldplicht, zoals bedoeld in Artikel 41.15. Dit houdt in dat er voor het aanleggen van de toename verhard oppervlak van 4260 m² geen besluit van Rijnland nodig is. Mits u zich houdt aan de voorgeschreven compensatieverplichting. In de door u aangeleverde gegevens heeft u aangegeven de compensatieverplichting uit te gaan voeren in de vorm van het aankopen van water van de BRC van de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, binnen hetzelfde peilvak van de polder. De compensatieverplichting bedraagt 4260 m² x 15% = 639 m². Let op dat het water dat dient ter compensatie van de toename aan verhard

Kenmerk: 360560



oppervlak eerst gerealiseerd moet zijn, alvorens de toename aan verhard oppervlak wordt gerealiseerd.

De voorwaarden voorschriften waaraan u moet voldoen zijn te vinden in de waterschapsverordening van Rijnland. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende regels.