

BIJLAGE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT (DEMPEN EN GRAVEN IN *KWETSBAAR KWELGEBIED*, A44, HOOFDVAART)

Op 5 september 2025 ontving ik uw aanvraag voor een *omgevingsvergunning* voor een wateractiviteit. De vergunningaanvraag gaat over het dempen en graven van oppervlaktewater en het aanbrengen van verticale drainage voor een tijdelijke bypass bij het viaduct van de A44 bij de Hoofdvaart, zuidelijk van Hoofdweg 1747 in Abbenes in de gemeente Haarlemmermeer. Uw aanvraag is bij ons ingeschreven onder zaaknummer 467384.

Houdt u zich bij de werkzaamheden aan de voorschriften uit de vergunning, zie onder nummer 3 *Voorschriften*.

Vergunningplicht & maatwerkvoorschrift

Uit de toetsing blijkt dat het dempen en graven van oppervlaktewater valt onder de vergunningplicht.

Het aanbrengen van drainage in een *kwetsbare kwelpolder* valt onder het maatwerkvoorschrift. Dit valt onder een apart besluit welke te vinden is in bijlage

1. Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Combinatie A44, Lange Dreef 13, 4131 NJ Vianen.
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - a. Het gedurende 17 maanden graven van 750 m² *overig* oppervlaktewater met een diepte van 0,60 meter in *kwetsbaar kwelgebied*;
 - b. Het gedurende 17 maanden dempen van 750 m² *overig* oppervlaktewater;

Dit beiden bij het viaduct van de A44 bij de Hoofdvaart, zuidelijk van Hoofdweg 1747 in Abbenes.

De volgende drie geparafeerde bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit:

1. Bovenaaanzicht, tijdelijke (graven en dempen) waterhuishouding Hoofdvaart, Combinatie A44, 16916, REA2023, revisie 1.0, de dato 28 augustus 2025, ontvangen bij aanvraag.
2. Bovenaaanzicht Hoofdvaart met de voorbelasting en drains, Combinatie A44, 16916, CA44-VO-HV-GWW-BOI-050201, revisie 1.0, de dato 23 juni 2025, ontvangen 5 september 2025.
3. Opbarstberekening verbreden watergang, de dato 12 mei 2025, ontvangen 14 oktober 2025.

III. Voor de activiteiten gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door
Siegfried Veldkamp
op 23-10-2025
Dhr. S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Tijdelijk graven oppervlaktewater

1. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voor of tijdens het uitvoeren van de demping gegraven zijn.
2. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het team *Handhaving* worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
3. Het bovenwatertalud dient gelijk of steiler te zijn dan 1:1 in verband met het risico op kwel/opbarsten van de waterbodem.

Tijdelijk dempen oppervlaktewater

4. De grond moet bij het dempen in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Hierbij mag geen bagger in het blijvende oppervlaktewater terecht komen.
5. De demping dient voor 1 januari 2028 verwijderd te zijn.
6. Na het verwijderen van de demping dient de watergang te worden teruggebracht op de oorspronkelijke afmetingen.

Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Dit doet u via <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/informatie-doorgeven-aan-rijnland/melding-start-werkzaamheden/> of via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.
2. Geef toezichthouders van Rijnland toegang om te controleren
Toezichthouders van Rijnland krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten

De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>

5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodgeval (ongewoon voorval)
 - a. Wordt door een ongewoon voorval of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
 - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Onderhoud van installaties en voorzieningen
Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.
8. Een adreswijziging doorgeven
De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn/haar adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kunt u het beste doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>. U kunt de adreswijziging ook per post melden. Stuur uw brief naar Postbus 156, 2300 AD Leiden.
9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven
Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet. Dit kunt u het beste doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.
10. Intrekken van de omgevingsvergunning
Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning intrekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in de artikelen 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

5. Beoordeling vergunningaanvraag

Voordat er kan worden gestart met de vervanging van de viaduct van de A44 bij de Hoofdvaart, dient er eerst nog een tijdelijke bypass te worden gemaakt. Hiervoor dient er water te worden gedempt en als compensatie water te worden gegraven.

Er zijn nog geen andere Rijnlandse vergunningen afgegeven voor het viaduct van de A44 bij de Hoofdvaart.

Beoordelen aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- a. Het gedurende 17 maanden graven van 750 m² *overig* oppervlaktewater met een diepte van 0,60 meter in *kwetsbaar kwelgebied* bij het viaduct van de A44 bij de Hoofdvaart, zuidelijk van Hoofdweg 1747 in Abbenes.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen* en *Hoofdstuk 13 Graven*. Hieruit blijkt:

- Voor het graven van *overig* oppervlaktewater in *kwetsbaar kwelgebied* is een vergunning nodig; en

de activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3 en uit subparagraaf 13.2.1.4. Graven in *kwetsbaar kwelgebied* en subparagraaf 13.2.2.2. Graven van en in oppervlaktewater.

Oppervlaktewaterpeil en legger oppervlaktewateren

Het oppervlaktewater wordt gegraven in *Haarlemmermeerpolder -Polderboezem*, peilvak *GH-140.00* met volgens het huidige peilbesluit een zomerpeil van NAP -6,02 meter en een huidig winterpeil van NAP -5,87 meter.

Voor het te dempen en te graven water wordt uitgegaan van het wateroppervlak vanuit de *Legger oppervlaktewateren*, te vinden via <https://www.rijnland.net/zakelijk/legger/legger-oppervlaktewateren/>. Deze zijn ingemeten tussen 2007 en 2009.

Legger oppervlaktewateren

De watergang welke wordt verbreed is nog niet ingetekend in de *legger oppervlaktewateren* van Rijnland en heeft daarom ook nog geen code. Deze watergang is vergund onder de tijdelijke waterhuishouding van de A44 voor bij de Kaagbrug welke is gepubliceerd op 3 juli 2025 onder het zaaknummer 388873.

Deze watergang komt te liggen tussen de A44, het spoor, de Hoofdvaart en de Nieuwerkerkertocht.

Waterkwaliteit

Smalle en ondiepe watergangen zijn vaak niet goed voor de waterkwaliteit omdat het water snel opwarmt.

De nog te graven watergang wordt 5 meter breed en deze wordt verbreed met 1,25 meter (over 500 meter) en voldoet aan de minimale aanlegdiepte van 60 centimeter. Dit nieuwe water heeft daarom een positief effect op de waterkwaliteit.

Opbarstrisico in kwetsbaar kwelgebied

Het maaiveld bevindt zich op ongeveer NAP -4,6 meter.

Het watervoerende pakket, en hier het opbarstvlak, begint op ongeveer NAP - 12,2 meter. De stijghoogte (waterdruk) in het watervoerende pakket is circa NAP -2,4 m.

De nieuwe watergang wordt 6,25 meter breed op het watervlak en krijg een slootbodembreedte van 5 meter. De slootbodem komt te liggen op NAP -5,05 meter.

Gezien de stijghoogte en het waterpeil gelijk zijn het soortelijke gewicht van grond hoger is dan water in combinatie met het vrij diepe opbarstvlak, is er geen kans op opbarsten (toestroming zilte kwel) van de waterbodem.

Hieruit volgt een veiligheidsfactor van 1,021 (> 1,0 is veilig)

Er is geen, tot een verwaarloosbaar risico op opbarsten of toename van kwel/verzilting.

Onderhoudskosten

Er wordt *overig* oppervlaktewater gegraven. Rijnland is niet onderhoudsplichtig voor *overig* oppervlaktewater. Het gegraven water zal niet leiden tot een stijging van de onderhoudskosten voor Rijnland.

Hiermee wordt voldaan aan afdeling 3.3 en subparagraaf

13.2.1.4. Graven in *kwetsbaar kwelgebied*.

13.2.2.2. Graven van en in oppervlaktewater.

- b. Het gedurende 17 maanden dempen van 750 m² *overig* oppervlaktewater bij het viaduct van de A44 bij de Hoofdvaart, zuidelijk van Hoofdweg 1747 in Abbenes.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met *Hoofdstuk 3 Activiteiten algemeen en Hoofdstuk 16: Dampen van oppervlaktewater* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- Voor het dempen van meer dan 100 m² *overig* oppervlaktewater is een vergunning nodig; en

De activiteit voldoet, ook door het stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3 en uit subparagraaf 16.2.2; *Beoordelen van vergunningaanvraag*.

Reden demping

Voor het kunnen maken van de tijdelijke bypass is er een tijdelijke demping nodig.

Oppervlaktewaterpeil en Legger oppervlaktewateren

Het oppervlaktewater wordt gedempt in *Haarlemmermeerpolder -Polderboezem*, peilvak *GH-140.00* met volgens het huidige peilbesluit een zomerpeil van NAP -6,02 meter en een huidig winterpeil van NAP -5,87 meter.

Te dempen oppervlaktewater

De watergang met leggercode *180-058-06077-01* wordt over ongeveer 620 meter gedempt. Dit geeft een demping van 750 m².

Toekomstige ontwikkelingen

Er wordt in totaal 750 m² oppervlaktewater gegraven en er wordt in totaal 750 m² oppervlaktewater gedempt. Dit voldoet aan het beleid omdat er minstens net zoveel oppervlaktewater wordt gegraven als gedempt.

Na de werkzaamheden zullen de oppervlakte van de demping en het te graven water nog worden ingemeten door een toezichthouder van Rijnland.

Watercompensatie zelfde peilvak

Het te graven en de het te dempen oppervlaktewater bevindt zich in hetzelfde peilvak. Dit voldoet aan ons beleid omdat de watercompensatie moet plaatsvinden in hetzelfde peilvak als waar de demping plaatsvindt.

Doorstroming watersysteem

Door de demping wordt de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en gemaal niet belemmerd. Een klein deel van de watergang dat aan de oostzijde wordt afgesneden wordt tijdelijke verbonden met een hemelwatersysteem.

Chemische/ecologische kwaliteit oppervlaktewater

Het oppervlaktewater dat wordt gedempt, valt niet onder de *Kaderrichtlijn Water* (KRW).

Als er oppervlaktewater wordt gedempt is er een achteruitgang van de ecologische en chemische kwaliteit. Volgens voorschrift 5 dient de demping te worden uitgevoerd vanaf de landzijde, hierdoor kan waterleven wegzwemmen naar het bestaande oppervlaktewater. Gezien bovenstaande en de relatief kleine demping is dit te accepteren.

In het nieuw te graven water zal de chemische kwaliteit snel verbeteren en zal de ecologie zich weer ontwikkelen. Er is tijdelijk een achteruitgang van de waterkwaliteit welke zich snel weer zal herstellen.

Maaiveldzetting: risico's

Er wordt niet gedempt, in het door Rijnland aangewezen werkingsgebied, *Veengronden en kleigronden op veen*.

De demping is minimaal en er liggen meerdere watergangen in de omgeving. Hierdoor is het risico is op versnelde maaiveldddaling zeer klein.

Maatschappelijke functies water

Op de te dempen watergang hebben wij geen maatschappelijke waterfuncties kunnen achterhalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: varen, zwemmen, hengelaars/vissen, natuurbeleving of recreatie.

Hiermee wordt voldaan aan afdeling 3.3 en subparagraaf 16.2.2.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met *Arjan Zonneveld* (06 111 229 19 of arjan.zonneveld@rijnland.net) of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

BIJLAGE MAATWERKVOORSCHRIFT (VERTICALE DRAINAGE TOT 1,0 M BOVEN ONDERKANT AFSLUITENDE LAAG KWETSBAAR KWELGEBIED)

Op 5 september 2025 ontving ik uw aanvraag voor een *maatwerkbesluit* voor een wateractiviteit. De aanvraag gaat over het aanbrengen van verticale drainage voor een tijdelijke bypass bij het viaduct van de A44 bij de Hoofdvaart, zuidelijk van Hoofdweg 1747 in Abbenes in de gemeente Haarlemmermeer. Uw aanvraag is bij ons ingeschreven onder zaaknummer 467384.

Houdt u zich bij de werkzaamheden aan de voorschriften uit dit maatwerkvoorschrift, zie hoofdstuk 3 *Voorschriften*.

1. Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een maatwerkvoorschrift te verlenen aan Combinatie A44, Lange Dreef 13, 4131 NJ Vianen.
- II. Het maatwerkvoorschrift te verlenen voor:
 - Het aanleggen van verticale drainage tot 1,0 meter boven de onderkant van de afsluitende laag ten behoeve van de voorbelasting, in een *kwetsbare kwelpolder*, bij het viaduct van de A44 bij de Hoofdvaart, zuidelijk van Hoofdweg 1747 in Abbenes.

De volgende twee geparafeerde bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit:

1. Bovenaanzicht Hoofdvaart met de voorbelasting en drains, Combinatie A44, 16916, CA44-VO-HV-GWW-BOI-050201, revisie 1.0, de dato 23 juni 2025, ontvangen 5 september 2025.
2. Memo toepassen verticale drainage, VenR Kunstwerken A44, Combinatie A44, 16916-4435, revisiedatum 26 maart 2025, ontvangen op 17 oktober 2025.

III. Voor de activiteiten gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Verder blijven de voorwaarden uit de *voorwaarden zonder vergunning* paragraaf 13.44 gelden. Deze regel is te raadplegen via <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR702806>.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door
Siegfried Veldkamp
op 23-10-2025
Dhr. S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften (*kwetsbaar kwelgebied*)

1. De drainage mag niet door (voor)sputten worden geplaatst.
2. Als de drainage wordt geplaatst door te boren dan moet dit worden uitgevoerd conform de BRL SIKB 2100 en protocol 2101.
3. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het team *Handhaving* worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Algemene voorschriften

4. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Dit doet u via <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/informatie-doorgeven-aan-rijnland/melding-start-werkzaamheden/> of via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.
5. Geef toezichthouders van Rijnland toegang om te controleren
Toezichthouders van Rijnland krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor dit maatwerkvoorschrift geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
6. Zorg dat het maatwerkvoorschrift aanwezig is op het werk
Dit maatwerkvoorschrift of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. Het maatwerkvoorschrift is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
7. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten
De houder van het maatwerkvoorschrift informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>
8. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt
De houder van het maatwerkvoorschrift wijzigt de werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
9. Informeer Rijnland direct over een noodgeval (ongewoon voorval)
 - c. Wordt door een ongewoon voorval of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de voorschriften uit het maatwerkvoorschrift voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.
 - d. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
10. Onderhoud van installaties en voorzieningen
Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor dit maatwerkvoorschrift is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

11. Een adreswijziging doorgeven

De houder van het maatwerkvoorschrift informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn/haar adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kunt u het beste doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.

12. Een nieuwe houder van het maatwerkvoorschrift doorgeven

Dit maatwerkvoorschrift geldt voor de houder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe houder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet. Dit kunt u het beste doen via <https://omgevingswet.overheid.nl/home>.

13. Intrekken van het maatwerkvoorschrift

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen voorschriften uit het maatwerkvoorschrift wijzigen of deze intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en artikel 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- d. Als een maatwerk een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden het maatwerk intrekken. In het maatwerk kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- e. De houder van het maatwerkvoorschrift kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om het maatwerk in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- f. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen het maatwerkvoorschrift geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met het maatwerkvoorschrift of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in de artikelen 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

Na het intrekken van het maatwerkvoorschrift verwijdt de houder het werk waarvoor het maatwerkvoorschrift is verleend. Dit mag ook namens de houder van het maatwerkvoorschrift worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de houder van het maatwerkvoorschrift. De houder van het maatwerkvoorschrift repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

14. Niet voldoen aan de voorschriften uit het maatwerkvoorschrift

Als de houder van het maatwerkvoorschrift het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit dit maatwerk, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de houder van het maatwerkvoorschrift. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de aanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of het maatwerkvoorschrift kan worden verleend.

Bij het beoordelen van het maatwerkvoorschrift kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

5. Beoordeling maatwerkvoorschrift

Door het toepassen van verticale drainage in combinatie met voorbelasting zal de bodem versneld zetten waardoor de bypass sneller kan worden aangebracht en dit voorkomt schade tijdens en na de ingebruikneming van de bypass.

Beoordelen aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het maatwerkvoorschrift als volgt beoordeeld:

- Het aanleggen van verticale drainage tot 1,0 meter boven de onderkant van de afsluitende laag ten behoeve van de voorbelasting, in een *kwetsbare kwelpolder*, bij het viaduct van de A44 bij de Hoofdvaart, zuidelijk van Hoofdweg 1747 in Abbenes.

De gegevens uit de aanvraag zijn getoetst aan paragraaf 13.3.4 van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt dat de activiteit niet voldoet aan artikel 13.44 lid 1, omdat de verticale drainage tot minder dan 2,5 m boven de basis van het basisveen blijft. Op grond van artikel 13.44 lid 3 van de *voorwaarden zonder vergunning*, kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de eis uit artikel 13.44 lid 1.

Motivering

Om de zetting zo snel mogelijk te laten plaatsvinden is het belangrijk de verticale drainage zo diep mogelijk te plaatsen. Dit voorkomt een lange bouwduur en hierdoor langere wegafsluitingen/verkeershinder, ook is er minder voorbelasting nodig waardoor er minder materiaal hoeft te worden aangevoerd (milieuwinst) en dit voorkomt minder restzetting in de toekomst wat kan leiden tot schade aan de omgeving of herstelkosten.

Ook is de kans op kwelstromingen klein omdat er een vrijwel waterdichte basisveenlaag, die weinig varieert in de hoogteligging, aanwezig is van tussen de 0,5 en 0,7 meter dik. De drainage wordt hier minimaal 0,3 meter boven aangebracht.

Voordat de drainage wordt aangelegd wordt er nog meer grondonderzoek uitgevoerd, ook wordt de drainage zeer precies aangelegd en wordt de ligging van de drainage exact bepaald door 3D GPS.

Als er al een wel zou ontstaan dan zal deze worden afgedicht.

Gezien bovenstaande zal er een minimale toename zijn van kwelwater en is er geen, tot een verwaarloosbaar risico, op het raken van de basisveenlaag of het creëren van wellen. Hierdoor is het toe te staan om de verticale drainage tot 1,0 meter boven de onderkant van de afsluitende basisveenlaag te plaatsen.

6. Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van dit maatwerkvoorschrift, of is het maatwerkvoorschrift onduidelijk? Neem dan eerst contact op met *Arjan Zonneveld* (06 111 229 19) of het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over het maatwerkvoorschrift. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van dit maatwerkvoorschrift.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland dit maatwerkvoorschrift heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van dit maatwerkvoorschrift aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van dit maatwerkvoorschrift. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit maatwerkvoorschrift
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met dit maatwerkvoorschrift. De reden waarom u het niet eens bent met dit maatwerkvoorschrift voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van het maatwerkvoorschrift tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het maatwerkvoorschrift geldig. Vindt u dat de gevolgen van het maatwerkvoorschrift voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van het maatwerkvoorschrift tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van het maatwerkvoorschrift tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.