

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: woensdag 5 november 2025 11:47
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Verzoek tot intrekken vergunning L-2018-0996, Airopack (vm Witteveen/ McGregor distributiecentra) - Waalwijk – 3302073

Van: [REDACTED], [REDACTED] <[REDACTED]@kuijpers.com>
Verzonden: woensdag 23 oktober 2024 13:53
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@odzob.nl>; Grondwater <grondwater@odzob.nl>
CC: [REDACTED] <[REDACTED]@odzob.nl>
Onderwerp: RE: Verzoek tot intrekken vergunning L-2018-0996, Airopack (vm Witteveen/ McGregor distributiecentra) - Waalwijk – 3302073

Dag [REDACTED],

Dank voor de terugkoppeling.

Ik ben er inmiddels ook achter dat onze onderaannemer Verhoeven al een afmelding had gedaan, zie bijgevoegde mail.

Als het goed is hebben jullie nu alle benodigde informatie om de vergunning in te trekken.

Met vriendelijke groet,
Kuijpers

[REDACTED]
Consultant duurzame energie

06-[REDACTED] | [REDACTED]
[REDACTED]@kuijpers.nl

Kuijpers Ecopartners B.V. | KvK: 51498790
info@kuijpers.nl | www.kuijpers.nl
Storing melden: 0900-20 50 800



Van: [REDACTED] <[REDACTED]@odzob.nl>
Verzonden: dinsdag 22 oktober 2024 13:22
Aan: [REDACTED], [REDACTED] <[REDACTED]@kuijpers.com>
CC: [REDACTED] <[REDACTED]@odzob.nl>
Onderwerp: Verzoek tot intrekken vergunning L-2018-0996, Airopack (vm Witteveen/ McGregor distributiecentra) - Waalwijk – 3302073

Goedemiddag,

Dit systeem is bij ons bekend onder nummer: L-2018-0996, Airopack (vm Witteveen/ McGregor distributiecentra) - Waalwijk – 3302073.

Bekend is dat deze buiten bedrijf is. Hieronder de (standaard) voorschriften voor beëindiging van het gebruik.

Het had 4 weken van tevoren gemeld moeten worden, maar ik zie dat u in augustus al een vraag had gesteld hierover.

De afdichtingsrapportage moet per e-mail worden gestuurd naar grondwater@odzob.nl, kunt u als onderwerp van de e-mail: het volgende vermelden"

- "Verzoek tot intrekken vergunning L-2018-0996, Airopack (vm Witteveen/ McGregor distributiecentra) - Waalwijk - 3302073" (heb ik al gedaan)

Als u in deze e-mail tevens letterlijk vermeld dat de vergunning mag worden ingetrokken, dan trekken wij deze na akkoord van onze toezichthouder (die de afdichtingsrapportage opstelt) de vergunning in. Als dit er niet in staat dan moeten wij een jaar wachten en een redelijk uitgebreide procedure opstarten. Het heeft onze voorkeur om dit alles gewoon in een keer te doen op verzoek van de vergunninghouder, er worden verder geen kosten in rekening gebracht voor een intrekking.

Als u vragen heeft over de afdichtingsrapportage, dan kunt u contact opnemen met mijn collega [REDACTED] (bereikbaar via het algemene nummer).

Voor vragen over de vergunning en intrekking hiervan ben ik beschikbaar.

Voorschrift 8 Beëindigen gebruik bodemenergiesysteem

1. Beëindiging van het gebruik van het open bodemenergiesysteem, en de datum van afdichting van de bronnen en waarnemingsfilters, worden tenminste vier weken voor de beëindiging aan GS gemeld.
2. Na beëindiging van de onttrekking worden binnen een maand de in voorschrift 3 genoemde gegevens voor het kalenderjaar waarin de onttrekking is beëindigd aan GS toegezonden.
3. De opvulling van het systeem volgens art. 4.1157 van het Besluit activiteiten leefomgeving, vindt plaats binnen 6 maanden na beëindiging van de grondwateronttrekking door het systeem.
4. Na buitengebruikstelling wordt binnen een maand na de afdichting een verslag van de afdichting aan GS toegezonden.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Vergunningverlener grondwater
Werkzaam op maandag t/m vrijdag (09:00-16:00)

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Bezoekadres: Wal 28, Eindhoven



06-[REDACTED]
[REDACTED]@odzob.nl
www.odzob.nl



Lees meer over onze bijdrage aan de leefomgeving in [onze nieuwsbrief](#)

