



BRANDVEILIGHEID:

- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D (NEN-EN 13501-1).
 - Een kozijn of een gelijk te stellen constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D (NEN-EN 13501-1).
- (door opdrachtgever/aannemer dient nog een productcertificaat te worden aangeleverd voor aanvang bouw)

Gegevens toiletruimte / badruimte:

Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte, heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 & 2690, bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan $0.01 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}^{1/2})$ en op geen enkele plaats groter dan $0,2 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s}^{1/2})$.

Voor een badruimte geldt het in het eerste lid gestelde voorschrift ter plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte.

Gemeente Texel .txl

Behoort bij besluit van de burgemeester van Texel,
 zaaknummer: 3662274
 kenmerk document: Bijlage 3/3
 Burgemeester van Texel,
 namens deze,
 de heer L. Graanoogst
 teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving a.i.

STERK
 Bouwkundig teken-, en adviesbureau

tekenwerk nieuwbouw en verbouw, constructieberekeningen.

WILHELMINALAAN 20.
 9471 KN ZUIDLAREN
 info@adviesbureausterk.nl
 www.adviesbureausterk.nl
 tel.: 06-29101392
 T/F. 050-5277577

Werk • VERBOUW RECREATIEWONING GRENSWEG 254. DEN BURG. (TEXEL) Werk nr • 25033.
 Onderdeel • BOUWTEKENING; detaillering. Blad nr • 3.
 Opdrachtgever • Formaat • A4.
 Architect • — Schaal • 1:10.
 getekend • a.s. DATUM: 14-10-2025.
 GEW.: --2025.