

**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

op de op 5 september 2025 ingediende aanvraag van Waterschap Aa en Maas om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (technisch) en omgevingsplan bouwen ten behoeve van een nieuw nutriëntenfilter en bijbehorende bouwwerken en installaties bij het complexe bedrijf (afval-lppc) RWZI Dinther op de locatie Hazelbergsestraat 5 te Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens dezen,

ValidSigned door  
op 12-11-2025

Teammanager Milieu • Afdeling Provincie
Omgevingsdienst Brabant Noord

Datum: 12-11-2025

Afschrift aan:

- Adviseur
- Gemeente Bernheze
- ODZOB

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 5 september 2025 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet (Ow) ontvangen van RWZI Dinther. De aanvraag betreft de activiteit technisch bouwen en omgevingsplanactiviteit bouwen van een nutriëntenfilter met bijbehorende bouwwerken en installaties bij het complex bedrijf RWZI Dinther (ippc-afvalbedrijf), gelegen aan Hazelbergsestraat 5 te Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze). De aanvraag heeft DSO-nummer 2025090500980 en is geregistreerd onder nummer Z/260679.

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Omgevingswet, de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Waterschap Aa en Maas:

- een omgevingsvergunning te verlenen op grond van artikel 5.1, eerste lid, onder a, van de Ow (een omgevingsplanactiviteit) voor 'bouwen' en 'afwijken van de regels in het omgevingsplan'. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in paragraaf 'voorschriften omgevingsplan bouwen' van dit besluit;
- een omgevingsvergunning te verlenen op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder a, van de Ow (technisch bouwen). Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in paragraaf 'voorschriften omgevingsplan bouwen' van dit besluit.

En tevens:

- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning:
 - verzoek.pdf;
 - B2_aanv-ND bouwkosten zandfilter.pdf;
 - B4_aanv-Dinther Nutrienten Situatie_500_Archeologie.pdf;
 - Bijlage 1 - Diverse tekeningen_RWZI Dinther vervolg 2025_plan.pdf;
 - Bijlage 5 - Notitie participatie Hazelbergsestraat 5 Dinther (1) .pdf;
 - BJ8515-RHD-DI-NV-RP-TM-0017_P01.02_Ontwerphoofnotitie Definitief Ontwerp.pdf;
 - BJ8515-RHD-XX-XX-RP-S-0001_BoD en DO_C03.pdf;
 - Diverse tekeningen_RWZI Dinther-omg.pdf;
 - N001-1288759RIH-V02-evm-NL.pdf;
 - N003-1288759KLR-V01-evm-NL.pdf;
 - Z_DI_3114NT_ALG_RP_BK_Constructief rapport Filtergebouw - A00104.pdf;
 - Z_DI_3114NT_ALG_RP_BK_Constructief uitgangspunten document en DO berekening overige onderdelen - A00105.pdf;
 - Z_DI_3114NT_ALG_RP_GT_Geotechnisch definitief ontwerp - A00106.pdf;
 - Z_DI_3114NT_BLR_TE_BK_2003 Blowerruimte en LS-ruimte, overzichten.pdf;
 - Z_DI_3114NT_F--_TE_BK_2007 Filtergebouw, aanzichten.pdf;
 - Z_DI_3114NT_F--_TE_BK_2202 Filtergebouw, plattegronden.pdf;
 - Z_DI_3114NT_F--_TE_BK_2203 Filtergebouw, plattegronden staalconstructie.pdf;
 - Z_DI_3114NT_F--_TE_BK_2301 Filtergebouw, doorsneden.pdf;
 - Z_DI_3114NT_F--_TE_BK_2400 Filtergebouw, detail, verbinding.pdf;
 - Z_DI_3114NT_F--_TE_CS_2008 Filtergebouw, staalconstructie dakopbouw.pdf;
 - Z_DI_3114NT_F--_TE_CS_2009 Aanvoergemaal, overzicht constructie.pdf;
 - Z_DI_3114NT_F--_TE_CS_2010 Uitstroomconstructie, overzicht constructie.pdf;
 - Z_DI_3114NT_F--_TE_CS_2011 Kantelstuw, overzicht constructie.pdf;
 - Z_DI_3114NT_F--_TE_CS_2204 Filtergebouw, plattegronden.pdf;

- Z_DI_3114NT_F--_TE_CS_2205 Filtergebouw, plattegronden staal.pdf;
- Z_DI_3114NT_F--_TE_CS_2280 Filtergebouw, palenplan.pdf;
- Z_DI_3114NT_F--_TE_CS_2302 Filtergebouw, doorsneden.pdf;
- Z_DI_3114NT_F--_TE_RO_1101 dempen watergang, bodem- en oeverbescherming.pdf;
- Z_DI_3114NT_F--_TE_RO_1102 kabels en leidingen.pdf;
- Z_DI_3114NT_F--_TE_WB_3001 Filtergebouw, plattegronden.pdf;
- Z_DI_3114NT_F--_TE_WB_3100 Filtergebouw, aanzichten.pdf;
- Z_DI_3114NT_F--_TE_WB_3101 Filtergebouw isometrische aanzichten.pdf;
- Z_DI_3114NT_F--_TE_WB_3301 Filtergebouw, doorsneden.pdf;
- Z_DI_3118DH_COS_TE_BK_2005 Methanol opslag.pdf;
- Z_DI_3118DH_COS_TE_BK_2006 IJzerchloride opslag.pdf;
- Z_DI_3118DH_COS_TE_BK_2012 Methanol opslag, ATEX-zonering.pdf;
- ZRW3-B-10908 Stalling en olie opslag.pdf;
- ZRW3-B-49589-Overzicht rwzi Dinther.pdf.

RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

Bezwaar

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op www.brabant.nl/bezwaar vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch.

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;

Maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken.

U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoon (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft.

U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

INHOUD

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN	4
INHOUD.....	5
VOORSCHRIFTEN	6
1 ALGEMEEN	6
2 OMGEVINGSPLANACTIVITEIT	6
3 BOUWACTIVITEIT	6
1 PROCEDURELE ASPECTEN.....	8
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	8
1.2. PROJECTBESCHRIJVING.....	8
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG.....	9
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE.....	10
1.5. VERGUNNINGPLICHT	11
1.6. BEVOEGD GEZAG	11
1.7. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	11
1.8. REGULIERE PROCEDURE.....	11
1.9. ADVIES EN INSTEMMING	11
1.10. COÖRDINATIE MET DE LOZINGSVERGUNNING	11
1.11. WET BIBOB.....	11
INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	12
2. OMGEVINGSPLANACTIVITEIT	12
2.1. INLEIDING.....	12
2.2. OMGEVINGSPLANACTIVITEIT BOUWEN EN AFWIJKEN REGELS IN HET OMGEVINGSPLAN	12
2.3. CONCLUSIE	16
3. BOUWACTIVITEIT	17
3.1. INLEIDING.....	17
3.2. TOETSING.....	17
3.3. CONCLUSIE	17

VOORSCHRIFTEN

1 ALGEMEEN

- 1.1.1 De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.
- 1.1.2 Indien binnen 1 jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de activiteit wordt begonnen, kan het bevoegd gezag, op grond van artikel 5.40 lid 2 sub b Ow, de vergunning intrekken.
- 1.1.3 Indien de activiteiten langer dan 1 jaar stilliggen, kan het bevoegd gezag, op grond van artikel 5.40 lid 2 sub b Ow, de omgevingsvergunning intrekken.

Informatieplicht

- 1.1.4 U dient minimaal twee werkdagen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt dit melden via toezichtbouwen@odzob.nl. De toezichthouder bouwen zal daarna contact met u opnemen om aanvullende afspraken te maken over de uit te voeren bouwcontroles.
- 1.1.5 U dient op de eerste werkdag na beëindiging van de bouwwerkzaamheden contact op te nemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. U kunt dit melden via toezichtbouwen@odzob.nl. Het bouwwerk wordt niet in gebruik genomen voordat aan deze informatieplicht is voldaan.

2 OMGEVINGSPLANACTIVITEIT

2.1 Omgevingsplanactiviteit bouwen en afwijken regels in het omgevingsplan

- 2.1.1 Een uitgewerkt landschapsplan dient uiterlijk 3 maanden voor de start van de uitvoering van het landschapsplan ter goedkeuring aan gemeente Bernheze te worden overlegd.
- 2.1.2 Het uitgewerkte en door gemeente Bernheze akkoord bevonden landschapsplan dient te zijn gerealiseerd binnen 1 jaar na gereedmelding van de bebouwing en in stand te worden gehouden.
- 2.1.3 Binnen 6 weken na vergunningverlening onderstaande rapporten waar in de Etfal-rapportage naar wordt verwezen/nadere onderbouwing, ter goedkeuring aan bevoegd gezag voor te leggen:
- Een nadere onderbouwing voor het filtergebouw waaruit blijkt dat voldaan wordt aan het groepsrisico conform artikel 51.5 Bkl.
 - De in de Etfal-rapportage genoemde stikstofberekening waaruit blijkt dat sprake is van een maximale stikstofdepositiebijdrage op omliggende Natura 2000-gebieden van 0,00 mol/ha/jaar.
 - De quickscan flora en fauna waarnaar is verwezen in het Nader onderzoek.

3 BOUWACTIVITEIT

3.1 Algemeen

- 3.1.1 Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Besluit bouwwerken leefomgeving en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

- 3.1.2 Het is verboden een bouwwerk in gebruik te nemen of te geven wanneer dat niet gereed gemeld is bij het bouwtoezicht en/of niet gebouwd is volgens de omgevingsvergunning.
- 3.1.3 De verleende vergunning inclusief de andere bijlagen genoemd in artikel 7.8 Bbl moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.

3.2 Nog in te dienen gegevens en bescheiden

- 3.2.1 Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden ter controle en goedkeuring bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant worden ingediend via toezichtbouwen@odzob.nl. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

Constructieve veiligheid

1. Een aangepast geotechnisch rapport:
 - a. In dit rapport is gerekend met de norm NEN-EN 1997-1+C1, "Geotechnisch ontwerp van constructies - Deel 1 Algemene regels 2017". Van toepassing is echter volgens de Omgevingsregeling (21 november 2019): NEN-EN 1997-1+C1+A1:2016/NB:2019. Het geotechnisch rapport moet worden aangeleverd gebaseerd op de juiste norm;
 - b. Bijlages A t/m G ontbreken en dienen te worden aangeleverd;
2. Funderingspalen:
 - a. Berekening en schetsen van de paalwapening;
 - b. Rapportage akoestische doormeting;
 - c. Rapportage paalmisstanden en beoordeling van misstanden door HC. Aanpassingen moeten verwerkt worden op tekening;
3. Tekeningen en berekeningen wapening voor alle betonconstructies;
4. Definitieve tekeningen en berekeningen ten behoeve van alle staalconstructies;
5. Definitieve constructie tekeningen van de Blower- en SL-ruimte;
6. Detailberekeningen staal-staal verbindingen en voetplaten met ankers.

Brandveiligheid

7. Tekeningen waarop de bluswatervoorzieningen op eigen terrein zijn weergegeven. Er is onvoldoende bluswater op de locatie aanwezig. Voor ingebruikname van de bouwwerken dient de vergunninghouder te beschikken over volledig functionerende en door Veiligheidsregio Brabant-Noord goedgekeurde bluswatervoorzieningen. Zo dient de bluswatervoorziening een capaciteit te hebben van tenminste 60 m³/h. Daarnaast dient de bluswatervoorziening binnen 40 m van de brandweeringang gerealiseerd te zijn.

1 PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 5 september 2025 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet (Ow) ontvangen. Het betreft een aanvraag van Waterschap Aa en Maas voor bouwvergunning (technisch en ruimtelijk) bijhorende bouwwerken en installaties. Daarnaast diverse afwijkingen op het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) ten behoeve van de realisatie van een nutriëntenfilter bij het complex bedrijf RWZI Dinther (ippc-afvalbedrijf), gelegen aan Hazelbergsestraat 5 te Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze).

1.2. Projectbeschrijving

De activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Aanvraag omgevingsvergunning bouw en afwijkingen bouw omgevingsplan voor het realiseren van een nutriëntenfilter bij RWZI Dinther. Een uitgebreide omschrijving is opgenomen in de bijlage bij de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Omgevingswet omschreven activiteiten:

- Omgevingsplanactiviteiten bouwen op grond van artikel 5.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet;
- Bouwactiviteit (technisch) op grond van artikel 5.1, tweede lid onder b, van de Omgevingswet.

Ter plaatse van de RWZI Dinther geldt het omgevingsplan van de gemeente Bernheze. Het omgevingsplan bestaat uit twee onderdelen, namelijk:

- (Ruimtelijke) regels uit verschillende vervallen instrumenten, zoals bestemmingsplannen
- Rijksregels over activiteiten (aangeduid als de bruidsschat)

Er wordt voor de ruimtelijke regels daarom gekeken naar het bestemmingsplan 'Buitengebied Bernheze 2012-1' en 'Vrijkomende Agrarische bebouwing Bernheze 2018'.

Op basis van de ruimtelijke regels blijkt dat dit plan sprake is van:

- A. Afwijking toegestane bouwhoogte (in dit geval de maximale goothoogte van 6,5 meter) voor bedrijfsgebouwen als bedoeld in artikel 4.2.4*
- B. Afwijken eis aangaande afstand tot de voorgevelrooilijn voor bedrijfsgebouwen als bedoeld in artikel 4.2.4*
- C. Afwijken (deels) ondergronds bouwen buiten de fundamente van bestaande gebouwen als bedoeld in artikel 4.2.1g

* Hernummering van 4.2.3 naar 4.2.4 op basis van omgevingsplan (deel) 'Vrijkomende Agrarische bebouwing Bernheze 2018

Voor de afwijking onder A is sprake van een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid (omgevingsvergunning OPA) als bedoeld in artikel 4.4.1 lid I mogelijk onder de voorwaarde dat dat:

- Een doelmatige bedrijfsvoering deze grotere hoogte noodzakelijk maakt;
- Er sprake is van een goede ruimtelijke uitstraling;
- Geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
 - Het straat- en bebouwingsbeeld,
 - De verkeersveiligheid,
 - Het woon- en leefmilieu van de omgeving; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt,
 - De waterhuishoudkundige situatie.

Voor de afwijking onder B en C is geen sprake van een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid. Deze afwijkingen zullen op basis van een omgevingsvergunning BOPA moeten worden toegestaan.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

Ingediend op 5 september 2025:

- Aanvraagformulier met DSO-nummer 20250905 00980 000;
- Bijlage 1 - Diverse tekeningen_RWZI Dinther vervolg 2025_plan.pdf;
- Bijlage 5 - Notitie participatie Hazelbergsestraat 5 Dinther (1).pdf;
- Z_DI_3114NT_BLR_TE_BK_2003 Blowerruimte en LS-ruimte, overzichten.pdf
- Z_DI_3114NT_F--_TE_BK_2007 Filtergebouw, aanzichten.pdf
- Z_DI_3114NT_F--_TE_BK_2202 Filtergebouw, plattegronden.pdf
- Z_DI_3114NT_F--_TE_BK_2203 Filtergebouw, plattegronden staalconstructie. Pdf
- Z_DI_3114NT_F--_TE_BK_2301 Filtergebouw, doorsneden.pdf
- Z_DI_3114NT_F--_TE_BK_2400 Filtergebouw, detail, verbinding.pdf
- Z_DI_3114NT_F--_TE_CS_2008 Filtergebouw, staalconstructie dakopbouw.pdf
- Z_DI_3114NT_F--_TE_CS_2009 Aanvoergemaal, overzicht constructie.pdf
- Z_DI_3114NT_F--_TE_CS_2010 Uitstroomconstructie, overzicht constructie.pdf
- Z_DI_3114NT_F--_TE_CS_2011 Kantelstuw, overzicht constructie.pdf
- Z_DI_3114NT_F--_TE_CS_2204 Filtergebouw, plattegronden.pdf
- Z_DI_3114NT_F--_TE_CS_2205 Filtergebouw, plattegronden staal.pdf
- Z_DI_3114NT_F--_TE_CS_2280 Filtergebouw, palenplan.pdf
- Z_DI_3114NT_F--_TE_CS_2302 Filtergebouw, doorsneden.pdf
- Z_DI_3114NT_F--_TE_RO_1101 dempen watergang, bodem- en oeverbescherming.pdf
- Z_DI_3114NT_F--_TE_RO_1102 kabels en leidingen.pdf
- Z_DI_3114NT_F--_TE_WB_3001 Filtergebouw, plattegronden.pdf
- Z_DI_3114NT_F--_TE_WB_3100 Filtergebouw, aanzichten.pdf
- Z_DI_3114NT_F--_TE_WB_3101 Filtergebouw isometrische aanzichten.pdf
- Z_DI_3114NT_F--_TE_WB_3301 Filtergebouw, doorsneden.pdf
- Z_DI_3114NT_ZF--_TE_RO_1100 terrein inrichting.pdf
- Z_DI_3118DH_COS_TE_BK_2005 Methanol opslag.pdf
- Z_DI_3118DH_COS_TE_BK_2006 IJzerchloride opslag.pdf
- Z_DI_3118DH_COS_TE_BK_2012 Methanol opslag, ATEX-zonering.pdf
- BJ8515-RHD-XX-XX-RP-S-0001_BoD en DO_C03.pdf
- Z_DI_3114NT_ALG_RP_BK_Constructief rapport Filtergebouw - A00104.pdf
- Z_DI_3114NT_ALG_RP_GT_Geotechnisch definitief ontwerp - A00106.pdf
- B2_aanv-ND bouwkosten zandfilter.pdf
- formulier-informatie-aanleveren-maatregelen-emissiereductieplicht_1_14-04-2025.pdfN003-1288759KLR-V01-evm-NL.pdf
- risicomatrix-veiligheid-en-gezondheid-bij-bouw-en-sloopwerkzaamheden_241009_14-04-2025.pdf
- B4_aanv-Dinther Nutrienten Situatie_500_Archeologie.pdf
- R002-1288759VEN-V02-nvv-NL (Bodemonderzoek).pdf
- Z_DI_3131ZO_TRN_TE_ET_Zonneweide-A0.pdf
- ZRW3-B-10908 Stalling en olie opslag.pdf
- ZRW3-B-49589-Overzicht rwzi Dinther.pdf
- BJ8515-RHD-DI-NV-RP-TM-0017_P01.02_Ontwerpnota Definitief Ontwerp.pdf
- Diverse tekeningen_RWZI Dinther-omg.pdf
- formulier-informatie-aanleveren-maatregelen-emissiereductieplicht_1_Dinther_11-05-2025.pdf
- N001-1288759RIH-V02-evm-NL.pdf
- N003-1288759KLR-V01-evm-NL.pdf
- risicomatrix-veiligheid-en-gezondheid-bij-bouw-en-sloopwerkzaamheden_241009_14-04-2025.pdf

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de milieubelastende activiteiten (mba's) zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend of meldingen geaccepteerd:

Soort vergunning/melding	Soort/ Activiteit	Kenmerk	Datum	Omschrijving
Omgevingsvergunning (revisie)*	Milieu/ bouwen/RO	798655	27 november 2001	revisie
Melding ex. Art. 8.19 Wm*	Milieu	1055473	21 december 2004	Tanken bedrijfsvoertuig uit jerrycans
Melding ex. Art. 8.19 Wm*	Milieu	1217749	11 augustus 2006	Bouw fosfaatstripperlijn, wijzigen slibindiktank en wijzigen opslagtank voor metaalzouten met doseerinstallatie
Melding ex. Art. 8.19 Wm*	Milieu	1367063	21 januari 2008	Aanvoer afvalwater per as
Milieuneutrale verandering*	Milieu	C20907725	28 januari 2013	Vervanging slibverlading met containers door twee te plaatsen slibsilos
Milieuneutrale verandering*	Milieu	C 2105325	11 maart 2013	Realisatie van een nieuw gebouw waarin de polymeer- en metaaldoseer- installatie wordt opgenomen
Milieuneutrale verandering*	Milieu	Z/054022	14 november 2017	Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Ambtshalve wijziging*	Milieu	Z/054014	15 januari 2018	Toevoegen proefnemingsvoorschriften
Milieuneutrale verandering*	Milieu	Z/089252	7 maart 2019	Plaatsen grondgebonden zonnepanelen (ca. 9000 stuks)
Milieuneutrale verandering*	Milieu	Z/126428	22 september 2020	Plaatsen grondgebonden zonnepanelen (ca. 8000 stuks)
Milieuneutrale verandering*	Milieu	Z/180780	20 januari 2023	De bouw van en het in werking hebben van een Pacas- installatie voor het verwijderen van micro-verontreinigingen, zoals medicijnresten uit het afvalwater
Omgevingsvergunning Fase 1*	Milieu- neutraal en afwijken RO	Z/196422	25 september 2023	het plaatsen en in gebruik hebben van een Ozon installatie voor een periode van 3 jaar
Omgevingsvergunning Fase 2*	Bouw	Z/201286	27 september 2023	bouwen van een Ozon- installatie en gebruik tot uiterlijk 7 september 2026
Omgevingsvergunning	werk/werk- zaamheden	Z/259039	23 oktober 2025	- het rooien en vellen van houtopstanden, - het aanleggen van leidingen, - het dempen van een bestaande waterloop.

* De hierboven genoemde vergunningen en meldingen zijn volgens de Invoeringswet Omgevingswet gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor een mba voor onbepaalde tijd.

1.5. Vergunningplicht

De aanwijzing van vergunningplichtige activiteiten is opgenomen in Paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voor alle technische bouwactiviteiten als vergunningplichtig op grond van in artikel 5.1, lid 2 onder a van de Omgevingswet genoemde activiteit. Op basis van artikel 22.280 van het omgevingsplan gemeente Bernheze geldt, dat het niet is toegestaan om zonder een omgevingsvergunning een activiteit te verrichten, als in het omgevingsplan Bernheze is bepaald, dat bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de daarbij aangegeven regels.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor deze beschikking. Dit volgt uit artikel 4.16, eerste lid, onder b en c van het Omgevingsbesluit (Ob). De aangevraagde activiteiten worden verricht binnen de locatie van de RWZI Dinther (artikel 4.16, eerste lid onder c Ob). De RWZI Dinther is een complex bedrijf (afvalbedrijf) waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in categorie 5.3 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies. Zoals in de paragraaf vergunde situatie is aangegeven, zijn voor de milieubelastende activiteit (mba), genoemd in artikel 3.79 van het Bal, eerder door gedeputeerde staten omgevingsvergunningen verleend (artikel 4.16, eerste lid onder b Ob).

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

1.8. Reguliere procedure

Als gevolg van deze beoordeling kan de aanvraag worden afgehandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 16.5.2 van de Ow. Gelet hierop hebben wij op 10 september 2025 (Provinciaal blad 2025, 14736) overeenkomstig artikel 16.57 van de Ow van de aanvraag kennis gegeven op internet via www.officiëlebekendmakingen.nl.

1.9. Advies en instemming

In de Ow en het Ob worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 16.15, eerste lid van de Ow, en afdeling 4.2 van het Ob, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/ bestuursorganen gezonden: College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze

1.10. Coördinatie met de lozingsvergunning

De aangevraagde activiteit heeft betrekking op een bedrijf waartoe een IPPC-installatie behoort. Ten behoeve van de aanvraag vindt er echter geen wijziging in het te lozen afvalwater plaats. Hierbij is geen sprake van een handeling waarvoor een vergunning voor het lozen van stoffen als bedoeld in artikel 3.79, tweede lid van het Bal vereist is. Hiervoor is dus geen vergunning noodzakelijk op grond van het Bal en de Waterschapsverordening en is geen sprake van coördinatieplicht met de lozingsvergunning.

1.11. Wet Bibob

In het kader van de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is de aanvraag getoetst aan het provinciaal Bibob-beleid. Hieruit volgt dat een Bibob-toets niet aan de orde is.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2. OMGEVINGSPLANACTIVITEIT

2.1. Inleiding

Het ruimtelijke aspect van het bouwen wordt getoetst aan artikel 5.1 lid 1 onder a van de Omgevingswet, artikel 5.18 en 5.21 van de Omgevingswet, het omgevingsplan gemeente Bernheze (inclusief het tijdelijke deel dat via het Invoeringsbesluit Omgevingswet is ingevoegd), instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving en de gemeentelijke verordeningen. In afdeling 8.1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving staan de beoordelingsregels voor de omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit. Hieronder zullen wij de inhoudelijke overweging toelichten.

2.2. Omgevingsplanactiviteit bouwen en afwijken regels in het omgevingsplan

Samengevat ziet de toetsing van de omgevingsplanactiviteit bouwen toe op de volgende bouwwerken:

1. een filtergebouw. Dit gebouw bestaat voor een groot gedeelte uit natte (niet toegankelijke) ruimtes en een leidinggalerij;
2. een blowerruimte en LS-ruimte/schakelruimte/E-ruimte in een bestaand gebouw, dat nu nog een stallingsruimte, olieopslag en milieuaafvalruimte herbergt. De buitenste contouren van het bestaande gebouw wijzigen niet;
3. een aanvoergemaal;
4. een uitstroomconstructie/uitstroomwerk;
5. een methanolopslag bestaande uit een methanol opslagtank, vulpunt met lekbak, vulleiding van vulkast naar methanolopslagtank en doseerkast;
6. een kantelstuw;
7. een ijzerchlorideopslag.

Op basis van artikel 8.0a, lid 1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving kan een omgevingsvergunning verleend worden als de activiteit niet in strijd is met de regels die in het omgevingsplan zijn gesteld over het verlenen van een omgevingsvergunning.

Op grond van artikel 22.26 van het omgevingsplan gemeente Bernheze is het verboden zonder omgevingsvergunning een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een bouwactiviteit te verrichten en het te bouwen bouwwerk in stand te houden en te gebruiken.

Op grond van artikel 22.29, eerste lid, van het omgevingsplan gemeente Bernheze wordt de vergunning alleen verleend als het bouwplan niet in strijd is met de regels over het bouwen, in stand houden en gebruiken van bouwwerken. De omgevingsvergunning wordt verleend als:

- a. de activiteit niet in strijd is met de gestelde regels in het omgevingsplan;
- b. het uiterlijk en de plaatsing niet in strijd zijn met de redelijke eisen van welstand;
- c. de bodem van toelaatbare kwaliteit is voor de activiteit en de toelaatbare kwaliteit niet wordt overschreden.

De inhoudelijke beoordeling van artikel 22.29 van het omgevingsplan gemeente Bernheze heeft plaatsgevonden en het volgende is geconcludeerd:

- a. De activiteit is gelegen in het omgevingsplan gemeente Bernheze, waar, voor zover relevant de volgende bestemmingsplannen onderdeel van zijn:
 - '(Herziening) Vrijkomende Agrarische Bebouwing Bernheze 2018';
 - 'Buitengebied Bernheze 2012-1'.

Ter plaatse geldt het bestemmingsvlak 'Agrarisch – Landbouwontwikkelingsgebied', de gebiedsaanduidingen 'Geluidzone – RWZI' en 'Milieuzone – Geurzone' en functieaanduiding 'Waterzuiveringsinstallatie'. De activiteit voldoet niet aan de regels van eerdergenoemde bestemmingsplannen.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de omgevingsplanactiviteit uitvoeren van een werk voor het dempen van de bestaande watergang en aanleggen van de leidingen/verhardingen binnen bestemming 'Leiding – Riool' en 'Waarde – Archeologie 2' reeds zijn vergund (zaaknummer ODBN: Z/259039 en DSO-nummer 2025081200992) en deze activiteit/werkzaamheden daardoor geen onderdeel uitmaakt/uitmaken van deze aanvraag.

- b. Het plan ligt in een gebied dat in de welstandsnota van de gemeente Bernheze als welstandsvrij gebied is aangemerkt. De aanvraag is daarom niet ter beoordeling aan de welstandsc commissie voorgelegd.
- c. Er is geen sprake van (een uitbreiding van) een bodemgevoelig gebouw. Om deze reden zijn er geen belemmeringen op gebied van bodem.

Binnenplanse omgevingsplanactiviteit

Op basis van artikel 22.280 van het omgevingsplan gemeente Bernheze geldt, dat het niet is toegestaan om zonder een omgevingsvergunning een activiteit te verrichten, als in het omgevingsplan Bernheze is bepaald, dat bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de daarbij aangegeven regels.

De inhoudelijke beoordeling heeft plaatsgevonden en het volgende is geconcludeerd:

In artikel 4.2.4 onder a (hernummering van artikel 4.2.3 naar 4.2.4 op basis van bestemmingsplan 'Vrijkomende Agrarische bebouwing Bernheze 2018') van bestemmingsplannen '(Herziening) Vrijkomende Agrarische Bebouwing Bernheze 2018' en 'Buitengebied Bernheze 2012-1' is bepaald, dat een goothoogte van maximaal 6,5 meter is toegestaan (goothoogte filtergebouw bedraagt circa 9 meter), tenzij wordt voldaan aan de in artikel 4.4.1 onder m (hernummering van artikel 4.4.1 onder l naar artikel 4.4.1 onder m op basis van bestemmingsplan 'Vrijkomende Agrarische bebouwing Bernheze 2018') en artikel 4.4.2 gestelde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn, dat:

- a. een doelmatige bedrijfsvoering deze grotere hoogte noodzakelijk maakt;
- b. er sprake is van een goede ruimtelijke uitstraling;
- c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
 - het straat- en bebouwingsbeeld;
 - de verkeersveiligheid;
 - het woon- en leefmilieu van de omgeving; dit betekent in ieder geval dat de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt;
 - de waterhuishoudkundige situatie.

Motivering

- a. Het realiseren van het nutriëntendeel inclusief de benodigde installaties is een goede maar ook noodzakelijke ontwikkeling en innovatie op het gebied van waterkwaliteit voor de omgeving. Het is daarnaast een wettelijke verplichting om te moeten gaan voldoen aan de strengere lozingsnormen als gevolg van de Europese kaderrichtlijn water (Krw). De locatie en configuratie is zodanig gekozen dat er sprake is van een meest efficiënte verplaatsing van water (korte en geringere hoeveelheid leidingen, zo min als mogelijk en over zo kort als mogelijk verplaatsen van water waardoor zo laag als mogelijk energieverbruik). Door het positioneren van de installaties op de aangegeven locatie (en daarmee ook voor de voorgevelrooilijn) wordt water betrokken uit de ringsloot (voor de kantelstuw), dus na alle nabezinkers. Daardoor is er maar één aanvoergemaal en weinig leidingwerk (er wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige ringsloot) nodig voor voeding.

Ook kan het effluent uit het nutriëntenfilter na de kantelstuw weer in de ringsloot worden gebracht en kan het weer (op korte afstand via de uitstroomconstructie) op het oppervlaktewater worden geloosd. Door gebruik te maken van de “natuurlijke” stroming van de ringsloot en het aanbrengen van een kantelstuw kan bij een te hoog aanbod aan en/of storing van het nutriëntenfilter toch afvalwater worden verwerkt omdat het dan over de kantelstuw zal stromen.

Wanneer er een andere vrije locatie (enkel nog de noordkant op perceel) te kiezen dient het nutriëntenfilter gevoed te worden door meerdere aanvoergemalen (minimaal per twee bezinkers één) en lange pijpleidingen (energetisch ongunstig en sterk kostenverhogend) vanaf de nabezinkers. Wanneer voor de locatie noordkant van het perceel wordt gekozen kan geen gebruik worden gemaakt van de ringsloot.

Door voor deze locatie en configuratie te kiezen is er sprake van een zo laag als mogelijk (extra) energie verbruik, minder storingsgevoelige installatie en meest economisch gunstige oplossing.

- b. De hoogte van het filtergebouw blijft ver onder de hoogte van de bestaande slibsluis bij RWZI Dinther (tot 14,5 meter). Ook worden maatregelen genomen (zie landschapsplan en raadgeving omgeving) waardoor de bouwwerken worden “gemaskeerd” en daarmee geen sprake is van significante gevolgen voor de ruimtelijke ordening.
- c. Er is geen sprake van onevenredige aantasting van:
 - het straat- en bebouwingsbeeld. Zie motivering onder punt b. Daarnaast is sprake van welstandsvrij gebied;
 - de verkeersveiligheid. De overschrijding van de goothoogte heeft hier geen invloed op. Bovendien is het filtergebouw op meer dan 15 m van de verkeersbestemming gelegen (zoals opgenomen in artikel 4.2.4 onder a van bestemmingsplannen ‘(Herziening) Vrijkomende Agrarische Bebouwing Bernheze 2018’ en ‘Buitengebied Bernheze 2012-1’)
 - het woon- en leefmilieu van de omgeving. De gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen worden immers niet onevenredig beperkt door de overschrijding van de goothoogte.
 - de waterhuishoudkundige situatie.

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)

De aangevraagde activiteit is daarnaast in strijd met 4.2.1 onder g en artikel 4.2.4 onder a van de bestemmingsplannen ‘(Herziening) Vrijkomende Agrarische Bebouwing Bernheze 2018’ en ‘Buitengebied Bernheze 2012-1’, dat onderdeel is van het omgevingsplan Bernheze, omdat:

- Artikel 4.2.1 onder g: dit artikel bepaalt, dat ondergronds bouwen uitsluitend is toegestaan binnen de bestaande fundamenteën van gebouwen. De bouwwerken liggen (gedeeltelijk) ondergronds en worden niet binnen bestaande fundamenteën gebouwd, met uitzondering van het blowergebouw;
- Artikel 4.2.4 onder a: dit artikel bepaalt, dat bedrijfsgebouwen op minimaal 2 meter achter de voorgevelrooilijn gebouwd moeten worden. Het filtergebouw staat voor de voorgevelrooilijn gepositioneerd.

Het is niet mogelijk om met artikel 8.0a, lid 1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving en binnen het omgevingsplan deze activiteit te vergunnen. Er is dus tevens sprake van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

Op basis van met artikel 8.0a, lid 2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, is het mogelijk om af te wijken van het omgevingsplan. De omgevingsvergunning kan, op grond van artikel 8.0a, lid 2 Besluit kwaliteit leefomgeving, worden verleend met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties als voldaan wordt aan de beoordelingsregels van artikel 8.0b en 8.0e van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Motivering

Vooraf wordt opgemerkt dat bij de aanvraag een Etfal-rapportage is gevoegd waarmee wij op hoofdlijnen kunnen instemmen. Deze rapportage dient daarom grotendeels herhaald en ingelast te worden beschouwd in dit besluit.

Samengevat levert de activiteit geen belemmeringen op in het kader van de ruimtelijke aspecten. Voor wat betreft het overschrijden van de voorgevelrooilijn (nutriëntenfilter) ligt het gebouw nog steeds op een locatie met een bedrijfsmatige bestemming, binnen het bouwvlak en nog steeds zodanig ver gelegen van de weg en woonhuizen, dat impact op de omgeving klein is. De hoogte van het filtergebouw blijft daarnaast ver onder de hoogte van de bestaande silosilo bij RWZI Dinther (tot 14,5 meter). Ook worden maatregelen genomen (zie landschapsplan en raadpleging omgeving) waardoor de bouwwerken worden “gemaskeerd” en daarmee geen sprake is van significante gevolgen voor de ruimtelijke ordening. Daarnaast zal het verdiept aanleggen van diverse installaties, zeker na afwerking, geen invloed hebben op omgeving. Zo ook de aspecten cultuurhistorie en archeologie vormen geen belemmering voor de aanvraag. De bouwwerken zijn immers niet binnen een archeologische waardebeoordeling gelegen van enig bestemmingsplan. Daarnaast zijn er volgens de Cultuurhistorische Waardekaart, herziening 2025 van de provincie Noord-Brabant geen waarden in en rondom het plangebied aanwezig.

Ook vanuit milieu oogpunt zijn er geen belemmeringen te verwachten omdat:

- a. Bedrijven en milieuzonering: De strijdigheden met het omgevingsplan zien toe op de bouwregels en niet op gebruiksregels. De bouwwerken worden gebouwd binnen het bouwvlak en binnen de functieaanduiding ‘waterzuiveringsinstallatie’. Dit aspect vormt daardoor geen belemmering voor de aanvraag.
- b. Externe veiligheid: Anders dan de ingediende Etfal-rapportage concluderen wij als volgt: Een toets aan de instructieregels uit hoofdstuk 5 Bkl ontbreekt. Het nieuwe filtergebouw ligt in het gifwolkaandachtsgebied van de A50. Dit betreft een beperkt kwetsbaar gebouw ((lichte) industriefunctie). Een nadere onderbouwing van het groepsrisico conform artikel 51.5 Bkl is dan nodig. Dit aspect zal echter gezien haar functie geen belemmering zijn, maar een nadere onderbouwing waaruit dit blijkt is nodig en is daarmee opgenomen als voorschrift in deze beschikking.
Verder is met het realiseren van de opslag voor methanolopslag en voor ijzerchloride sprake van het toevoegen van nieuwe risicobronnen. Omdat deze bouwwerken alleen in strijd zijn met de bouwregels van het omgevingsplan en niet met de gebruiksregels, is een toets aan paragraaf 5.1.2 Bkl niet nodig. Dit neemt niet weg dat moet worden voldaan aan de regels uit het Bal. Dat is echter geen onderdeel van deze beoordeling. Dit aspect vormt geen belemmering voor de aanvraag.
- c. Luchtkwaliteit: Anders dan de ingediende Etfal-rapportage concluderen wij als volgt: Het plangebied is niet gelegen in een aandachtsgebied zoals opgenomen in artikel 5.51 Bkl. Een toets aan de omgevingswaarden uit afdeling 2.2.1 Bkl is niet nodig. In de onderbouwing wordt verwezen naar een luchtkwaliteitsonderzoek en toetsing aan het Bal. Het rapport is niet toegevoegd aan de onderbouwing. Verder is het Bal geen toetsingskader voor deze aanvraag. Dit rapport is daardoor niet relevant voor deze Bopa. Dit aspect vormt geen belemmering voor de aanvraag.
- d. Geluid door activiteiten: Onder verwijzing van punt a ‘Bedrijven en milieuzonering’ kan worden ingestemd met dit aspect. In de Etfal-rapportage wordt verwezen naar een akoestisch onderzoek. Dit rapport is niet toegevoegd aan de Etfal-rapportage. Voor deze Bopa is een onderzoeksrapport industrielawaai echter niet nodig/relevant, zie ook punt a ‘Bedrijven en milieuzonering’.
- e. Geluid door wegen, spoorwegen en industrieterreinen: Er is geen sprake van het realiseren van een nieuw geluidgevoelig gebouw danwel het uitbreiden van een industrieterrein. Dit aspect vormt daardoor geen belemmering voor de aanvraag.

- f. Trillingen: Met deze ontwikkeling wordt geen nieuwe trilling gevoelig gebouw gerealiseerd. Dit aspect zal daardoor geen belemmering zijn voor de aanvraag.
- g. Bodemkwaliteit: Dit aspect is niet relevant. Er worden geen bodemgevoelige gebouwen gerealiseerd.
- h. Geur door activiteiten: Onder verwijzing van punt a 'Bedrijven en milieuzonering' kan worden ingestemd met dit aspect.
- i. Geur door agrarische bedrijven met dieren: Dit aspect is niet relevant. De aanvraag heeft geen betrekking op het realiseren van een nieuw geurgevoelig gebouw dan wel op een agrarische bedrijf.
- j. Gezondheid: De aanvraag heeft geen betrekking op het realiseren van een nieuwe gevoelige functie. Verder zal de nutriëntenverwijdering niet zorgen voor gezondheidsrisico's voor omliggende gevoelige functies. Dit aspect zal geen belemmering zijn voor de aanvraag.
- k. Gebiedsbescherming Natura 2000: Het meest dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is gelegen op ruim 15 km van het plangebied. Daardoor kan aangenomen worden dat dit aspect de uitvoerbaarheid van de aanvraag niet in de weg staat. Met name omdat er enkel sprake is van strijdigheden met betrekking tot de bouwregels.
In de Etfal-rapportage wordt verwezen naar een stikstofberekening waaruit blijkt dat sprake is van een maximale stikstofdepositiebijdrage op omliggende Natura 2000-gebieden van 0,00 mol/ha/jaar. Deze berekening is echter niet toegevoegd aan de aanvraag en de onderbouwing en is daarom als voorschrift opgenomen in deze beschikking.
- l. Gebiedsbescherming NNB: Er kan worden ingestemd met de Etfal-rapportage. Dit aspect vormt geen belemmering voor de aanvraag.
- m. Soortenbescherming: In de aanvraag wordt verwezen naar een quickscan flora en fauna en een nader onderzoek. Beide rapporten zijn geen onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing. Het nader onderzoek is wel toegevoegd aan de aanvraag. Uit de conclusies van het nader onderzoek kan aangenomen worden dat het aspect soortenbescherming de uitvoerbaarheid van de aanvraag niet in de weg staat. Met name omdat er alleen sprake is van strijd met de bouwregels. De quickscan flora en fauna (onderzoek voor het nader onderzoek) dient echter te worden aangevuld en is daarom als voorschrift opgenomen in deze beschikking.
- n. Bescherming houtopstanden: Er is in de Etfal-rapportage aangegeven dat er een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen wordt aangevraagd en dat in het landschappelijke inpassingsplan rekening is gehouden met herplant/compensatie. Er is voldoende onderbouwd dat dit aspect de uitvoerbaarheid van de aanvraag niet in de weg staat.
- o. Milieueffectrapportage: Op grond van categorie L3 van bijlage V van het Omgevingsbesluit bestaat er een m.e.r.-beoordelingsplicht voor het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze plicht geldt voor een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit en niet voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Dit aspect vormt daardoor geen belemmering voor deze aanvraag.

Hieruit blijkt verder dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan omgevingswaarden, er sprake is van een goede toedeling van functies aan locaties en dat bij de voorgenomen ontwikkeling de belangen van derden niet in onevenredige mate worden geschaad.

Er is getoetst of er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties voor de omgevingsaspecten. Uit deze toets is gebleken dat er inderdaad sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties voor de omgevingsaspecten.

2.3. Conclusie

Gelet op eerdergenoemde kan de omgevingsvergunning worden verleend. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

3. BOUWACTIVITEIT

3.1. Inleiding

Paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) wijst alle technische bouwactiviteiten als vergunningplichtig aan op grond van in artikel 5.1, lid 2 onder a van de Omgevingswet genoemde activiteit. In afdeling 8.3 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan de beoordelingsregels voor de omgevingsvergunning voor de technische bouwactiviteit. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Samengevat ziet de toetsing van de bouwactiviteit toe op de volgende bouwwerken:

1. een filtergebouw. Dit gebouw bestaat voor een groot gedeelte uit natte (niet toegankelijke) ruimtes en een leidinggalerij;
2. een blowerruimte en LS-ruimte/schakelruimte/E-ruimte in een bestaand gebouw, dat nu nog een stallingsruimte, olieopslag en milieufvalruimte herbergt. De buitenste contouren van het bestaande gebouw wijzigen niet;
3. een aanvoergemaal;
4. een uitstroomconstructie/uitstroomwerk;
5. een methanolopslag bestaande uit een methanol opslagtank, vulpunt met lekbak, vulleiding van vulkast naar methanolopslagtank en doseerkast;
6. een kantelstuw.

De ijzerchlorideopslag is voor de bouwactiviteit vergunningsvrij gebleken omdat deze niet valt onder de vergunningplichtige bouwwerken als bedoeld in artikel 2.26 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

3.2. Toetsing

De technische bouwactiviteit moet voldoen aan de regels voor nieuwbouw uit hoofdstuk 4 en verbouw uit hoofdstuk 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Aan deze wetgeving is getoetst.

3.3. Conclusie

Aannemelijk is dat wordt voldaan de eisen zoals gesteld in het Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl). Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.