



gemeente **Oosterhout**

Selectiebesluit archeologie Plangebied hoogspanningsstation, Oosteind

De gemeente Oosterhout neemt het advies selectiebesluit van de Regio West-Brabant d.d. 24-10-2024 over om in te stemmen met het advies van Arcadis om geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Er is voor het plangebied namelijk vastgesteld dat de voor archeologie relevante lagen zijn aangetast. De kans op het aantreffen van behoudenswaardige archeologische waarden is klein. Zodoende kan de Archeologische Monumentenzorg worden afgerond en kan het plangebied worden vrijgegeven voor de geplande bouwactiviteiten. De dubbelbestemming 'Waarde Archeologie' in het bestemmingsplan kan voor het plangebied verwijderd worden.

Let wel: Als men tijdens bouw- of andere werkzaamheden ondanks vooronderzoek toch op archeologische resten stuit, dan moet dit volgens artikel 5.10 van de Erfgoedwet en afdeling 19.2 Omgevingswet zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de Minister van OC&W (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en bij de gemeente.

Opsteller	Functie	Datum	Paraaf
5.1.2.e	Beleidsmedewerker Monumenten en Archeologie Team Buiten Beleid Gemeente Oosterhout	28-10-2024	5.1.2.e