

Gemeente Dijk en waard
T.a.v. [REDACTED]
Parelhof 1
1703 EZ Heerhugowaard

datum: 15 juli 2025
adviseur: [REDACTED]
betreft: Addendum rapport aanvraag maatwerkbesluit d.d. 5 juni 2025
kenmerk: 20230391.001 addendum rapport V1.3 maatwerk 15-07-2025 N1.0

geluidNotitie

1 Aanleiding

In het akoestisch rapport van het GeluidBuro (kenmerk: 20230391.001 05-06-2025 TC St Pancras maatwerk huidig V1.3 AB), waarin Tennisclub St Pancras verzoekt om maatwerkvoorschriften voor geluid te verlenen voor de actuele situatie met 8 tennisbanen, wordt nog verwezen naar oude wetgeving.

De maatwerkvoorschriften worden aangevraagd omdat in de actuele huidige gebruikssituatie van het tennispark de geluidwaarden van het Omgevingsplan worden overschreden.

Omdat de aanvraag voor maatwerk dateert van voorjaar 2024, dient de toetsing en beoordeling plaats te vinden volgens de Omgevingswet en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

In dit addendum (oplegnotitie) is het wettelijk jargon per paragraaf gecorrigeerd naar de nu van toepassing zijnde Omgevingswet.

2 Gewijzigde wetgeving: Omgevingswet en Omgevingsplan

Ten behoeve van het gebruik van het tennispark dient sinds 1 januari 2024 te worden voldaan aan de algemene regelgeving van de Omgevingswet en het Omgevingsplan. Elke gemeente heeft een algemeen geldend (tijdelijk) Omgevingsplan met een Bruidsschat. Daar staan onder meer de geluidwaarden in die zijn overgenomen uit het Activiteitenbesluit.

Tot 1 januari 2032 heeft een gemeente de tijd om een omgevingsplan (op onderdelen) te nuanceren of specifieker uit te werken.

Zolang geen sprake is van een buitenplanse omgevingsplan activiteit (BOPA), voorheen afwijking van het bestemmingsplan, moet het geluid ten gevolge van het tennispark voldoen aan de geluidwaarden van het Omgevingsplan van de betreffende gemeente via artikel 22.63 invoeringsbesluit (Bruidsschat). Dat is van toepassing op het tennispark van TC St Pancras.

De volgende geluidwaarden gelden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$) en het maximale geluidniveau (L_{Amax}):



Tabel 2.1

De geluidwaarden uit het Omgevingsplan (voorheen Activiteitenbesluit), in dB(A)

Geluidwaarden	Dag 07.00 – 19.00		Avond 19.00 – 23.00		Nacht 23.00 – 07.00	
	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}
Op de gevel van een geluidgevoelig gebouw	50	70	45	65	40	60

Bij de beoordeling van impulsachtig geluid dient, conform bijlage IVh van de Omgevingsregeling 'meten en rekenen geluid industrie', een toeslag van +5 dB(A) in rekening gebracht te worden.

Voor de beoordeling van de in tabel 2.1 weergegeven geluidniveaus blijft buiten beschouwing:

- De geluidwaarde voor piekgeluiden in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur) vanwege laden en lossen (inclusief aanverwante activiteiten zoals dichtslaan van deuren, starten, manoeuvreren en aan- of afrijden van voertuigen);
- Het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;
- Het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of recreatieactiviteiten;
- Het maximale geluidniveau ten gevolge van het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;
- Het maximale geluidniveau ten gevolge van het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee nauw in verband staan.

De gemeente heeft de bevoegdheid, door middel van een zogenaamd maatwerkvoorschrift afwijkende geluidwaarden en aanvullende (gedrags)regels op te leggen. Gelet artikel 4.1, eerste lid juncto artikel 4.5 van de Omgevingswet en het Omgevingsplan via artikel 22.45 van het Invoeringsbesluit (Bruidsschat), kunnen maatwerkvoorschriften worden gesteld met betrekking tot 'geluid'.

Bij het opstellen van maatwerkvoorschriften voor geluid gelden twee voorwaarden (artikel 22.45 lid 3 en 4 Bruidsschat omgevingsplan):

- Het bevoegd gezag stelt maatwerk met het oog op het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en van het milieu.
- Bij het opstellen van een maatwerkvoorschrift past het bevoegd gezag de instructieregels van paragraaf 5.1.4 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) toe.

3 Gewijzigde tekstdelen rapport V1.3 AB

- De rapporttitel geeft aan AB hetgeen een afkorting is van Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit is niet van toepassing meer. Activiteitenbesluit heet nu Omgevingsplan en geluidnorm of grenswaarde zijn nu geluidwaarden.
- Paragraaf 2.2.1:
Wordt geheel vervangen door H2 van dit addendum.
- Paragraaf 2.3.1:
De berekeningen zijn uitgevoerd conform de Meet- en rekenmethode geluid Industrielawaai conform bijlage IVh van de Omgevingsregeling. In het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)




wordt hiernaar verwezen. De nieuwe rekenmethodiek resulteert in dezelfde geluidniveaus ter plaatse van de woningen.

De zinsnede '*De berekeningen zijn uitgevoerd conform de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai'*', Ministerie van VROM, 1999 (HMRI)' vervalt hier mee.

- Paragrafen 3.1, 3.2 en tabel 3.1:
Waar het *Activiteitenbesluit* wordt genoemd, dient *Omgevingsplan* te worden gelezen. Daar waar *geluidnorm* staat moet *geluidwaarde* worden gelezen.
- Paragraaf 3.3.3, 3.3.5, figuur 3.1:
Activiteitenbesluit is *Omgevingsplan*, *grenswaarden* zijn *geluidwaarden*, *geluidnorm* is *geluidwaarde*.
- H4, Conclusie:
Grenswaarden Activiteitenbesluit moet worden vervangen door *geluidwaarden Omgevingsplan*

Het GeluidBuro



Senior geluidadviseur