



## **BIJLAGE I OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT**

### **1. Besluit**

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten in de kern- en beschermingszone behorende bij regionale waterkering Kadebuurt (264-042-00001) in de woonwijk Kadenbuurt in Gouda. De aanvraag van 17 juli 2025 is ingeschreven onder nummer 452860.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Gemeente Gouda, Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG te Gouda;
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
  - a. het verwijderen door middel van een open sleuf van 16 meter spoelleiding uit de kern- en beschermingszone behorende bij regionale waterkering Kadebuurt (264-042-00001), ter hoogte van Zuidelijke Burgvlietkade 11 te Gouda;
  - b. het uitvoeren van grondverzet op diverse locaties in de kern- en beschermingszone behorende bij regionale waterkering Kadebuurt (264-042-00001) ter hoogte van de woonwijk Kadenbuurt te Gouda.

De activiteiten staan op 4 geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:

- tekening Kadenbuurt Fase 1, Nieuwe situatie ondergronds, bladen 1 en 2, status Bestek Nvl 4, d.d. 20-10-'25;
- tekening Kadenbuurt Fase 1, Opbrek situatie ondergronds, bladen 1 en 2, status Bestek Nvl 4, d.d. 20-10-'25;
- tekening Kadenbuurt Fase 1, profielen waterkering, d.d. 20-10-'25;
- Stabiliteitsberekening, aanlever datum 17-7-2025.

- III. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

### **2. Ondertekening**

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door  
Siegfried Veldkamp  
op 13-11-2025

Kenmerk: 452860



S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

### **3. Voorschriften**

#### **Bijzondere voorschriften**

1. De sleuf in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering mag maximaal vijf dagen aaneengesloten openblijven.
2. Direct na het verwijderen van de leiding moet de sleuf worden aangevuld en in lagen van maximaal 0,40 m worden verdicht. De grond moet zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was. Alle eventuele optredende nazakkingen worden hersteld.
3. Indien tijdens of binnen vijf jaar na uitvoering, blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
4. Opslag van bouwmaterialen en grond op de waterkering moet zoveel als mogelijk voorkomen worden.

#### **Algemene voorschriften**

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden  
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via [www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden](http://www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden) of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren  
Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.
3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk  
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten  
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net) of via

Kenmerk: 452860



postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.

5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt  
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie
  - a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net).
  - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Onderhoud van installaties en voorzieningen  
Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.
8. Een adreswijziging doorgeven  
De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net) of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven  
Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.  
  
De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net) of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
10. Intrekken van de omgevingsvergunning  
Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een



langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.

- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in de artikelen 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

Na het intrekken van de vergunning verwijdert de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

#### 11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

## 4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.

Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater. Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de



vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

## **5. Beoordeling vergunningaanvraag**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- a. het verwijderen door middel van een open sleuf van 16 meter spoelleiding uit de kern- en beschermingszone behorende bij regionale waterkering Kadebuurt ter hoogte van Zuidelijke Burgvlietkade 11 te Gouda;
- b. het uitvoeren van grondverzet op diverse locaties in de kern- en beschermingszone behorende bij regionale waterkering Kadenbuurt (264-042-00001) ter hoogte van de woonwijk Kadenbuurt te Gouda.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 10: Slopen en verwijderen en afdeling 13.2 Graven van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het verwijderen door middel van een open sleuf van 16 meter spoelleiding uit de kern- en beschermingszone behorende bij regionale waterkering Kadebuurt ter hoogte van Zuidelijke Burgvlietkade 11 te Gouda als dit gebeurt is conform artikel 10.5 eerste lid;
- voor dieper dan 30 cm graven in de kernzone en beschermingszone van een waterkering als dit gebeurt is conform artikel 13.12 een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet, ook door te stellen van aanvullende voorschriften in de vergunning aan de regels van afdeling 3.3. en aan artikel 10.5 eerste lid en aan artikel 13.12 van de Waterschapsverordening.

### a. Leiding verwijderen

Volgens artikel 10.5 eerste lid is er een vergunning nodig voor het verwijderen van een leiding uit de kern -en beschermingszone van de waterkering. Gezien het gebruik van sleufbekisting wordt verwacht dat de stabiliteit van de regionale waterkering niet in gevaar komt. Hierdoor wordt verwacht dat de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden en dat er geen invloed zal zijn op de omgeving rondom de sleuf.

### b. Graven

Volgens artikel 13.12 is een vergunning nodig wanneer er dieper dan 30 cm wordt gegraven in de kern -en beschermingszone van de waterkering. Gezien het gebruik van sleufbekisting wordt verwacht dat de stabiliteit van de regionale waterkering niet in gevaar komt.



Het grondverzet zal op diverse locaties plaatsvinden in de kern- en beschermingszone behorende bij regionale waterkering Kadebuurt (264-042-00001) ter hoogte van de woonwijk Kadenbuurt te Gouda. Daarnaast zullen de ontgravingen diverse afmetingen hebben. Hieronder een opsomming:

- het uitvoeren van grondverzet van 16,00 meter bij 1,50 meter tot een diepte van 2,30 meter ter hoogte van Zuidelijke Burgvlietkade 11 te Gouda;
- het uitvoeren van grondverzet van 11,00 meter bij 2,50 meter tot een diepte van 3,00 meter ter hoogte van Karnemelksloot 197 te Gouda;
- Het uitvoeren van grondverzet van 32 meter bij 1,50 meter met een diepte van 2,60 meter minus maaiveld ter hoogte van Karnemelksloot 189 tot en met 193 te Gouda;
- het uitvoeren van grondverzet van 13,00 meter bij 3,00 meter met een diepte van 2,40 meter minus maaiveld ter hoogte van Karnemelksloot 189 tot en met 193 te Gouda.

Na afloop van de werkzaamheden moet de sleuf gelijk weer aangevuld worden tot aan het maaiveld met dezelfde grond. Er mag geen puin teruggewooid worden en de teruggewooidde grond moet verdicht worden in laagdiktes van maximaal 40 cm. Deze werkwijze wordt ook opgenomen in de voorschriften. De werkzaamheden voldoen hierdoor aan *Subparagraaf 13.2.2.1 Beoordelen van de vergunningaanvraag algemeen, afdeling 3.3 en Subparagraaf 13.2.2.4 Beoordelen van de vergunningaanvraag voor graven in de waterkering, artikel 13.23.*

### **Conclusie**

Mits wordt voldaan aan de voorschriften in de vergunning voldoet de activiteit uit de vergunningaanvraag aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.



## 6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

### Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schrijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar).

### De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de

Kenmerk: 452860



uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via [loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht](https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.





## **BIJLAGE II MAATWERKBESLUIT**

### **1. Besluit**

Dit besluit gaat over de aanvraag voor diverse werkzaamheden in de kern- en beschermingszone behorende bij regionale waterkering Kadebuurt (264-042-00001) in de woonwijk Kadenbuurt in Gouda.

De aanvraag van 17 juli 2025 is ingeschreven onder nummer 452860.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een maatwerkbesluit te verlenen aan Gemeente Gouda, Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG te Gouda;
- II. Het maatwerkbesluit te verlenen voor:
  - a. de volgende werkzaamheden in de kern- en beschermingszone behorende bij regionale waterkering Kadebuurt (264-042-00001) in de woonwijk Kadenbuurt in Gouda:
    - door middel van een open sleuf vervangen van 11 meter VWA-riolering (Ø400mm) ter hoogte van Karnemelksloot 197;
    - door middel van een open sleuf aanleggen van 45 meter VWA-riolering (Ø315mm) ter hoogte van Karnemelksloot 189-193.

De activiteiten staan op 4 geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:

- tekening Kadenbuurt Fase 1, Nieuwe situatie ondergronds, bladen 1 en 2, status Bestek Nvl 4, d.d. 29-01-'25;
- tekening Kadenbuurt Fase 1, Opbreuk situatie ondergronds, blad 2, status Bestek Nvl 4, d.d. 29-01-'25;
- tekening Kadenbuurt Fase 1, profielen waterkering, d.d. 20-10-'25;
- Stabiliteitsberekening, aanlever datum 17-7-2025.

Verder blijven de voorschriften uit de voorwaarden zonder vergunning Hoofdstuk 14 Kabels, leidingen en mantelbuizen, afdeling 14.3 uit de Waterschapsverordening gelden. Deze regel is te vinden via <https://www.rijnland.net/regels-op-een-rij/vergunningen/voorwaarden-zonder-vergunning>. In deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit, evenals de extra gestelde voorschriften.

### **2. Ondertekening**

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door  
Siegfried Veldkamp  
op 13-11-2025

Kenmerk: 452860



S. Veldkamp  
Teamleider Vergunningverlening

### 3. Voorschriften

#### Bijzondere voorschriften

5. De leiding moet zijn vervaardigd uit **PE 100 SDR 11**.  
Bij toepassing van ander materiaal dan PE 100 SDR 11 moet worden aangetoond dat de sterkte hiervan voldoet aan de normen. De sterkte van rioolleidingen moet in dat geval volgens NEN 3650 en 3651 zijn berekend.
6. Er mogen geen overstorten, uitlaten of drainage worden aangebracht waardoor kortsluiting tussen de (tussen)boezem en de polder of tussen de peilvakken kan ontstaan.
7. Binnen de kernzone en het profiel van vrije ruimte mag geen drainage worden toegepast.
8. Buiten de kernzone en buiten het profiel van vrije ruimte mag geen zand, drainage of anderszins worden toegepast dat dijkskwel, verdroging of verweking van de kering tot gevolg kan hebben.
9. Rioolleidingen, -putten en -kolken dienen waterdicht aan elkaar te worden verbonden en zettingsvrij worden aangebracht.
10. De sleuf mag maximaal vijf aaneengesloten dagen openblijven.
11. Binnen de kernzone en het profiel van vrije ruimte, moet de sleuf worden aangevuld met klei of grond van dezelfde samenstelling en opbouw als voor de aanleg het geval was. Alle eventuele optredende nazakkingen moeten worden hersteld.
12. Indien tijdens of binnen vijf jaar na uitvoering, blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

#### Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden  
Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via [www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden](http://www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden) of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren

Kenmerk: 452860



Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.

3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk  
Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.
4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten  
De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net) of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.
5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt  
De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.
6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie
  - a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Vergunningverlening van Rijnland dan direct telefonisch via 071-3063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net).
  - b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.
7. Onderhoud van installaties en voorzieningen  
Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.
8. Een adreswijziging doorgeven  
De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net) of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.
9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven  
Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.



De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net) of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

#### 10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in de artikelen 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

Na het intrekken van de vergunning verwijdt de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

#### 11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.



#### **4. Wettelijke basis**

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.

Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater. Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningsaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningsaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

#### **5. Beoordeling maatwerkbesluit**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben uw aanvraag beoordeeld als verzoek om een maatwerkbesluit:

In relatie tot waterkeringen, wordt er onderscheid gemaakt tussen vrij verval rioolleidingen en persleidingen (drukleidingen). Vrij verval rioolleidingen zijn net zoals mantelbuizen drukloze leidingen. Rioolleidingen worden doorgaans middels een open sleuf of een zinker aangebracht. Bij de aanleg middels een opensleuf van rioolleidingen moet er rekening mee worden gehouden dat:

- rioolleidingen en rioolputten niet-waterkerende objecten zijn;
- rioolleidingen op grote diepte worden aangebracht;
- het aanleggen, herstellen of aanpassen van de leiding gepaard gaat met grondroering, hetgeen de stabiliteit van de waterkering in gevaar kan brengen;
- rioolleidingen, afhankelijk van het materiaal raken beschadigd, worden in de loop van de tijd minder waterdicht en gaan lekken, hetgeen verweking of uitdroging van de dijk tot gevolg kan hebben;
- rioolleidingen drainerend kunnen werken dan wel met de aanleg van de rioolleiding, drainage wordt aangebracht en / of de rioolleiding in een zandcunet wordt aangebracht;

Kenmerk: 452860



- rioolsystemen meerdere overstorten kunnen hebben en, als het peil in de polder of (tussen)boezem stijgt, water middels het rioolsysteem vanuit de (tussen)boezem of vanuit een hoge peilvak naar een lagere peilvak kan stromen.

De handeling is getoetst aan hoofdstuk 9 Rioolleidingen (drukloze leidingen) van de Handreiking Kabels & Leidingen in regionale keringen en kwelpolder 2024.

Ter hoogte van Karnemelksloot 197 in Gouda heeft de regionale waterkering Kadebuurt een kruinbreedte van meer dan 40 meter en daarmee is sprake van een verheelde kering. Er ontstaat geen kortsluiting tussen de (tussen)boezem en de polder of tussen de peilvakken. Daarmee voldoet het vervangen van 11 meter VWA-riolering (Ø400mm) aan paragraaf 9.2.

Ter hoogte van Karnemelksloot 189-193 in Gouda heeft de regionale waterkering Kadebuurt een kruinbreedte van minder dan 40 meter en daarmee is geen sprake van een verheelde kering. Er ontstaat ook geen kortsluiting tussen de (tussen)boezem en de polder of tussen de peilvakken. Gelijktijdig met het nieuw aanleggen van 45 meter VWA-riolering (Ø315mm) wordt ter plaatse de bestaande kademuur vervangen.

Waardoor:

1. de stabiliteit en de waterkerende functie van de waterkering in de aanlegfase niet in gevaar komt, en;
2. de stabiliteit en de waterkerende functie van de waterkering in de beheerfase niet in gevaar komt.

## **6. Bezwaar maken**

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit, of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met het Klant Contact Team (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over dit besluit. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van dit besluit.

### **Een bezwaarschrift indienen**

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland dit besluit heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van dit besluit aan de aanvrager.



U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schrijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van dit besluit. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit maatwerkbesluit
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met dit besluit. De reden waarom u het niet eens bent met het maatwerkbesluit voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar).

### **De werking van dit maatwerkbesluit tijdelijk laten stoppen**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft dit besluit geldig. Vindt u dat de gevolgen van dit besluit voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van dit besluit tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van dit besluit tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via [loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht](http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.