



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Pyrofoor de Amsterdam B. ■

Operetteweg 13  
1323 VJ Almere

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte ■

Wij ontvingen uw aanvraag op 25 september 2025. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming voor het ontbranden van vuurwerk op 31 december 2025/1 januari 2026 t.b.v. het evenement "Listen To FLOW". Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats vanuit het Muis Sacrum theater, gelegen aan de Velperbuitensingel 25 in Arnhem. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

### **Besluit**

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten wij:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag deel uit maakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. dat de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Arnhem van 29 oktober 2025 deel uit maakt van dit besluit;
4. dat er een ontheffing wordt verleend van het bepaalde in artikel 1.2.4, tweede lid onder c, van het Vuurwerkbesluit, van 30 december 2025 van 10:00 uur tot 1 januari 2026 08:00 uur.
5. dat op dit besluit de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van toepassing zijn. Tevens worden de voorschriften verbonden aan deze toestemming zoals benoemd in de bijlage bij dit besluit.

Datum  
17 november 2025

Pagina  
1 van 11

Zaaknummer  
ODRA25AB1589

Verzoeknummer

Behandeld door  
■

**Omgevingsdienst Regio Arnhem**  
Eusebiusbuitensingel 75  
6828 HZ ARNHEM  
Postbus 3066  
6802 DB Arnhem

026 377 16 00  
postbus@odra.nl  
www.odregioarnhem.nl

**KvK** 57137528

## Publicatie

Het besluit publiceren wij op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

Datum  
17 november 2025

## In werking treden

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de verzending van dit besluit.

Pagina  
2 van 11

Zaaknummer  
ODRA25AB1589

## Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

## Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

## Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met  Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06- of per e-mail via [postbus@odra.nl](mailto:postbus@odra.nl). Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Manager Uitvoering  
Omgevingsdienst Regio Arnhem

## Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 250925\_mail formdesk\_aanvraag OT.pdf
- Vuurwerk\_aanvragen\_evenement\_DIGID\_106389492.pdf
- 106389492\_11067006\_000\_Pyrofoor\_de\_Amsterdam\_Certificaathouders\_20250526.pdf
- 251016\_mail pyrofoor\_aanvullingen en aanpassingen.pdf
- Listen To FLOW 2025 - Begeleidend schrijven - aanvraag ontbrandingstoestemming 20251016.pdf
- Listen To FLOW 2025 Arnhem - Concept tijden 20251016.pdf
- Listen To FLOW 2025 Arnhem - Concept Schietlijst 20251016.pdf
- 251029\_mail Gemeente Arnhem\_VVGB vanuit OOV.pdf

## **Aandachtspunten**

1. Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.
2. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken.
3. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement mogelijk te maken naast het vuurwerk.
4. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail [vuurwerk@odra.nl](mailto:vuurwerk@odra.nl) als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.

Datum  
17 november 2025

Pagina  
3 van 11

Zaaknummer  
ODRA25AB1589

## **Bijlage 1: Procedure**

Datum  
17 november 2025

Pagina  
4 van 11

Zaaknummer  
ODRA25AB1589

Op 25 september 2025 hebben wij uw aanvraag om een ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit.

Pyrofoor de Amsterdam B.V. gevestigd aan de Operetteweg 13 te Almere heeft de aanvraag ontbrandingstoestemming ingediend.

Om een aanvraag voor het ontbranden van het vuurwerk te kunnen indienen, als ook voor het tot ontbranding mogen brengen van het vuurwerk dient er op grond van artikel 3B.2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (hierna: Regeling) sprake te zijn van een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en een afgegeven geldig certificaat van vakbekwaamheid aan de persoon door wie of onder wiens voortdurende toezicht de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, worden verricht. In de aanvraag (zie bijlagen) is aangegeven:

- dat de toepassingsvergunning op basis van artikel 3B.1, tweede lid van het Vuurwerkbesluit is verleend aan Pyrofoor de Amsterdam B.V.
- dat er een aansprakelijkheidsverzekering is afgegeven.
- dat de aanvrager/afsteker in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid.

Toeziethouders van ODRA zien, namens ons, toe op het naleven dat voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de persoon die het vuurwerk gaat afsteken, dan wel onder wiens verantwoordelijkheid het afsteken gaat plaatsvinden, beschikt over een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en certificaat van vakbekwaamheid.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag omvat het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het opbouwen van het vuurwerk ten behoeve van de ontbranding, te installeren van het vuurwerk, te bewerken van het vuurwerk en na ontbranding het vuurwerk te verwijderen. De activiteiten vinden plaats vanuit het Musis Sacrum theater, gelegen aan de Velperbuitensingel 25 in Arnhem op 31 december 2025/1 januari 2026.

De opbouw dagen zijn:

30 december 2025 vanaf 10:00 uur tot 31 december 2025 20:00 uur.  
uur.

De ontbranding is gepland op:

31 december 2025 vanaf 20:00 uur tot 24:00 uur en 1 januari 2026  
vanaf 00:00 uur tot 08:00 uur.

De opbouw werkzaamheden kunnen 24 uur per dag, zeven dagen in de  
week uitgevoerd worden, maar in de basis wordt er gestreefd naar  
werkdagen van 10:00 uur tot 20:00 uur.

Er zijn meerdere posities (podium en boven het publiek) waar het  
vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht.

**Verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb)/Advies  
Brandweer**

Wij hebben de volgende bestuursorganen om vvgb/advies  
gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Arnhem, verzoek om vvgb;
- Bestuur van de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland  
Midden, verzoek om advies brandveiligheid.

Ingekomen

**Gemeente Arnhem**

De aanvraag hebben wij op 24 oktober 2025 verzonden naar de  
burgemeester van de gemeente Arnhem.

Wij hebben de burgemeester verzocht om binnen twee weken een  
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

Op 29 oktober 2025 hebben wij van de burgemeester van de gemeente  
Arnhem een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) ontvangen.

De reactie van de gemeente luidt:

De gemeente geeft in haar vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de  
aangevraagde ontbrandingstoestemming.

**Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden**

De aanvraag hebben wij op 24 oktober 2025 verzonden naar de  
Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden. Wij hebben de  
Veiligheidsregio het verzoek gedaan om binnen twee weken een advies  
brandveiligheid af te geven.

Op 4 november 2025 hebben wij van de Veiligheids en Gezondheidsregio  
Gelderland Midden een advies brandveiligheid ontvangen.

Het advies van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan geen bezwaar tegen de  
aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Datum  
17 november 2025

Pagina  
5 van 11

Zaaknummer  
ODRA25AB1589

## **Bijlage 2: Voorschriften**

### Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij (eventueel) de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. Het afsteekterrein wordt na afloop van het vuurwerk schoon opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk.
3. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

### Bereikbaarheid hulpdiensten:

4. De bluswatervoorzieningen dienen in de buurt vrij te blijven van obstakels voor de hulpdiensten, zodat deze goed bereikbaar blijven tijdens de op- en afbouw en het ontbranden van het vuurwerk.
5. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten moet gewaarborgd zijn, om bij (eventueel) calamiteiten spoedig bij de locatie van het vuurwerk te kunnen komen.

### Vuurwerk op en nabij podia/hoogwerker(s)/ en boven het publiek/in of nabij tenten:

6. Binnen het gebied dat begrensd wordt door een denkbeeldige bol (met als middelpunt de opstelplaats van het vuurwerk en als straal een lengte van 1,5 x de maximale stijghoogte en/of daalhoogte van het effect) mogen zich uitsluitend doeken en decormaterialen e.d. bevinden, die voldoen aan de volgende eisen van brandwerendheid:
  - a. NEN 6065, uitgave 1991 en de NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van bekleding en versiering;
  - b. De eis ten aanzien van gordijnen/doeken e.d. van een navlamduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgave 2004;
  - c. NEN 6066, uitgave 1991 en de NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid <2,2 m1, waarbij laatstgenoemde eis niet geldt voor vloeren en treeplanken.
7. Boven en/of onder de opstelplaats van het vuurwerk moet een vrije ruimte aanwezig zijn van ten minste 1,5 x de maximale stijghoogte en/of daalhoogte van het effect.
8. De constructies die worden gebruikt bij het afsteken van vuurwerk moeten bestendig zijn tegen schokken en/of trillingen die door het afsteken kunnen worden veroorzaakt.

9. Zodra het opbouwen is voltooid moet de afsteker de opstelling controleren op deugdelijkheid en de elektrische ontstekingen testen.

Datum  
17 november 2025

Pagina  
7 van 11

Zaaknummer  
ODRA25AB1589

Langer dan 16 uur aanwezig zijn van vuurwerk:

10. Tijdens de opbouw van het vuurwerk en de opslag van het vuurwerk (dat nog opgebouwd moet worden) moet het opbouw/opslagterrein en (eventueel mits vuurwerk aanwezig) het afsteekterrein permanent bewaakt zijn.

Meerdere dagen aangevraagd:

11. In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de Ministeriële Regeling mag er meerdere ontbrandingen plaatsvinden zoals is aangegeven in dit besluit.
12. De uiteindelijke tijdstippen moeten minimaal 24 uur voor de ontbranding worden doorgegeven aan het bevoegd gezag.

### **Bijlage 3: Overwegingen**

De ontbrandingstoestemming is aangevraagd op grond van artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. Dit is een landelijke regeling die onder voorwaarden professionele vuurwerkshows mogelijk maakt. Deze regeling heeft een rechtstreekse werking.

De ontbrandingstoestemming kan op grond van 3B.3, lid 1, van het Vuurwerkbesluit worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Regeling zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op de Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

#### Milieu

Om vervuiling van de omgeving te voorkomen moet er volgens artikel 2.9 lid 3 van de Regeling, het afsteekterrein van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk schoon worden opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk.

#### Publiek op een veilige afstand toeschouwen vuurwerk

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient op grond van artikel 2.10 van de Regeling er zorg voor te dragen dat er geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen.

#### Geluid

Geluidnormen worden niet getoetst bij het verlenen van de aangevraagde ontbrandingstoestemming. Er bestaat geen bezwaar de gevraagde toestemming te verlenen.

Toezichthouders van ODRA zien, namens ons, toe op het naleven door de aanvrager van de bepalingen in het Vuurwerkbesluit, de Regeling en de voorschriften in dit besluit.

Wij vinden dat de voorschriften uit de Regeling, samen met de in dit besluit opgenomen voorschriften, voldoende bescherming bieden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

### **Locatiebezoek**

Het vuurwerk vind binnen plaats in het Musis Sacrum theater. Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht. Het vuurwerk wordt op verschillende posities tot ontbranding gebracht. Aangezien niet bekend is waar op het podium/boven het publiek de exacte posities zijn, heeft een locatiebezoek in dit geval geen meerwaarde. Wij zullen wel voorschriften opnemen t.b.v. het afsteken om de veiligheid te waarborgen.

Datum  
17 november 2025

Pagina  
9 van 11

Zaaknummer  
ODRA25AB1589

### **Langere opbouwtijd**

Op basis van het artikel 1.2.4, tweede lid, onder c, van het Vuurwerkbesluit is bepaald dat maximaal zestien uur voorafgaand aan het vuurwerk voorhanden mag zijn. De benodigde opbouwtijd betreffende dit vuurwerk zal meer bedragen dan de bepaalde zestien uur. Mede gelet op het feit dat het vuurwerk zal worden opgebouwd op een afgesloten terrein en bovendien permanent bewaakt zal worden, waardoor het niet toegankelijk zal zijn voor onbevoegden, kan in deze situatie uit veiligheidsoogpunt ontheffing worden verleend. Wij hebben hiervoor voorschriften opgenomen in dit besluit.

### **Gebruik van Theatervuurwerk (PSE)**

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

### **Overige wetgeving**

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de Regeling beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

| <b>Activiteit</b> | <b>Mogelijk van toepassing zijnde overige wetgeving</b> |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Vervoer vuurwerk  | Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)                   |
| Evenement         | Omgevingsplan/APV van de gemeente Arnhem                |
| Natuur            | Besluit kwaliteit leefomgeving (Bal) hoofdstuk 11       |

Datum  
17 november 2025

Pagina  
10 van 11

Zaaknummer  
ODRA25AB1589

### **Activiteiten die de natuur betreffen**

Het ontbranden van het vuurwerk bevindt zich binnen in een gebouw waar regelmatig evenementen plaatsvinden.

Hierdoor zijn er geen significante effecten op het Natura 2000 gebied te verwachten ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten tijdens het ontbranden van het vuurwerk.

## **Bijlage 4: Bezwaarmiddelen**

### **Bezwaar**

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090  
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook elektronisch worden ingediend via het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op [www.gelderland.nl/bezwaren](http://www.gelderland.nl/bezwaren).

### **Voorlopige voorziening**

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  
Voorzieningenrechter  
Postbus 20019  
2500 EA Den Haag

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).