



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Caffero GmbH

Postbus 13

5258 ZG Berlicum

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte ,

Wij ontvingen uw aanvraag op 23 september 2025. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming voor het ontbranden van vuurwerk op 31 december 2025/1 januari 2026 t.b.v. het oudjaarsavond. Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats vanaf een akkerland/weiland gelegen aan de Bellemanweg te Zwartebroek. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten wij:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. dat de aanvraag deel uit maakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. dat de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Barneveld met kenmerk 741870 van 12 november 2025 deel uit maakt van dit besluit;
4. dat op dit besluit de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van toepassing zijn. Tevens worden de voorschriften verbonden aan deze toestemming zoals benoemd in de bijlage bij dit besluit.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

Datum
17 november 2025

Pagina
1 van 13

Zaaknummer
ODRA25AB1566

Verzoeknummer

Behandeld door


Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

In werking treden

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de verzending van dit besluit.

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED]. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-[REDACTED] of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 250923_mail formdesk_aanvraag OT.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_106355925.pdf
- 106355925_11059991_20250502_Certificaathouders_V23.pdf
- 106622487_11102679_20251231_Situatietekening_Zwartebroek_31-12-2025_V2.pdf
- 106355925_11059990_20251231_Schietlijst_Zwartebroek_31-12-25_V1.pdf
- Verklaring van geen bezwaar Nieuwjaarsfeest Zwartebroek 2025.pdf

Aandachtspunten

1. Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.
2. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken.
3. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement mogelijk te maken naast het vuurwerk.
4. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.
5. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.

Datum
17 november 2025

Pagina
3 van 13

Zaaknummer
ODRA25AB1566

Bijlage 1: Procedure

Datum
17 november 2025

Pagina
4 van 13

Zaaknummer
ODRA25AB1566

Op 23 september 2025 hebben wij uw aanvraag om een ontbrandingstoestemming ontvangen als bedoeld in artikel 3B.3a, eerste lid van het Vuurwerkbesluit.

Caffero GmbH heeft de aanvraag ontbrandingstoestemming ingediend.

Om een aanvraag voor het ontbranden van het vuurwerk te kunnen indienen, als ook voor het tot ontbranding mogen brengen van het vuurwerk dient er op grond van artikel 3B.2 van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (hierna: Regeling) sprake te zijn van een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en een afgegeven geldig certificaat van vakbekwaamheid aan de persoon door wie of onder wiens voortdurende toezicht de handelingen, waarop de aanvraag betrekking heeft, worden verricht. In de aanvraag (zie bijlagen) is aangegeven:

- dat de toepassingsvergunning op basis van artikel 3B.1, tweede lid van het Vuurwerkbesluit is verleend aan Caffero GmbH.
- dat er een aansprakelijkheidsverzekering is afgegeven.
- dat de aanvrager/afsteker in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid.

Toeziethouders van ODRA zien, namens ons, toe op het naleven dat voorafgaand aan het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de persoon die het vuurwerk gaat afsteken, dan wel onder wiens verantwoordelijkheid het afsteken gaat plaatsvinden, beschikt over een geldige toepassingsvergunning, aansprakelijkheidsverzekering en certificaat van vakbekwaamheid.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag omvat het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het opbouwen van het vuurwerk ten behoeve van de ontbranding, te installeren van het vuurwerk, te bewerken van het vuurwerk en na ontbranding het vuurwerk te verwijderen. De activiteiten vinden plaats vanaf een akkerland/weiland gelegen aan de Bellemanweg te Zwarteboek op 31 december 2025/1 januari 2026.

De opbouw begint op 31 december 2025 om 07:00 uur. De ontbranding is gepland op 31 december 2025 tussen 18:00 uur en 01:00 uur (1 januari 2026).

Er zijn meerdere posities waar vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht zoals aangegeven op de situatietekening die bij de aanvraag is bijgevoegd die onderdeel uitmaakt van dit besluit.

Verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb)/Advies Brandweer

Wij hebben de volgende bestuursorganen om vvgb/advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Barneveld, verzoek om vvgb;
- Bestuur van de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden, verzoek om advies brandveiligheid.

Ingekomen

Gemeente Barneveld

De aanvraag hebben wij op 17 oktober 2025 en 6 november 2025 verzonden naar de burgemeester van de gemeente Barneveld. Wij hebben de burgemeester verzocht om binnen twee weken een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

Op 12 november 2025 hebben wij van de burgemeester van de gemeente Barneveld een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) ontvangen.

De reactie van de gemeente luidt:

De gemeente geeft in haar vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden

De aanvraag hebben wij op 17 oktober 2025 verzonden naar de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden. Wij hebben de Veiligheidsregio het verzoek gedaan om binnen twee weken een advies brandveiligheid af te geven.

Op 22 oktober 2025 hebben wij van de Veiligheids en Gezondheidsregio Gelderland Midden een advies brandveiligheid ontvangen.

Het advies van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan geen bezwaar tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Hierbij wordt de volgende opmerking gemaakt:

In de achterliggende jaren werd er ook een evenementenvergunning voor een oud- & nieuwfeest op deze locatie aangevraagd bij de gemeente Barneveld voor betreffende datum en tijdstip. Deze aanvraag evenementenvergunning had mede betrekking op het plaatsen van tenten, foodtrucks, en andere voorzieningen op het terrein. Het afsteken van het vuurwerk had hier een relatie mee, de tenten, foodtrucks en andere voorzieningen mogen namelijk niet in de gevarenszone van het vuurwerk liggen. Onbekend is of er dit jaar weer een dergelijk feest komt en of er een evenementenvergunning wordt aangevraagd voor deze locatie.

Bij een eventuele aanvraag evenementenvergunning moet er rekening gehouden worden met de veiligheidsafstanden (gevarezone) van het vuurwerk.

Ter aanvulling:

De (landelijke) Handreiking extreme droogte bij vuurwerkevenementen zal gehanteerd worden om te beoordelen of er sprake kan zijn van extreme droogte en/of er wel of geen doorgang van vuurwerk mogelijk is.

Datum
17 november 2025

Pagina
6 van 13

Zaaknummer
ODRA25AB1566

Bijlage 2: Voorschriften

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij (eventueel) de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
2. De veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk wordt na afloop van het vuurwerk schoon opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk.
3. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Bereikbaarheid hulpdiensten:

4. De bluswatervoorzieningen dienen in de buurt vrij te blijven van obstakels voor de hulpdiensten, zodat deze goed bereikbaar blijven tijdens de op- en afbouw en het ontbranden van het vuurwerk.
5. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten moet gewaarborgd zijn, om bij (eventueel) calamiteiten spoedig bij de locatie van het vuurwerk te kunnen komen.

Extreme droogte:

6. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van extreme droogte. De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
7. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij mogelijk sprake van extreme droogte.
8. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
9. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende adequate maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, de plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.
10. Een half uur nadat het vuurwerk is ontstoken dient er een nacontrole plaats te vinden binnen de veiligheidszone.

Buiten gebruik van Theatervuurwerk (m.u.v. T2 vuurwerk):

11. Tijdens het vuurwerk vinden ook ontbrandingen plaats van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Ondanks dat dit vuurwerk in de buitenlucht wordt ontbrand, hebben wij in een voorschrift de volgende bepaling opgenomen:
 - een vrije ruimte aanwezig van ten minste anderhalf maal de maximale hoogte van het effect, vermeld in de gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad behorende bij het vuurwerk.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
17 november 2025

Pagina
9 van 13

Zaaknummer
ODRA25AB1566

De ontbrandingstoestemming is aangevraagd op grond van artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. Dit is een landelijke regeling die onder voorwaarden professionele vuurwerkshows mogelijk maakt. Deze regeling heeft een rechtstreekse werking.

De ontbrandingstoestemming kan op grond van 3B.3, lid 1, van het Vuurwerkbesluit worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu. In de Regeling zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder.

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in aanvulling op de Regeling in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Milieu

Om vervuiling van de omgeving te voorkomen hebben wij een aanvullend voorschrift in de ontbrandingstoestemming opgenomen dat i.p.v. het afsteekterrein (10 meter) volgens artikel 2.9 lid 3 van de Regeling, de veiligheidszone (40(60 fanshape) meter) van het ontbranden van het vuurwerk na afloop van het vuurwerk schoon moet worden opgeleverd, uitgaande van de staat van het terrein vóór het vuurwerk. Volgens artikel 3.7. van de Regeling is het verboden om bij een windsnelheid van 9 meter per seconde of hoger (aanhoudend) vuurwerk te mogen ontbranden. Het zou niet mogelijk kunnen zijn, gezien de maximale windsnelheid, dat er buiten de veiligheidszone van het ontbranden van het vuurwerk vuurwerkrestanten kunnen neerdalen.

Publiek op een veilige afstand toeschouwen vuurwerk

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient op grond van artikel 2.10 van de Regeling er zorg voor te dragen dat er geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen.

Bedrijfsmatig gehouden dieren:

Tijdens het locatiebezoek is geconstateerd dat er op grond van artikel 3.6 van de Regeling binnen anderhalf keer de veiligheidszone (90 meter), geen bedrijfsmatig gehouden dieren aanwezig waren.

Geluid

Geluidnormen worden niet getoetst bij het verlenen van de aangevraagde ontbrandingstoestemming. Er bestaat geen bezwaar de gevraagde toestemming te verlenen.

Toezichthouders van ODRA zien, namens ons, toe op het naleven door de aanvrager van de bepalingen in het Vuurwerkbesluit, de Regeling en de voorschriften in dit besluit.

Datum
17 november 2025

Pagina
10 van 13

Zaaknummer
ODRA25AB1566

Wij vinden dat de voorschriften uit de Regeling, samen met de in dit besluit opgenomen voorschriften, voldoende bescherming bieden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht. De locatie is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige keer. Daarom hebben we de bevindingen van het locatiebezoek van vorige keer overgenomen.

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 40(60 fanshape) meter.

Er worden op meerdere posities vuurwerk ter ontbranding gebracht.

Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats vanaf een akkerland/weiland.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is o.a. het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- akkerland/weiland;
- paden/wegen.

De veiligheidszone ondervindt ter plaatse geen belemmeringen respectievelijk obstakels waar rekening mee moet worden gehouden tijdens de ontbranding.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen zijn afgesloten voor het publiek.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone ligt het woonerf, perceel Domeinenveenweg 46 in Zwartebroek. De bewoners/gebruikers van de percelen die (eventueel) binnen de veiligheidszone liggen mogen tijdens de ontbranding het vuurwerk aanschouwen buiten de veiligheidszone. Aandachtspunt blijft de afstand tot aan het woonerf. Hier dient ten tijden van de opbouw van het vuurwerk extra aandacht besteed te worden of de veiligheidsafstand zoals op tekening staat aangehouden is en blijft.

Net buiten de veiligheidszone (Bellemansweg) zijn (niet bedrijfsmatige) dieren (Lama's) aanwezig. Verder in de omgeving zijn er geen bedrijfsmatige gehouden dieren ten tijde van het locatiebezoek aangetroffen. De afsteker dient de eigenaar van de in de omgeving aanwezige (bedrijfsmatig) gehouden dieren te informeren omtrent het vuurwerk, zodat men eventueel tijdig maatregelen kan treffen.

Net buiten de veiligheidszone is o.a. de Platanenstraat, Ravengoedseweg, Bellemanweg, Domeinenveenweg en de Eikendalsveenweg aanwezig. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Gebruik van Theatervuurwerk (PSE)

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de Regeling beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Datum
17 november 2025

Pagina
11 van 13

Zaaknummer
ODRA25AB1566

Activiteit	Mogelijk van toepassing zijnde overige wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Omgevingsplan/APV van de gemeente Barneveld
Natuur	Besluit kwaliteit leefomgeving (Bal) hoofdstuk 11

Datum
17 november 2025

Pagina
12 van 13

Zaaknummer
ODRA25AB1566

Activiteiten die de natuur betreffen

Aangezien er samenhang is met vuurwerk en natuur heeft de provincie Gelderland beleid "Kennisdocument en afwegingskader vuurwerk (Tauw) d.d. 14 april 2017" opgesteld. Middels dit beleid wordt er getoetst of er tijdens het ontbranden van het vuurwerk mogelijk significante effecten op Natura 2000 kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten.

De uitkomst van de beoordeling natuur is dat er geen weigeringsgrond op basis van het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk is.

Toets checklijst beleid

Het ontbranden van het vuurwerk vindt plaats buiten het broedseizoen van vogels en ligt op meer dan 1 km van een Natura 2000 gebied Veluwe. Het vuurwerk wordt afgestoken in een onbebouwd gebied. De duur van het vuurwerk betreft 15 minuten.

Uit de toetsing blijkt dat er geen significante effecten op het Natura 2000 gebied kunnen ontstaan ten gevolge van verstoring van (natuur) gebieden en diersoorten tijdens het ontbranden van het vuurwerk.

Voor informatie over het advies natuur kunt u terecht bij het provincieloket van provincie Gelderland telefoonnummer: 026-359 99 99 email: post@gelderland.nl.

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook elektronisch worden ingediend via het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Voorzieningenrechter
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).