




[illegible]

Renvooi				
Elektrisch vermogen	Aantal	KW p/st	KW totaal	Gebouw
1 Hogedrukreiger	3	6,80	19,80	1-4-10
2 Vijzel	23	0,40	9,25	1-3-4-10
3 Vijzel van voersilo's/wegter	27	0,75	20,25	1-2-3-4-10
4 Waagmeuginst	2	0,75	1,50	1
5 Haarmolen	3	15,00	45,00	1-2-3-4-10
6 Compressor	1	2,25	2,25	5
7 Handperswieschap	1	10,00	10,00	5
8 Hogedrukreiger	4	5,00	20,00	1-2-3-4-10
9 Mestpomp	2	5,00	10,00	11-13
10 Vijzel	12	0,40	4,80	1-3
11 Mestschieder	1	25,00	25,00	1-2-3-4-10
12 Koelvoertuig	1	0,30	0,30	aan de weg



v1	Ventilator Ø50	4	0,60	2,40	5-6
v2	Ventilator Ø50	6	0,60	3,00	4
v3	Ventilator Ø50	6	0,60	3,00	1-3
v4	Ventilator Ø50	16	0,60	6,60	10-11
v5	Ventilator Ø50	6	1,10	6,60	1-3
m1	Maasmonninst	58	0,09	5,22	10-11-13

Totaal elektrisch vermogen		201,67 KW
 Kelder	 Vulftuiknaal	
 Inkomende lucht	 Spuiswater	
	 Brandbluuser	

**Legenda**

Verbruiksgroep	Verbruiksgroep	Aantal	KW pint	KW totaal	Gebouw nr.
31	CV installatie	8	37,12	296,96	1,3-4-6-10-11
32	CV installatie	4	37,12	148,48	13
<b>Totaal verbruiksgroep</b>				<b>445,44 KW</b>	
<b>Overig</b>					
41	Opslag bestrijdingsmiddelen			6	
42	Opslag diergenesmiddelen			6	
43	Noodruimtoegang			11	
44	Lied-, los- en speelplaats			tussen 10-13	
				<b>Aantal</b>	<b>Totaal</b>
<b>A</b>	Voedselso (polyester)	4 ton	1	4	
<b>B</b>	Voedselso (polyester)	5 ton	1	5	
<b>C</b>	Voedselso (polyester)	8 ton	4	32	
<b>D</b>	Voedselso (polyester)	12 ton	2	24	
<b>E</b>	Voedselso (polyester)	19 ton	1	19	
<b>F</b>	Voedselso (polyester)	30 ton	1	30	
<b>G</b>	Voedselso (polyester)	38 ton	1	38	
<b>H</b>	Voedselso (staal)	70 ton	4	280	
<b>I</b>	Granulaat	380 ton	2	760	
<b>Totaal opslagcapaciteit voersels</b>				<b>1192 tonnen</b>	

<b>Betref:</b>	<b>Omvingsvergunning (activiteit Miesou) -- 'of-of vergunning' Vet Natuurbescherming</b>		
<b>Opdrachtgever:</b>		<b>Projectnr.:</b>	2025-057
		<b>Tekeningnr.:</b>	MV 1
		<b>Schaal:</b>	1:200
		<b>Formaat:</b>	A4 x 680 mm
		<b>Gesteld:</b>	MSE
		<b>Datum:</b>	28-09-2016
		<b>Datum gewijzigd:</b>	06-10-2017
			09-10-2021
			16-11-2021
			07-04-2022
			11-11-2022
			25-11-2022
			30-11-2022
			26-05-2025
			20-10-2025
<b>Locatie:</b>	Boerijendijk 12 7141 HB Groenlo		
 <p>Pt bouwadvies Voornut 7 7150 MN Bettem 0544 - 739025 <a href="mailto:info@pitbouwadvies.nl">info@pitbouwadvies.nl</a> <a href="http://www.pitbouwadvies.nl">www.pitbouwadvies.nl</a></p>		 <p>Onderdeel van Foarmatters</p> <p>Foarmatters FarmConsult Kalkwegde 5 • 7241 CW Lochem Postbus 91 • 7240 AB Lochem 0673 - 288989 <a href="https://farmconsultfoarmatters.eu">farmconsultfoarmatters.eu</a></p>	
<small>Tekeningen en tekeningen op Pk Bouwadvies zijn gemaakt op basis van de meest actuele kennis en ervaringen of anderszins in voorkomende gevallen.</small>			
		© Copyright Pt Bouwadvies / Foarmatters S	