



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Vuurwerkbesluit

Ontbrandingstoestemming

De Koster Pyro GmbH


Walibi Bright Nights van 20 december 2025 tot en met

10 januari 2026

Spijkweg 30 in Biddinghuizen

Z2025-014608/D2025-250450

Spijkweg 30 in Biddinghuizen



Kenmerk OFGV:

Z2025-014608/D2025-250450

Locatie:

Spijkweg 30 in Biddinghuizen

Onderwerp:

Ontbranden van vuurwerk tijdens Walibi Bright Nights

Datum aanvraag:

20 september 2025

BESLUIT

Aanvraag

Op 20 september 2025 is door De Koster Pyro GmbH een aanvraag ingediend om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen op 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 december 2025 en 2, 3, 4 en 10 januari 2026 tijdens Walibi Bright Nights. Het vuurwerk wordt afgestoken rondom het reuzenrad in Walibi Holland, Spijkweg 30 in Biddinghuizen.

Het opbouwen begint omstreeks 12:00 uur en de ontbranding vindt plaats tussen 19:30 uur en 20:15 uur.

De aanvraag bestaat uit:

- Vuurwerk_aanvragen_evenement;
- Walibi_Bright_Nights_2025-2026;
- Overzicht_toe_te_passen_vuurwerk_Walibi_Bright_Nights_2025-2026;
- Data_en_tijden_Walibi_Bright_nights_2025-2026;
- Gegevens_houder_certificaat_van_vakbekwaamheid.

Besluit

Ik besluit op grond van artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit om:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de volgende documenten deel uit te laten maken van dit besluit:
 - Vuurwerk_aanvragen_evenement;
 - Walibi_Bright_Nights_2025-2026;
 - Overzicht_toe_te_passen_vuurwerk_Walibi_Bright_Nights_2025-2026;
 - Data_en_tijden_Walibi_Bright_nights_2025-2026;
 - Gegevens_houder_certificaat_van_vakbekwaamheid.
3. in afwijking van of in aanvulling op de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk aan dit besluit de voorschriften van hoofdstuk 3 te verbinden.

Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,



Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: 18-11-2025

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan;

- De burgemeester van Dronten;
- Brandweer Flevoland;
- Politie Flevoland;
- De minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie Bezwaar en Beroep
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Inhoudsopgave

1.	Procedurele overwegingen.....	7
1.1	Aanvraag.....	7
1.2	Bevoegd gezag.....	7
1.3	Procedure	7
1.4	Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)	7
1.5	Advies	8
1.6	Locatie	8
2.	Overwegingen	8
2.1	Afwijking ten opzichte van de MR.....	8
2.2	Aanvulling	8
2.3	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid	9
2.4	Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk	9
2.5	Overige wetgeving	9
2.6	Regeling en voorschriften	9
2.7	Weersomstandigheden.....	9
3.	Voorschriften	10

1. Procedurele overwegingen

1.1 Aanvraag

Op 20 september 2025 is door De Koster Pyro GmbH een aanvraag ingediend om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen op 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 december 2025 en 2, 3, 4 en 10 januari 2026 tijdens Walibi Bright Nights. Het vuurwerk wordt afgestoken rondom het reuzenrad in Walibi Holland, Spijkweg 30 in Biddinghuizen.

Het opbouwen begint omstreeks 12:00 uur en de ontbranding vindt plaats tussen 19:30 uur en 20:15 uur.

De aanvraag bestaat uit:

- Vuurwerk_aanvragen_evenement;
- Walibi_Bright_Nights_2025-2026;
- Overzicht_toe_te_passen_vuurwerk_Walibi_Bright_Nights_2025-2026;
- Data_en_tijden_Walibi_Bright_nights_2025-2026;
- Gegevens_houder_certificaat_van_vakbekwaamheid.

1.2 Bevoegd gezag

Op grond van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland het bevoegd gezag voor het afgeven van deze toestemming. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door het college van Gedeputeerde Staten gemandateerd voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming en het uitvoeren van toezicht en handhaving.

1.3 Procedure

Een besluit tot het afgeven van een ontbrandingstoestemming is een beschikking, die tot stand komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De procedure is overeenkomstig het bepaalde in deze afdeling uitgevoerd en het verzoek en besluit worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 3.42 lid 2 Awb op de website officielebekendmakingen.nl.

1.4 Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)

Overeenkomstig artikel 3B.3a lid 6 van het Vuurwerkbesluit is de aanvraag is op 30 september 2025 digitaal verzonden naar de burgemeester van de gemeente Dronten. Hierbij is verzocht om binnen twee weken te verklaren of er in verband met openbare orde en veiligheid bedenkingen zijn tegen het verlenen van de toestemming.

Binnen de in het Vuurwerkbesluit genoemde termijn heeft de burgemeester geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de Vvgb. Op grond van artikel 3B.3a, lid 8 van het Vuurwerkbesluit wordt geacht dat de burgemeester geen bedenkingen heeft.

1.5 Advies

Op 30 september 2025 is de Brandweer Flevoland in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken te adviseren over de aanvraag. Brandweer Flevoland heeft geen aanvullingen op de aanvraag.

1.6 Locatie

De locatie is bekend. Op deze locaties heeft al eerder een vuurwerkevenement plaats gevonden met vergelijkbaar type vuurwerk.

2. Overwegingen

In het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu kan een ontbrandingstoestemming worden geweigerd. In de Ministeriële Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957) (hierna: MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Het is, op basis van artikel 1.7 van deze regeling, verboden om handelingen te verrichten of te doen verrichten in strijd met deze regeling

2.1 Afwijking ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn afwijkingen opgenomen in deze ontbrandingstoestemming.

- Artikel 2.3, lid 1 onder b. van de MR.
In afwijking van dit artikel is voorschrift 1.1 opgenomen dat met goedkeuring van Gedeputeerde Staten (hierna: GS) het vuurwerk op een ander tijdstip mag worden ontbrand, dan genoemd in de ontbrandingstoestemming.

2.2 Aanvulling

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit ook voorschriften opgenomen in aanvulling op deze MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

- In aanvulling op artikel 2.2, lid 3 van de MR, is voorschrift 2.1 toegevoegd. Hierin is opgenomen dat de documenten die op locatie aanwezig moeten zijn, ook digitaal beschikbaar mogen zijn.
- In aanvulling op artikel 2.3 van de MR zijn voorschriften 2.2 toegevoegd. Hierin is opgenomen dat wijzigingen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij Gedeputeerde Staten gemeld moeten zijn. De wijzigingen moeten passen binnen de verleende ontbrandingstoestemming en mogen slechts worden doorgevoerd na goedkeuring van GS.
- In aanvulling van de MR is artikel 2.5 en 2.6 toegevoegd. De voorschriften hebben betrekking op het elektrische ontsteken van het vuurwerk.
- In aanvulling van de MR is voorschrift 2.8 toegevoegd. Dit voorschrift betreft het opvragen van de meest actuele weersverwachting.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.9 toegevoegd. In dit voorschrift is het e-mailadres van OFGV opgenomen en de contactpersoon met wie contact opgenomen moet worden als het evenement wordt afgelast.

Algemeen

De overige voorschriften uit de MR blijven van kracht.

2.3 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat hij/zij in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

1. De toepassingsvergunning is verleend door ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 21 januari 2005 met kenmerk EV/5173;
2. De in de aanvraag genoemde afstekers zijn in het bezit van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

2.4 Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. In de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (Staatscourant 2012, nummer 11957) zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Deze voorschriften uit de MR vinden wij onvoldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu. Daarom zijn aangepaste en aanvullende voorschriften opgenomen ten opzichte van de MR.

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend.

2.5 Overige wetgeving

Naast de voorschriften in de MR en dit besluit zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde en veiligheid. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan deze andere wetgeving. In de tabel hierna is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Deze opsomming is niet uitputtend.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene Plaatselijke Verordening/ Omgevingsverordening
Natuur	Omgevingswet

2.6 Regeling en voorschriften

In de MR zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn. Het is op basis van artikel 1.7 van deze regeling verboden om handelingen te verrichten of te doen in strijd met deze regeling.

2.7 Weersomstandigheden

Als door extreme droogte in de provincie Flevoland fase 2 (extra alert) ingesteld door de brandweer, is het van belang hierover voorafgaand aan het vuurwerkevenement (tenminste 2 dagen) contact op te nemen met de OFGV (088 – 633 3000 of [REDACTED] via telefoonnummer: +316 [REDACTED]). Beoordeling of het vuurwerkevenement kan plaatsvinden op deze locatie zal in samenspraak zijn met de plaatselijke brandweer en de OFGV. Eventueel kunnen er extra maatregelen worden gevraagd.

3. Voorschriften

1. Afwijkingen ten opzichte van de MR

- 1.1 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
Van het tijdstip van ontbranding zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken met goedkeuring van het bevoegd gezag.

2. Aanvullingen ten opzichte van de MR

- 2.1 De ingediende documenten die behoren bij de aanvraag (inclusief eventueel later ingediende aanvullingen) mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn.
- 2.2 Overige wijzigingen moeten uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegd gezag zijn gemeld. Wanneer de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegd gezag niet hebben ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.
- 2.3 Op het afsteekterrein moet de afsteker ervoor zorgen dat er vanaf de aanvoer tot en met de afvoer van het vuurwerk continu toezicht aanwezig is.
- 2.4 Wijzigingen in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd als deze wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen moeten in overleg met de toezichthouder worden doorgevoerd.
- 2.5 De afsteker moet de opstelling voor het afsteken controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektrische ontstekingen testen.
- 2.6 Bij het elektrisch afsteken moet gebruik worden gemaakt van een afsteekkast, die voorzien is van een tweestaps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en het ontbranden.
- 2.7 Tijdens het afsteken moeten onderstaande veiligheidsafstanden van opstelling tot aan publiek te worden aangehouden.

Soort vuurwerk	Diameter	Veiligheidsafstand tot publiek	Fanshape veiligheidsafstand tot publiek
Cakebox	1 inch	40	n.v.t.
T2	n.v.t.	75 meter	n.v.t.

- 2.8 Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, dient de meest actuele regionale weersverwachting te worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.

- 2.9 Als het vuurwerkevenement wordt afgelast dan wordt zo spoedig mogelijk elektronisch melding gedaan bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (vuurwerk@ofgv.nl) of telefonisch via de vuurwerkcoördinator [REDACTED] [REDACTED] (+316 [REDACTED]). Vindt de afgelasting plaats op de dag van het evenement, in het weekend van het evenement, of op een feestdag, dan moet eveneens direct contact worden opgenomen met de toezichthouder [REDACTED] [REDACTED] (+316 [REDACTED]).