

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)
- [Resultaten](#)
- [Samenvatting situaties](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Locis Adviseurs B.V.
Seinsdijk 1,
7122 NW Aalten

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Beoogde opzet
Beoogde opzet

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RoXQ2fwVtkwj
12 november 2025, 17:14
OwN2000-rekengrid

Totale emissie

Beoogde opzet - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2025	24,1 kg/j	602,1 kg/j

Resultaten

Beoogde opzet - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname


Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,02 mol/ha/j	4216730	Korenburgerveen
209,32 ha		
0,00 ha		
0,02 mol/ha/j		
-		

Beoogde opzet (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Mobiele werktuigen Tractor 1	3,2 kg/j	76,6 kg/j
2 Mobiele werktuigen Tractor 2	3,2 kg/j	74,8 kg/j
3 Mobiele werktuigen Tractor 3	2,3 kg/j	55,1 kg/j
4 Mobiele werktuigen Tractor 4	2,3 kg/j	55,1 kg/j
5 Mobiele werktuigen Aardappelrooier	5,6 kg/j	129,6 kg/j
6 Mobiele werktuigen Tractor 5 huur	1,3 kg/j	31,2 kg/j
7 Mobiele werktuigen Tractor 6 huur	1,3 kg/j	31,2 kg/j
8 Mobiele werktuigen Tractor 7 huur	0,7 kg/j	15,6 kg/j
9 Mobiele werktuigen Zelfrijdende gewasbeschermingsspuut huur	0,9 kg/j	20,5 kg/j
10 Mobiele werktuigen Heftruck	8,2 g/j	23,7 kg/j
11 Mobiele werktuigen Quad (benzine)	4,1 g/j	2,2 kg/j
14 Wonen en Werken Woningen Uitstoot bestaande woning nummer 1	0,5 kg/j	3,6 kg/j
15 Wonen en Werken Woningen Uitstoot bestaande woning nummer 3	0,5 kg/j	3,6 kg/j
16 Wonen en Werken Woningen Uitstoot recreatiewoning nummer 1a	0,5 kg/j	3,6 kg/j
25 Verkeer Koude start: overig Koude start wegverkeer gebruiksfase	0,9 kg/j	40,5 kg/j
26 Anders... Stationair draaien wegverkeer gebruiksfase	0,2 kg/j	15,9 kg/j
 Verkeersnetwerk	1,0 kg/j	19,5 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|--|--|
|  Habitatrichtlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogde opzet " (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	209,32	2.119,76	209,32	0,02	0,00	-

Per gebied	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Korenburgerveen (61)	166,40	2.119,76	166,40	0,02	0,00	-
Bekendelle (63)	31,12	2.046,08	31,12	0,01	0,00	-
Willinks Weust (62)	8,73	2.004,37	8,73	0,01	0,00	-
Wooldse Veen (64)	2,11	1.952,06	2,11	0,01	0,00	-
Stelkampsveld (60)	0,96	1.992,00	0,96	0,01	0,00	-

Beoogde opzet , Rekenjaar 2025

1 Mobiele werktuigen

Naam	Tractor 1			NO _x	76,6 kg/j
Locatie	X:232858,25 Y:439669,65			NH ₃	3,2 kg/j
Oppervlakte	1,05 ha				
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof Emissie
Tractor 1	13.140 l/j	1.095 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x 76,6 kg/j
Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	788 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃ 3,2 kg/j

2 Mobiele werktuigen

Naam	Tractor 2			NO _x	74,8 kg/j
Locatie	X:232858,25 Y:439669,66			NH ₃	3,2 kg/j
Oppervlakte	1,05 ha				
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof Emissie
Tractor 2	13.140 l/j	730 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x 74,8 kg/j
Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	788 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃ 3,2 kg/j

3 Mobiele werktuigen

Naam	Tractor 3			NO _x	55,1 kg/j	
Locatie	X:232858,25 Y:439669,66			NH ₃	2,3 kg/j	
Oppervlakte	1,05 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Tractor 3	9.490 l/j	730 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	55,1 kg/j
Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	569 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	2,3 kg/j

4 Mobiele werktuigen

Naam	Tractor 4			NO _x	55,1 kg/j	
Locatie	X:232858,25 Y:439669,66			NH ₃	2,3 kg/j	
Oppervlakte	1,05 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Tractor 4	9.490 l/j	730 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	55,1 kg/j
Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	569 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	2,3 kg/j

5 Mobiele werktuigen

Naam	Aardappelrooier			NO _x	129,6 kg/j	
Locatie	X:232858,25 Y:439669,66			NH ₃	5,6 kg/j	
Oppervlakte	1,05 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Aardappelrooier Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	23.360 l/j 1.402 l/j	730 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	129,6 kg/j 5,6 kg/j

6 Mobiele werktuigen

Naam	Tractor 5 uur			NO _x	31,2 kg/j	
Locatie	X:232858,25 Y:439669,66			NH ₃	1,3 kg/j	
Oppervlakte	1,05 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Tractor 5 uur	5.475 l/j	365 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	31,2 kg/j
Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	329 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	1,3 kg/j

7 Mobiele werktuigen

Naam	Tractor 6 huur			NO _x	31,2 kg/j	
Locatie	X:232858,25 Y:439669,66			NH ₃	1,3 kg/j	
Oppervlakte	1,05 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Tractor 6 huur	5.475 l/j	365 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	31,2 kg/j
Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	329 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	1,3 kg/j

8 Mobiele werktuigen

Naam	Tractor 7 uur			NO _x	15,6 kg/j
Locatie	X:232858,25 Y:439669,66			NH ₃	0,7 kg/j
Oppervlakte	1,05 ha				
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof Emissie
Tractor 7 uur	2.745 l/j	183 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x 15,6 kg/j
Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	165 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃ 0,7 kg/j

9 Mobiele werktuigen

Naam	Zelfrijdende gewasbeschermingsspuit huur	NO _x	20,5 kg/j			
		NH ₃	0,9 kg/j			
Locatie	X:232858,25 Y:439669,66					
Oppervlakte	1,05 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Zelfrijdende gewasbeschermingsspuit huur	3.660 l/j 220 l/j	183 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	20,5 kg/j 0,9 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, 75- 560 kW, diesel, SCR: ja						

10 Mobiele werktuigen

Naam	Heftruck			NO _x	23,7 kg/j
Locatie	X:232858,25 Y:439669,66			NH ₃	8,2 g/j
Oppervlakte	1,05 ha				
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof Emissie
Heftruck diesel Stage-IIIB, 2011- 2013, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	1.095 l/j 0 l/j	365 u/j	<u>1,0 m</u> <u>0,006 MW</u>	<u>0,3 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x 23,7 kg/j NH ₃ 8,2 g/j

11 Mobiele werktuigen

Naam	Quad (benzine)			NO _x	2,2 kg/j	
Locatie	X:232858,25 Y:439669,66			NH ₃	4,1 g/j	
Oppervlakte	1,05 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Quad (benzine)	549 l/j	0 u/j	<u>0,7 m</u>	<u>0,0 m</u>	NO _x	2,2 kg/j
alle werktuigen op benzine, 4takt	0 l/j		<u>0,000 MW</u>	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃	4,1 g/j

12 Verkeer | Rijgend verkeer

Naam	Wegverkeer bedrijf komen/gaan Noord	Links	Rechts	NO _x	9,2 kg/j
Locatie	X:233093,58 Y:440160,49	Type scherm	-	NO ₂	2,5 kg/j
Lengte	1.808,57 m	Hoogte	-	NH ₃	0,4 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	2.920,0 /jaar		0,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1.440,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	

13 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer bedrijf komen/gaan Zuid	Links	Rechts	NO _x	6,5 kg/j
Locatie	X:233092,95 Y:439580,53	Type scherm	-	-	NO ₂ 1,8 kg/j
Lengte	1.285,55 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,3 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen			In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	2.920,0 /jaar			0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar			0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1.440,0 /jaar			0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar			0,0 %

14 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Uitstoot bestaande woning nummer 1	Uittreedhoogte	6,0 m	NO _x	3,6 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,002 MW</u>	NH ₃	0,5 kg/j
Locatie	X:232835,96 Y:439661,88	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

15 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Uitstoot bestaande woning nummer 3	Uittreedhoogte	6,0 m	NO _x	3,6 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,002 MW</u>	NH ₃	0,5 kg/j
Locatie	X:232804,04 Y:439625,11	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

16 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Uitstoot recreatiewoning nummer 1a	Uittreedhoogte	6,0 m	NO _x	3,6 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,002 MW</u>	NH ₃	0,5 kg/j
Locatie	X:232840,54 Y:439662,95	Spreiding	0,0 m		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

17 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer woning nummer 1 komen/gaan Noord	Links	Rechts	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:233103,27 Y:440246,52	Type scherm	-	-	NO ₂ 98,4 g/j
Lengte	1.635,41 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 84,2 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen			In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	2.993,0 /jaar			0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar			0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar			0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar			0,0 %

18 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer woning nummer 1 komen/gaan Zuid			Links	Rechts	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:233127,26 Y:439501,22	Type scherm	-	-		NO ₂	66,9 g/j
Lengte	1.112,72 m	Hoogte	-	-		NH ₃	57,3 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-			
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	<u>1</u>						
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>						
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen					In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	2.993,0 /jaar					0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar					0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar					0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar					0,0 %

19 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer woning nummer 3 komen/gaan Noord			Links	Rechts	NO _x	0,8 kg/j
Locatie	X:233100,16 Y:440218,88	Type scherm	-	-		NO ₂	0,1 kg/j
Lengte	1.691,04 m	Hoogte	-	-		NH ₃	87,1 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-			
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	<u>1</u>						
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>						
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen					In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	2.993,0 /jaar					0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar					0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar					0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar					0,0 %

20 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer woning nummer 3 komen/gaan Zuid			Links	Rechts	NO _x	0,5 kg/j
Locatie	X:233116,38 Y:439526,37	Type scherm	-	-		NO ₂	70,2 g/j
Lengte	1.167,53 m	Hoogte	-	-		NH ₃	60,1 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-			
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	<u>1</u>						
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>						
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen					In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	2.993,0 /jaar					0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar					0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar					0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar					0,0 %

21 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer recreatiewoning nummer 1 komen/gaan Noord			Links Rechts NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:233103,27 Y:440246,52	Type scherm	- -	NO ₂	32,4 g/j
Lengte	1.635,41 m	Hoogte	- -	NH ₃	27,7 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	- -		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	986,0 /jaar	0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		

22 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer recreatiewoning nummer 1 komen/gaan Zuid			Links Rechts NO _x	0,2 kg/j
Locatie	X:233127,26 Y:439501,22	Type scherm	- -	NO ₂	22,1 g/j
Lengte	1.112,72 m	Hoogte	- -	NH ₃	18,9 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	- -		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	986,0 /jaar	0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		

23 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer pakketbezorgings- en afvalophaaldiensten komen/gaan Noord			LinksRechtsNO _x	0,4 kg/j
Locatie	X:233094,58 Y:440169,31	Type scherm	- -	NO ₂	78,0 g/j
Lengte	1.790,82 m	Hoogte	- -	NH ₃	16,7 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	- -		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	139,0 /jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %		

24 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Wegverkeer pakketbezorgings- en afvalophaaldiensten komen/gaan				LinksRechtsNO _x	0,3 kg/j
	Zuid					
Locatie	X:233096,52 Y:439572,29		Type scherm	-	-	NO ₂ 55,2 g/j
Lengte	1.267,59 m		Hoogte	-	-	NH ₃ 11,8 g/j
Wegtype	Buitenweg		Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>					
Verkeer	Maximum snelheid		Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren		0,0 /jaar		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren		139,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren		0,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren		0,0 /jaar		0,0 %	

25 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start wegverkeer gebruiksfase		NO _x	40,5 kg/j
			NH ₃	0,9 kg/j
Locatie	X:232863,2 Y:439686,33			
Type voertuig	Koude starts			
Licht verkeer	9.892,0 /jaar			
Middelzwaar vrachtverkeer	139,0 /jaar			
Zwaar vrachtverkeer	1.440,0 /jaar			
Busverkeer	0,0 /jaar			

26 Anders...

Naam	Stationair draaien wegverkeer gebruiksfase	Uittreedhoogte Warmteinhoud Spreiding	2,0 m <u>0,000 MW</u> <u>0,0 m</u>	NO _x NH ₃	15,9 kg/j 0,2 kg/j
Locatie	X:232863,2 Y:439686,33				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2025.0.1_20251007_db4f14956b

Database versie 2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://link.aerius.nl/website>