

Voorstel Dagelijks Bestuur 2 september 2025

Onderwerp	Ontwerp peilbesluit Surhuizumermieden-Broeksterpetten (partiële herziening)
Bijlagen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toelichting peilbesluit 2. Peilenkaart vigerende situatie 3. Peilenkaart werkelijke situatie 4. Peilenkaart vast te stellen peilen 5. Peilenkaart toekomstige situatie
Steller	Eddy IJzendoorn en Karin Brons, Planvormers
Opgavemanager	Nanda Mulder

Vervolg besluitvormingsprocedure	
Besluit algemeen bestuur	Nee
Andere procedure	Nee

Betrokken vakgroepen	
MOV	Nee
BCO	Michiel Zijlstra
Concerncontrol	Jeroen van Dijk
JZ&E	Tineke slof
Anders	Hydroloog (Joca Jansen), ecoloog (Marijn Krijnsen), vergunningverlener (Abe Jan Nauta), assetbeheerder (Gerard Oosterwoud) en rayonbeheerder (Philip Roorda)

Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân 2 september 2025	
L.M.B.C. Kroon Dijkgraaf	E. van der Kuil Interim Secretaris-Directeur

Het dagelijks bestuur besluit

1. In te stemmen met het ontwerp-peilbesluit Surhuizermieden-Broeksterpetten (partiële herziening) conform de bijlagen 1 t/m 5 en tabel 1 van dit bestuursvoorstel.
2. Het ontwerp-peilbesluit Surhuizermieden-Broeksterpetten (partiële herziening) inspraakrijp te verklaren.
3. In te stemmen met de volgende procedure:
 - a. als geen zienswijzen zijn ingediend: dat het ontwerp-peilbesluit na de terinzagelegging is vastgesteld zonder dat nogmaals voorlegging aan het dagelijks bestuur nodig is, waarbij alle eerder genomen peilbesluiten of delen daarvan die liggen binnen de begrenzing van het peilbesluit Surhuizermieden-Broeksterpetten (partiële herziening) worden ingetrokken;
 - b. als er wel zienswijzen zijn ingediend: dat het (eventueel gewijzigde) ontwerp-peilbesluit met een antwoordnota voor instemming aan het dagelijks bestuur wordt voorgelegd, waarna het dagelijks bestuur het ontwerp-peilbesluit en de antwoordnota ter vaststelling aan het algemeen bestuur voorlegt.

Tekst openbare besluitenlijst

Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om het ontwerp-peilbesluit Surhuizermieden-Broeksterpetten inspraakrijp te verklaren. De peilwijziging is aangevraagd door de provincie Fryslân om de natuurfunctie van het gebied te versterken. Tevens wordt het peilbeheer vereenvoudigd door de samenvoeging van zeven bestaande peilgebieden, waardoor één nieuw peilgebied ontstaat.

Toelichting

De Surhuizermieden is een NNN gebied ten noorden van Surhuizum ter grootte van 242 ha. Een groot deel van de Surhuizermieden heeft een relatief laag waterpeil van -1,30 m NAP. De Broeksterpetten is een deelgebied van de Surhuizermieden ter grootte van ca. 72 ha.

Binnen de Broeksterpetten liggen momenteel 7 peilgebieden met een verhoogd waterpeil, die al op de natuurfunctie zijn afgestemd. In 3 van de 7 peilgebieden kan deze afstemming nog verder verbeterd worden door de peilen vanaf 1 oktober tot 1 juni nog iets hoger op te zetten. En tussen de 7 peilgebieden liggen nog een aantal sloten op het lagere waterpeil van -1,30 m NAP. Ook daarvoor is het de wens om de peilen tussen 1 oktober en 1 juni te kunnen verhogen. Het ontwerp-peilbesluit Surhuizermieden-Broeksterpetten (aangevraagd door de provincie Fryslân) voorziet hierin.

Als het voorliggende peilbesluit wordt vastgesteld, dan hebben nagenoeg alle sloten binnen de Broeksterpetten hetzelfde waterpeil, waardoor het gebied als één peilgebied kan worden ingericht. Voor de waterhuishoudkundige inrichtingsmaatregelen die hiervoor nodig zijn is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit aangevraagd.

Bijna alle percelen binnen de Broeksterpetten zijn in eigendom van Staatsbosbeheer en de provincie Fryslân. Slechts één (agrarisch) perceel ter grootte van ca. 0,5 ha is in eigendom van een derde. Om het agrarische belang van het perceel te borgen blijft het waterpeil in de watergangen rondom dit perceel ongewijzigd.

Beoogd resultaat

Een op de natuurfunctie (weidevogels) afgestemde waterhuishouding en een vereenvoudiging van het watersysteembeheer door vorming van één peilgebied (zoals weergegeven op de kaart in bijlage 5).

Onderbouwing voorstel

Besluitpunt 1. In te stemmen met het ontwerp-peilbesluit Surhuizermieden-Broeksterpetten (partiële herziening) conform de bijlagen 1 t/m 5 en tabel 1 van dit bestuursvoorstel.

1.1 Door de peilwijziging voldoet de waterhuishouding ter plaatse beter aan de natuurfunctie van het gebied.
Voor het peilbesluit 'Surhuizermieden-Broeksterpetten' richt de provincie de waterhuishouding opnieuw in. Bij instelling van de nieuwe peilen passen de hydrologische omstandigheden beter bij de natuurdoelen van het plangebied.

1.2 De hydrologische effecten zijn positief/neutraal

De peilwijziging heeft tot gevolg dat de waterberging in het lager gelegen peilgebied afneemt. Dit compenseert de initiatiefnemer volledig. Voor het peilbeheer heeft dit peilbesluit een positief effect. Als gevolg van de peilwijziging vervallen er 7 peilgebieden. Het peilbeheer wordt daarmee vereenvoudigd. De peilwijziging heeft al met al een neutraal/positief effect op de waterhuishouding.

1.3 De peilwijzigingen passen binnen de beleidskaders.

Het peilbesluit voldoet aan het Europese en nationale beleid t.a.v. de normering regionale overlast (NRW) en de kaderrichtlijn water (KRW). Het peilbesluit past in het provinciale, gemeentelijke en waterschapsbeleid t.a.v. het regionaal waterprogramma, het waterbeheerprogramma, de nota peilbeleid 2023, het gemeentelijke bestemmingsplan en de blauwe omgevingsvisie (BOVI). Door de peilverhoging wordt het nog aanwezige veenpakket in het gebied beter geconserveerd en de peilwijziging leidt niet tot negatieve effecten voor de overige belangen in het gebied.

Besluitpunt 2. Het ontwerp-peilbesluit Surhuizermieden-Broeksterpetten (partiële herziening) inspraakrijp te verklaren.

2.1 Hiermee wordt voldaan aan de voor peilbesluiten wettelijk vastgestelde procedure.

Op grond van de Omgevingsverordening provincie Fryslân en artikel 3.11 van de Algemene Wet Bestuursrecht is het noodzakelijk om het ontwerp-peilbesluit ter inzage te leggen.

Besluitpunt 3. In te stemmen met de volgende procedure:

- a. als geen zienswijzen zijn ingediend: dat het ontwerp-peilbesluit na de terinzagelegging is vastgesteld zonder dat nogmaals voorlegging aan het dagelijks bestuur nodig is, waarbij alle eerder genomen peilbesluiten of delen daarvan die liggen binnen de begrenzing van het peilbesluit Surhuizermieden-Broeksterpetten (partiële herziening) worden ingetrokken;
- b. als er wel zienswijzen zijn ingediend: dat het (eventueel gewijzigde) ontwerp-peilbesluit met een antwoordnota voor instemming aan het dagelijks bestuur wordt voorgelegd, waarna het dagelijks bestuur het ontwerp-peilbesluit en de antwoordnota ter vaststelling aan het algemeen bestuur voorlegt.

3.1 Als er geen zienswijzen worden ingediend kan het ontwerp-peilbesluit ongewijzigd worden vastgesteld.

Een tweede behandeling door het dagelijks bestuur is overbodig wanneer er geen sprake is van wijzigingen in het peilbesluit. Wanneer er wel zienswijzen worden ingediend dan wordt het (eventueel gewijzigde) peilbesluit tezamen met een antwoordnota opnieuw behandeld door het dagelijks bestuur. Deze werkwijze is conform het Delegatie- en mandaatbesluit.

Financiële en bestuurlijke aandachtspunten en risico's t.a.v. het voorgestelde besluit

Vanuit het veld komen signalen dat men zich zorgen maakt over verlies aan bergingscapaciteit door dit plan. Het effect van het plan op de berging in het lager liggende peilgebied is berekend en wordt volledig gecompenseerd. De peilwijziging brengt verder geen maatschappelijke, politiek bestuurlijke, financiële, juridische of beleidsmatige risico's met zich mee.

Capaciteit & kosten, opbrengsten en dekking

De werken die nodig zijn om de peilwijzigingen van dit voorstel tot stand te brengen worden door of namens de aanvrager uitgevoerd waardoor met dit voorstel geen capaciteit of kosten van het waterschap wordt gevraagd. Het beheer en onderhoud van alle kunstwerken komt voor rekening van de initiatiefnemer.

Vervolg proces

Maatregelen

Om de peilwijzigingen tot stand te brengen moeten aan aantal werkzaamheden worden uitgevoerd. Zo moeten o.a. stuwen en dammen worden aangelegd. Daarvoor is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig. De benodigde werkzaamheden zullen door of namens de aanvrager worden uitgevoerd zodra de omgevingsvergunning is verleend.

Procedure

Dit peilbesluit wordt genomen op grond van de Omgevingswet, de Omgevingsverordening provincie Fryslân en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Na behandeling van het ontwerp peilbesluit door het dagelijks bestuur wordt het ontwerp peilbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen tegen het ontwerp peilbesluit worden ingediend bij het dagelijks bestuur van het waterschap. Het ontwerp peilbesluit wordt gepubliceerd in het Elektronisch Waterschapsblad (te vinden op www.overheid.nl).

Er moeten nog werken worden uitgevoerd om de nieuw peilen in te kunnen stellen. Er wordt een kennisgeving geplaatst in het Elektronisch Waterschapsblad wanneer de nieuwe peilen zijn ingesteld.

Communicatie

Het ontwerp peilbesluit wordt digitaal bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.

De bekendmaking van de terinzagelegging van het peilbesluit vindt volgens de vastgestelde procedures plaats.

Tabel met de vigerende en toekomstige waterpeilen

Peilgebied	Vastgesteld peil (m t.o.v. NAP)	Werkelijk peil (m t.o.v. NAP)	Toekomstig peil (m t.o.v. NAP)	Peilwijziging t.o.v. werkelijk peil (m)
1 (15,2 ha)	$Vp - 1,30$	$Vp - 1,30$	Bovp -0,85/ Ondp -1,30	+0,45 / 0
2 (2,4 ha)	$Vp - 1,00$	Bovp -1,00/ Ondp -1,30		+ 0,15 / 0
3 (3,4 ha)	$Vp - 1,00$	Bovp - 1,00/ Ondp -1,30		+ 0,15 / 0
4 (3,7 ha)	$Vp - 1,05$	Bovp -0,85/ Ondp -1,30		0/0

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?