

DNWG Infra
t.a.v.
Postbus 399
4460 AT GOES

Onderwerp	Zaaknummer	Uw kenmerk	Behandeld door	Verzonden
2024043001290 aanleg elektra 1002574871 Oude Schroeweg 124 Nieuw- en Sint Joosland N254	445997	10025748 71		

Middelburg, 18 november 2025

Geachte

Naar aanleiding van uw aanvraag d.d. 30 april 2024, kenmerk 1002574871, informeren wij u als volgt

Gedeputeerde Staten van Zeeland

- overwegende het verzoek van DNWG Infra namens Stedin Netbeheer B.V.;
- overwegende de daaromtrent ingewonnen berichten;
- gelet op artikel 2.14 van de Omgevingsverordening Zeeland en op artikel 5.10 en 5.4 van de Omgevingswet;

Besluiten:

- I. Aan Stedin netbeheer B.V. en haar rechtverkrijgenden, verder genoemd ontheffinghouder, ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 2.14 van voornoemde verordening en toestemming te verlenen voor het leggen/plaatsen, hebben en onderhouden van een elektriciteitskabel in de provinciale weg N254 Sloeweg Noord, ter hoogte van km 29,780, een en ander zoals op de bij het verzoekschrift overgelegde tekening no. 152003-T-VO-DET-1a versie 2 en het boorplan is aangegeven, met inachtneming van de bij hun besluit van 7 september 1999, no. 993256/20, vastgestelde algemene voorschriften, welke u hierbij worden toegezonden, deze algemene voorschriften worden geacht van deze vergunning deel uit te maken, en de hieronder volgende bijzondere voorschriften:
 1. in deze beschikking en de algemene voorschriften wordt verstaan onder "de unitmanager", de manager van de unit Dagelijks beheer en Dienstverlening, telefoon 0118 - 631011;
 2. met betrekking tot de technische uitvoering wordt verwezen naar de algemene voorschriften;

3. de werken worden voor zover het wegbelang daarbij betrokken is, uitgevoerd en onderhouden volgens aanwijzing en ten genoegen van de unitmanager, aan wie ten minste drie dagen van tevoren wordt kennisgegeven van het tijdstip, waarop met de uitvoering wordt begonnen;
4. indien het bij de uitvoering wenselijk mocht blijken enige wijziging in de plaats of ligging van de werken te brengen, geschiedt deze wijziging niet dan in overleg met de unitmanager;
5. tijdens de uitvoering van de werken worden zodanige maatregelen in overleg met, doch buiten verantwoordelijkheid van de betrokken ambtenaren genomen, dat het verkeer over de weg(en) steeds veilig kan plaats hebben en zo weinig mogelijk wordt gehinderd. Indien tijdelijke verkeersmaatregelen dienen te worden genomen, dan dient te geschieden volgens de CROW richtlijnen publicatie 96a en 96b (volgens laatste versie);
6. de vergunninghouder is verplicht ervoor zorg te dragen, dat degene, die wordt belast of zich belast met de uitvoering van de werken en zich daarvoor op of langs de betrokken weg moet begeven, veiligheidskleding draagt, die voldoet aan de geldende richtlijnen en normen:
7. voor te leveren grond en/ of zand gelden de bepalingen zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit 2022. Dit betekent dat de te leveren grond en/zand niet verontreinigd mag zijn en dat moet worden voldaan aan de achtergrondwaarde zoals opgenomen in Bijlage B ("Kwaliteitseisen voor bodem, grond en baggerspecie") van genoemde Regeling bodemkwaliteit 2022. De vergunninghouder dient hiertoe vooraf bemonstering of andere bewijsmiddelen aan de unitmanager te overleggen.
8. de vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen, teneinde te voorkomen dat de vergunningverlenende instantie of derden als gevolg van het gebruik maken van de vergunning schade lijden. Indien de uit te voeren werken mede de belangen van derden raken, moet met deze(n) tijdig overleg worden gevoerd, teneinde die belangen zo min mogelijk te schaden;
9. de kosten voortvloeiend uit voorzieningen en maatregelen die de vergunningverlener zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in verband met het beheer van het provinciewerk moet treffen en die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van de werken door de vergunninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder. Hieronder vallen onder meer de kosten verbonden aan de door de vergunningverlener te treffen verkeersmaatregelen en maatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden calamiteiten
10. van calamiteiten en gebreken en andere onvolkomenheden moet onmiddellijk mededeling worden gedaan aan de unitmanager. In de hiervoor bedoelde gevallen dient de vergunninghouder alle maatregelen te treffen, die zowel in het belang van een vlotte en veilige verkeersafwikkeling als in het belang van de instandhouding van het betrokken provinciewerk noodzakelijk is;
11. het behoorlijk onderhoud van de werken is en blijft ten laste van de vergunninghouder;
12. deze voorschriften zijn ook van kracht, indien ten behoeve van herstellingen of om andere redenen de werken moeten worden ontgraven. Tot ontgraving wordt niet overgegaan dan na verkregen toestemming van de unitmanager;
13. binnen 6 maanden na heden zijn de werken voltooid;
14. van deze ontheffing wordt geen gebruik gemaakt, voordat aan de unitmanager de hierbij gaande verklaring ondertekend is ingezonden.

II. Dat terzake nader overleg kan worden gepleegd met het onder I bedoelde unitmanager.

III. De Provincie zal de ontheffinghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten die verbonden zijn aan het gebruik van deze ontheffing nader te regelen.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

Namens deze,

Teamcoördinator Dienstverlening

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften,
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u meer informatie vinden op <https://www.zeeland.nl/bezwaar-maken>.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Bijlagen:

1. algemene voorschriften
2. verklaring