



**OMGEVINGSDIENST**

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

## **Besluit**

**Ambtshalve aanpassen voorschriften**

**Stortplaats Afvalzorg Deponie B.V.**

Zeeasterweg 42 Lelystad



**Bedrijf:**

Stortplaats Afvalzorg Deponie B.V.  
Zeeasterweg 42  
8219 NP Lelystad

**Onderwerp:**

Ambtshalve aanpassen voorschriften LAP3 afvalbehandeling

**Kenmerk OFGV: Z2025-009757**

---

## Besluit ambtshalve opleggen voorschriften Lap3

### Onderwerp

Op 28 december 2017 is het Landelijk Afvalbeheer Plan 3 (LAP3) in werking getreden. Het LAP3 verwoordt het beleidskader, doelstellingen en uitgangspunten met betrekking tot de wijze waarop met afvalstoffen moet worden omgegaan.

Bevoegde gezagen zijn verplicht op doorlopende basis de omgevingsvergunningen op LAP3 actualiteit te toetsen. In de zogeheten sectorplannen is het beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor verschillende afvalstromen. De sectorplannen zijn het toetsingskader bij vergunningverlening en beschrijven de minimumstandaarden voor verwerking van de afvalstoffen. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden.

De huidige in werking zijnde omgevingsvergunningen in relatie tot de afvalbewerkingsactiviteiten onderdeel milieu voldoen niet volledig aan de doelstellingen en de deels gewijzigde minimumstandaarden van het LAP3. Voor de stortactiviteiten is geen actualisatie nodig. Het besluit storten, dat als BBT geldt, dateert van 1999. De verwachting is dat er met de herziening van de RIE een nieuw stortbesluit aankomt. Zodra de nieuwe RIE in werking is, zullen de stortactiviteiten op actualisatie worden getoetst. Vanwege deze veranderingen in relatie tot de afvalbewerkingsactiviteiten moet de omgevingsvergunning in relatie tot de afvalbewerkingsactiviteiten aangepast worden.

## Besluit

Besloten is om, gelet op artikel 5.38 lid 1 onder b en lid 3 van de Omgevingswet (Ow) en artikel 8.98 lid 2 van Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), ambtshalve de volgende wijzigingen aan te brengen aan de vigerende oprichtingsvergunning (datum 2 april 2002 met kenmerk MB 02.090471).

1. Voorschrift 4.1.1.1 (bestaand)

*"De vergunninghoudster dient voor de gehele inrichting een actueel en door Gedeputeerde Staten goedgekeurd Acceptatie en Verwerkingsbeleid en Administratieve organisatie en Interne Controle (AV&AO/IC) te hebben opgesteld. Het AV&AO/IC moet voldoen aan het gestelde in het landelijk afvalbeheersplan 2 (ook de als toelichting op het Lap opgenomen Leidraad AO/IC en Leidraad AV), het Besluit bodemkwaliteit en de aanvullende eisen die gesteld worden in deze vergunning."*

Te wijzigen in voorschrift 4.1.1.1 (nieuw) zoals opgenomen in hoofdstuk 2 bij dit besluit.

2. De voorschriften 5.13.1 tot en met 5.13.7, als opgenomen in hoofdstuk 2 bij dit besluit, toe te voegen aan de vigerende omgevingsvergunning.

## Ondertekening en verzending

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland,  
Namens deze,



Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Verzenddatum: 26-11-2025

Afschrift: ECD Milieumanagement

## Rechtsmiddelen

### Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland  
Secretariaat commissie rechtsbescherming  
Postbus 55, 8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

---

## Inhoud

Onderwerp .....	3
Rechtsmiddelen .....	5
1. Inhoudelijke overwegingen .....	7
1.1 Onderwerp .....	7
1.2 Bevoegd gezag.....	7
1.3 Huidige vergunde situatie .....	8
1.4 Toetsingskader .....	9
1.5 Procedure.....	9
1.6 LAP3 .....	10
1.7 Conclusie.....	15
2. Voorschriften (actualisatie LAP3).....	16



## **1. Inhoudelijke overwegingen**

### **1.1 Onderwerp**

Op 28 december 2017 is het Landelijk Afvalbeheer Plan 3 (LAP3) in werking getreden. Het LAP3 verwoordt het beleidskader, doelstellingen en uitgangspunten met betrekking tot de wijze waarop met afvalstoffen moet worden omgegaan. Bevoegde gezagen zijn verplicht op doorlopende basis de omgevingsvergunningen op LAP3 actualiteit te toetsen. In de zogeheten sectorplannen is het beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor verschillende afvalstromen. De sectorplannen zijn het toetsingskader bij vergunningverlening en beschrijven de minimumstandaarden voor verwerking van de afvalstoffen. De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden.

De huidige in werking zijnde omgevingsvergunningen onderdeel milieu voldoen niet volledig aan de doelstellingen en de deels gewijzigde minimumstandaarden van het LAP3. Vanwege deze veranderingen moet de omgevingsvergunning aangepast worden.

In dit geval is gekeken naar de vergunde Euralcode-lijst voor verwerking van afvalstoffen en is de vergunde lijst voor het opslaan en storten van afvalstoffen buiten beschouwing gelaten omdat de wet- en regelgeving voor storten niet is aangepast.

### **1.2 Bevoegd gezag**

De activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd zijn onder andere genoemd in paragraaf 3.3.10 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Verder bevat de inrichting één of meerdere IPPC-installaties (Richtlijn Industriële Emissies, bijlage 1 onderdeel B paragraaf 5 afvalbeheer: categorieën 5.1 b (afvalbehandeling), 5.3 a) i) (waterzuivering) en 5.4 (stortplaats).

De inrichting is vergunningplichtig ingevolge artikel 3.79 van het Bal.

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen op de aanvraag voor de omgevingsvergunning en ambtshalve wijzigingen daaromtrent (artikel 4.6 lid 1 onder c van het Omgevingsbesluit (Ob)).

### 1.3 Huidige vergunde situatie

Soort vergunning	Bevoegd gezag	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Wm Oprichtingsvergunning	GS	02-04-2002	MB/02.090471/A	Gehele inrichting
Wm 8.19 melding	GS	18-08-2003	MB/03.041061/L	Verplaatsen grens van de inrichting en aanleg compartiment AO.
Wm 8.19 melding	GS	15-02-2008	637955	Vervaardigen boom-substraat (Riwi).
Wm 8.19 Melding	GS	19-03-2008	652622	Gewijzigd aanleggen compartiment B. De wijziging betreft de voorbelasting.
Wm 8.19 Melding	GS	12-01-2009	770610	Verplaatsing RKG slib naar compartiment A. Lozing ontwaterings-water via de percolaat-waterzuivering.
Wm Ambtshalve wijziging	GS	21-07-2010	1015457	Voorwaarden acceptatie en registratie afvalstoffen (Annex II)
Wm 8.19 Melding	GS	21-07-2010	1021527	Verleggen grens inrichting compartiment B, na verwijdering van een scheepswrak.
Wm/Wabo Verandering	GS	15-05-2012	1319127	Toevoegen activiteiten, veranderen/vervangen voorschriften
Wabo Herstelbesluit	GS	05-06-2013		Herstel van dictum besluit 15-05-2012
Wabo Verandering	GS	10-04-2013		Veranderen Veranderen/vervangen voorschriften
Wabo Verandering	GS	24-04-2014	140424/MvSC/kbe-001	Veranderen Veranderen/vervangen voorschriften
Wabo Verandering	GS	21-12-2016	15566/HZ_WABO-26044	Verplaatsen baggerdepots
Wabo Herstelbesluit	GS	22-05-2017	232795/HZ_WABO67568	Bouwen fakkelinstallatie Herstelbesluit
Verandering	GS	17-09-2016	HZ_WABO-50556	Uitbreiding te accepteren afvalstoffen met Euralcode 02 03 04



Soort vergunning	Bevoegd gezag	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Herstelbesluit	GS	22-05-2017	232795/HZ_WABO67568	Herstellen besluit 21-12-2015
Wabo Milieuneutraal	GS	25-02-2021	Z2020-016761	Milieuneutraal verplaatsen recyclingactiviteiten
Wabo Milieuneutraal	GS	11-03-2022	Z2021-015505	Milieuneutrale verandering: Slibontwatering, waterbassins, gasfakkel
Besluit Reguliere Procedure	GS	13-09-2024	Z2024-011104	Toevoegen twee Euralcodes 150104 en 190606
Besluit Reguliere procedure	GS	24-09-2024	Z2024-011103	Aanleg tweede bufferbassin voor percolaatwater
Herzien besluit Reguliere procedure	GS	07-02-2025	Z2024-011103	Aanleg tweede bufferbassin voor percolaatwater
Besluit Reguliere procedure	GS	13-09-2024	Z2024-011104	Toevoegen twee Euralcodes 150104 en 190606

## 1.4 Toetsingskader

Overeenkomstig artikel 8.98 lid 1 en 2 van het Bkl kan het bevoegd gezag voorschrijven die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen of aanvullen. De omstandigheden waaronder dit moet of kan gebeuren zijn eveneens vermeld in dit artikel. In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 8.98 lid 2 Bkl.

Het wijzigen van alle voorschriften heeft betrekking op het in werking treden van het LAP3 dat op 28 december 2017 in werking is getreden.

Het LAP3 vervangt het oude LAP2 en beschrijft het afvalbeleid voor de periode 2017 tot en met 2025, met een doorkijk tot 2029. Het LAP3 is in 2021 nog gewijzigd. Op het moment van schrijven is er een eerste aanzet om van LAP3 naar de opvolger, het Circulair materialen Plan (CMP), te komen. Na de inwerkingtreding van het CMP zal opnieuw een actualisatiebeoordeling plaatsvinden en beoordeeld worden of de voorschriften dan nog passend zijn.

## 1.5 Procedure

De voorbereiding van omgevingsvergunningen voor complexe bedrijven volgens het Bal (IPPC-installaties) moeten als algemene regel met de uitgebreide voorbereidingsprocedure gedaan worden (artikel 10.24 lid 1 aanhef en onder b Ob).

De uitgebreide voorbereidingsprocedure is niet van toepassing wanneer de wijziging naar het oordeel van het bevoegd gezag geen significante nadelige gevolgen voor de gezondheid of het milieu heeft (artikel 10.24 lid 4 Ob).

De wijziging zal niet leiden tot significante nadelige gevolgen voor de gezondheid of het milieu. Dit oordeel mag volgens de nota van toelichting op het Omgevingsbesluit het bevoegd gezag ook vellen bij ambtshalve wijzigingsprocedures. Deze beschikking is daarom voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 16.5.2 van de Ow.

De beschikking is als concept naar Stortplaats Afvalzorg Deponie B.V. (Afvalzorg) gestuurd. De opmerkingen van Afvalzorg zijn in dit besluit meegenomen.

## **1.6 LAP3**

### **1.6.1 Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)**

Het LAP3 staat het toepassen van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in vormgegeven bouwstoffen of immobilisatie niet toe. De blootstelling aan afval met ZZS kan immers de aanwezigheid van ZZS in afval tijdens het afvalbeheer leiden tot emissies naar bodem, water en lucht, die getoetst moeten worden.

De verwerking van afval met ZZS moet voldoen aan de voorschriften die REACH en de POP-verordening en de in paragraaf B.14.4.3 van het LAP3 opgenomen beleidslijn hieraan stellen. In de vergunning is het niet nodig dit voor te schrijven, want REACH en de POP-verordening hebben een rechtstreekse werking.

In het A&V-beleid moet worden uitgewerkt of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die ZZS kunnen bevatten (a).

In het A&V-beleid moet voorts worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden (b).

Indien ZZS kunnen voorkomen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare situaties door ZZS worden voorkomen (c).

Het kader voor de verwerking van afvalstoffen met ZZS wordt gevormd door de voorschriften van REACH, de POP-verordening, productregelgeving en in hoofdstuk B 14 van het LAP3 voor de verwerking van ZZS.

In de vergunning is een voorschrift toegevoegd dat binnen drie maanden na het van kracht worden van de vergunning het AV-beleid geactualiseerd dient te worden, waarin m.b.t. ZZS in ieder geval (a), (b) en (c) zijn uitgewerkt.

---

### 1.6.2 Sectorplannen

Voor de inrichting geldt dat de verwerkingsactiviteiten onder de sectorplannen 3, 8, 9, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 39, 40, 41 en 67 van het LAP3 vallen.

Niet alle sectorplannen van het LAP3 bevatten wijzigingen t.o.v. LAP2.  
De sectorplannen 23, 24, 28, 36 en 67 van het LAP3 bevatten geen wijzigingen t.o.v. LAP2.

Dit betekent dat voor de verwerkingsactiviteiten die onder de sectorplannen 3, 8, 9, 20, 29, 30, 33, 34, 39, 40 en 41 van het LAP3 vallen, wijzigingen t.o.v. LAP2 zijn.

### Algemeen

Nieuw in LAP3 is dat immobilisatie tot een bouwstof niet wordt toegestaan voor afvalstoffen die het resultaat zijn van het concentreren van vervuiling.

#### Het gaat om de volgende afvalstoffen:

residu van extractief reinigen (van bijvoorbeeld [niet limitatief] grond, zeefzand, steenachtig materiaal of baggerspecie), ONO-filterkoek, residu van het opwerken van AVI-bodemas en rookgasreinigingsresidu. Het is toegestaan dat uit deze afvalstoffen metalen worden teruggewonnen ten behoeve van recycling, onder voorwaarde dat via de resterende afvalstoffen niet alsnog diffuse verspreiding van de zware metalen plaatsvindt en de zware metalen ook niet worden verdeeld over een substantieel groter volume. In de betreffende sectorplannen is het voorgaande reeds deels opgenomen.

Er is bij stortplaats Afvalzorg Deponie B.V. (Afvalzorg) geen immobilisatie van gevaarlijke afvalstoffen (GA) vergund noch van reinigingsresiduen (zie Euralcode-lijst). Deze verandering heeft dus geen effect op de vigerende vergunning van Afvalzorg.

Daarnaast is een belangrijke wijziging dat er onderscheid is gemaakt tussen PAK-rijk en PAK-arm materiaal, waarbij de minimumstandaard voor PAK-arm materiaal recycling is, en voor PAK-rijk materiaal recycling is voorafgegaan door thermische verwerking. In de betreffende sectorplannen wordt hier verder op in gegaan.

Hieronder wordt per sectorplan toegelicht welke wijzigingen daarin van toepassing zijn en of daarvoor nieuwe voorschriften zijn opgenomen.

### Sectorplan 3 (Diverse bewerkingshandelingen)

De minimumstandaard voor procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen is niet veranderd, maar houdt geen rekening met de mogelijke aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Voor het bepalen of ZZS kunnen voorkomen is in de vergunning opgenomen dat binnen drie maanden na het verlenen van de vergunning het AV beleid geactualiseerd wordt en dat beschreven wordt hoe de betreffende afvalstoffen



worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare afvalstoffen door ZZS worden voorkomen.

### **Sectorplan 8 (Sorteren en bewerken/materiaalhergebruik)**

In de minimumstandaard is na-compostering genoemd als vorm van narijping.

- In de afbakening zijn residuen die ontstaan bij het verwerken van gft-afval, organisch bedrijfsafval en groenafval expliciet genoemd. Hiervoor is een aparte minimumstandaard opgenomen.
- In de toelichting wordt ingegaan op de recycling van digestaat.
- bij de ontwikkelingen van de minimumstandaard is aangegeven dat tijdens de planperiode wordt onderzocht of verbranden van groenafval (niet zijnde de houtfractie) toegestaan moet blijven worden. Daarbij zal tevens onderzocht worden op welke wijze de composteertechniek in een mLCA-methode moet worden meegenomen.

Voor Afvalzorg heeft deze verandering geen effect op de vigerende vergunning.

De minimumstandaard voor groenafval is niet gewijzigd. Er zijn voor deze wijziging geen voorschriften aan de vergunning toegevoegd.

### **Sectorplan 9 (Fractiescheiding + immobilisatie (immo) (inerte fractie) veegvuil)**

Er is een onderscheid gemaakt in veegvuil afkomstig van handmatig vegen en afkomstig van machinaal vegen.

Daarnaast is de formulering minimumstandaard gewijzigd in:

"Bij veegvuil van stranden, veegvuil van het handmatig vegen en veegvuil van machinaal vegen dat niet voldoet aan de maximale waarden voor kwaliteitsklasse industrie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit hoeft niet per definitie afscheiden van de inerte fractie plaats te vinden. Verwerking van de inerte fractie moet plaatsvinden conform de minimumstandaard van sectorplan 39 "grond"."

Deze verandering heeft geen effect op de vigerende vergunning van Afvalzorg.

Er zijn voor deze wijziging geen voorschriften aan de vigerende vergunning van Afvalzorg toegevoegd.

### **Sectorplan 20 (Immo AEC-bodemas)**

De formulering van de minimumstandaard is gewijzigd, waardoor meer nadruk wordt gelegd op metaalterugwinning van de gescheiden gehouden AVI-bodemas.

- In de vergunningen van de AVI's moet een sturingsvoorschrift worden opgenomen om ervoor te zorgen dat aan de verplichtingen voor het maximaal residuegehalte en het maximaal gehalte IBC-materiaal wordt voldaan.
- De minimumstandaard voor residu is verduidelijkt. Nuttige toepassing is niet toegestaan, m.u.v. recycling waarbij geen diffuse verspreiding van zware metalen plaatsvindt.

- Bij de ontwikkeling van de minimumstandaard is vermeld dat op termijn alle AVI-bodem moet worden opgewerkt tot een vrij toepasbare bouwstof."

Binnen Afvalzorg vindt uitsluitend bewerking van AEC-granulaten plaats. Niet van residuen o.i.d. Deze wijziging heeft geen effect op de vergunning van Afvalzorg. Er zijn geen voorschriften aan de vergunning toegevoegd.

### **Sectorplan 29 en Sectorplan 30**

Bij PAK-arm steenachtig materiaal (Sectorplan 29) en PAK-arm zeefzand (Sectorplan 30) (beide met een gehalte aan PAK  $10 \leq 50$  mg/kg droge stof) mag de grenswaarde voor PAK 10 niet door mengen van partijen worden bereikt. Hiervoor is in de vergunning een nieuw voorschrift toegevoegd.

Het recycleren van PAK-rijk steenachtig materiaal en PAK-rijk zeefzand tot grond of bouwstof zonder voorafgaande vernietiging van de aanwezige PAK is niet toegestaan, ook niet in combinatie met immobilisatie. Hiervoor is in de vergunning een nieuw voorschrift toegevoegd.

### **Sectorplan 28 (Sorteren, fractiescheiding en/of immo)**

Voor dit sectorplan is geoordeeld dat met de overgang van LAP2 naar LAP3 geen aanpassing van vergunningvoorschriften noodzakelijk is. Momenteel (en in de toekomst) vindt binnen Afvalzorg geen sorteren van BSA (bouw- en sloopafval) plaats en voor andere handelingen in dit sectorplan genoemd zijn geen aanpassingen als gevolg van LAP3 nodig.

Er zijn in relatie tot dit sectorplan geen voorschriften aan de vergunning toegevoegd.

### **Sectorplan 29 (Fractiescheiding en/of immo en/of breken, met scheiding tussen PAK-houdende en PAK-vrije stromen)**

Hier is sprake van de volgende wijzigingen:

- Niet-teerhoudend asfalt valt niet langer onder het sectorplan steenachtig materiaal, maar onder 'sectorplan 34 asfalt'.
- In de minimumstandaard is een onderscheid gemaakt tussen PAK-rijk en PAK-arm steenachtig materiaal.
- Toelichting van de minimumstandaard is gewijzigd.
- Een minimumstandaard is toegevoegd voor vormgegeven bouwstoffen / immobilisaten waarin stoffen zijn verwerkt die op basis van de huidige wet- en regelgeving of de in hoofdstuk B.14 opgenomen beleidslijn voor zeer zorgwekkende stoffen, niet nuttig toegepast mogen worden.

Voor deze wijzigingen is geoordeeld dat met de overgang van LAP2 naar LAP3 geen aanpassing van vergunningvoorschriften noodzakelijk is. Desalniettemin is aan de vergunning een voorschrift toegevoegd waarin is aangegeven dat PAK-rijk en PAK-arm steenachtig steenafval gescheiden dient te worden gehouden.

---

### **Sectorplan 30 (Zeefzand)**

De minimumstandaard voor reinigingsresidu is toegevoegd. Nuttige toepassing is niet toegestaan, m.u.v. recycling waarbij geen diffuse verspreiding van zware metalen plaatsvindt of, onder voorwaarden, thermische reiniging. Voor zeefzand is een voorschrift toegevoegd.

### **Sectorplan 33 (verwerken PAK-rijk dakafval)**

De minimumstandaard voor het verwerken van PAK-rijk dakafval dient gericht te zijn op recycling van de minerale fractie onder gelijktijdige nuttige toepassing van de energie-inhoud van het afval. Hierbij zijn uitsluitend verwerkingsvormen toegestaan waarbij de aanwezige PAK voorafgaand aan of tijdens de verwerking worden vernietigd.

Immobilisatie van de PAK bij PAK-rijk dakafval (PAK10-gehalte > 75 mg/kg droge stof) en vervolgens nuttige toepassing van het PAK-rijke materiaal is nadrukkelijk niet toegestaan. Hierover is in de vergunning een nieuw voorschrift toegevoegd.

### **Sectorplan 34 (Breken PAK-arm, resp. PAK-rijk asfalt)**

De wijziging geeft aan dat er géén menging meer is toegestaan tussen de PAK-arme stroom en de PAK-rijke stroom. Dit geldt zowel bij opslag als bij bewerking. Daarnaast is dit sectorplan uitgebreid met PAK-arm asfalt. PAK-arm asfalt viel eerst onder sectorplan 29. Voor PAK-arm asfalt gelden dezelfde scheidingsprincipes als die in sectorplan 33 zijn genoemd.

Deze wijziging heeft geen effect op de vigerende vergunning van Afvalzorg. Voor het schoon asfalt en het PAK-rijk asfalt (ook wel TAG) is in de vigerende vergunning al opgenomen dat deze niet mogen worden gemengd.

### **Sectorplan 36 (Verkleinen hout en vergelijkbaar, scheiding in kwaliteit (A, B resp. C) tijdens opslag en bewerking)**

Met de overgang van LAP 2 naar LAP 3 is bij dit sectorplan geen aanpassing van vergunningvoorschriften noodzakelijk. Er zijn geen nieuwe voorschriften aan de vigerende vergunning toegevoegd.

### **Sectorplan 39 (Fractiescheiding en/of immobilisatie)**

Voor grond is het sectorplan uitgebreid met POP-, dan wel PCB-houdende, grond. Ook graszoden zijn hieronder komen te vallen. De minimumstandaard voor grond (algemeen) is het nuttig toepassen volgens de normen die in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) zijn vastgelegd.

Het grondreinigingsresidu van grond moet worden gestort, rekening houdend met het algemene mengbeleid. Per direct, en in afwijking van de oude LAP 2, is het immobiliseren van grondreinigingsresidu ten behoeve van nuttige toepassing niet meer toegestaan. Echter grondreinigingsresiduen worden bij Afvalzorg niet verwerkt, alleen gestort. Desalniettemin is wel een voorschrift hierover toegevoegd.



## **Sectorplan 40**

Voor baggerspecie is de minimumstandaard nuttige toepassing volgens de normen die zijn vastgelegd voor het betreffende toepassingsgebied volgens het Besluit bodemkwaliteit vastgelegd en is de toelichting gewijzigd. Dit betreft geen wijziging t.o.v. de vigerende vergunning. Er is geen voorschrift toegevoegd.

## **1.7 Conclusie**

Door de vigerende omgevingsvergunning aan te vullen met een set voorschriften voldoet de inrichting weer aan het nieuwste landelijk afvalbeheerplan, LAP3.

---

## 2. Voorschriften (actualisatie LAP3)

Vanwege de overzichtelijkheid is ervoor gekozen om voor de actualisatie LAP3 een apart hoofdstuk, opvolgend aan het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 5.12) aan de vigerende vergunning (datum 2 april 2002 met kenmerk MB 02.090471) toe te voegen.

### **Gewijzigd voorschrift 4.1.1.1 van de vigerende oprichtingsvergunning (datum 2 april 2002 met kenmerk MB 02.090471)**

#### **Voorschrift 4.1.1.1 (nieuw)**

De vergunninghoudster dient voor de gehele inrichting een actueel en door Gedeputeerde Staten goedgekeurd Acceptatie en Verwerkingsbeleid en Administratieve organisatie en Interne Controle (AV&AO/IC) te hebben opgesteld. Het AV&AO/IC moet voldoen aan het gestelde in het landelijk afvalbeheersplan 3 (ook de als toelichting op het Lap opgenomen Leidraad AO/IC en Leidraad AV), het Besluit bodemkwaliteit en de aanvullende eisen die gesteld worden in deze vergunning.

### **5.13 Toegevoegde Afvalvoorschriften (actualisatie LAP3)**

#### **Voorschrift 5.13.1 (veegafval)**

Grof veegafval (veegafval van stranden, afvalbakken en zwerfafval) moet, conform sectorplan 9, gescheiden worden gehouden, opgeslagen en verwerkt van overig veegafval.

#### **Voorschrift 5.13.2 (scheiden PAK-rijk en PAK-arm steenachtig materiaal en zeefzand)**

PAK-rijk (PAK10-gehalte > 50 mg/kg droge stof) steenachtig materiaal (Sectorplannen 28, 29 en 30), waaronder het breken van puin, moet gescheiden worden gehouden, opgeslagen en verwerkt, van PAK-arm (PAK10-gehalte ≤ 50 mg/kg droge stof) steenachtig materiaal.

#### **Voorschrift 5.13.3 (scheiden PAK-rijk en PAK-arm dakafval en asfalt)**

PAK-rijk (PAK10-gehalte > 75 mg/kg droge stof) dakafval en asfalt (Sectorplannen 33 en 34), moet gescheiden worden gehouden, opgeslagen en verwerkt, van PAK-arm (PAK 10 gehalte ≤ 75 mg/kg droge stof) dakafval en asfalt.

#### **Voorschrift 5.13.4 (PAK-rijk dakafval)**

PAK-rijk dakafval, met een PAK10-gehalte van > 75 mg/kg droge stof (zonder menging) mag niet geschikt gemaakt worden voor recycling van de bitumen zonder voorafgaande of gelijktijdige vernietiging van de PAK.

Nuttige toepassing van het reinigingsresidu is niet toegestaan, met uitzondering van recycling waarbij geen diffuse verspreiding van zware metalen plaatsvindt of thermisch reinigen.

---

**Voorschrift 5.13.5 (scheiden verschillende grond afvalstromen)**

Afvalstromen grond (Sectorplan 39) moeten tenminste gescheiden worden gehouden, opgeslagen en verwerkt in de volgende stromen:

- PCB en POP houdende grond;
- Asbesthoudende grond;
- Overige grond.

In bijzondere gevallen dat grond onder meerdere categorieën tegelijk valt moet worden voldaan aan de minimumstandaarden van *alle van toepassing* zijnde stromen.

Daarnaast mogen ingeval van natte reiniging partijen asbesthoudende grond (> 100 mg/kg droge stof) gezamenlijk met niet-asbesthoudende partijen worden opgeslagen en gereinigd, mits die gezamenlijke reiniging tot eenzelfde reinigingsresultaat zou leiden (in casu klasse Industrie).

**Voorschrift 5.13.6 (grondreinigingsresidu)**

Het grondreinigingsresidu van grond (Sectorplan 39) en zeefzand (Sectorplan 30) moet worden gestort. Het immobiliseren van grondreinigingsresidu ten behoeve van nuttige toepassing is niet toegestaan.

**Voorschrift 5.13.7 (ZZS)**

- Het Acceptatie & Verwerkings (AV)-beleid dient binnen drie maanden na verlening van de vergunning te worden geactualiseerd en aan het bevoegd gezag ter goedkeuring te worden overgelegd.
- In het A&V-beleid moet worden uitgewerkt of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die ZZS kunnen bevatten.
- In het A&V-beleid moet voorts worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Indien ZZS kunnen voorkomen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare situaties door ZZS worden voorkomen.