



Assen, 27 november 2025
Ons kenmerk: 1002779

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INZAKE HET VERLENEN VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR:

- **HET UITVOEREN VAN ONTGRONDINGSACTIVITEITEN**

Vergunninghouder: Prolander
Locatie: projectgebied Mantingerveld
Activiteit: Het uitvoeren van het natuurherstelproject Mantingerveld in de gemeente Midden-Drenthe

BESLUIT

Gelet op het bepaalde in de Omgevingswet, het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de Omgevingsverordening Drenthe 2023, hebben wij besloten:

Artikel I.

Aan Prolander omgevingsvergunning te verlenen voor het uitvoeren van de in de aanvraag van 27 juni 2025 en aanvullend aangeleverde informatie van 3 september 2025 en 22 november 2025 opgenomen ontgrondingsactiviteiten ten behoeve van natuur en landschapsontwikkeling in het gebied Mantingerveld voor zover deze bestaan uit het herstellen van tien oude laagtes in het landschap.

Artikel II.

Voor de overige in de aanvraag van 27 juni 2025 opgenomen ontgrondingsactiviteiten die vallen onder de in artikel 16.7 van het Besluit activiteiten leefomgeving juncto artikel 8.2 van de Omgevingsverordening Drenthe 2023 opgenomen vrijstellingen, de aanvraag van 27 juni 2025 af te wijzen.

Artikel III.

Aan de omgevingsvergunning als bedoeld in Artikel I van dit besluit de voorschriften opgenomen in onderdeel A te verbinden.

ONDERDEEL A (ONTGRONDINGSACTIVITEITEN)

1. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

- 1.1. Een exemplaar van de vergunning behoort op het werk aanwezig te zijn. Twee weken voorafgaand aan de activiteiten dient de start schriftelijk aan het bevoegd gezag te worden gemeld. Dit kan per mail aan vth@drenthe.nl met vermelding van zaaknummer 1002779, naam en locatie van de activiteiten.
- 1.2. De aanvraag voor deze vergunning en de daarbij behorende bijlagen (inclusief tekeningen en onderzoeken), maken deel uit van deze vergunning. De activiteiten dienen plaats te vinden in overeenstemming met de bij de aanvraag behorende bijlagen, tenzij in de voorschriften anders wordt bepaald.



- 1.3. De vergunninghouder is verplicht alle werken en activiteiten uit te voeren en tijdens de uitvoering te onderhouden, overeenkomstig de voorschriften van deze vergunning met inachtneming van aanwijzingen, te geven door of namens het bevoegd gezag.
- 1.4. De vergunninghouder is verplicht alle mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat de provincie Drenthe dan wel derden ten gevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden.
- 1.5. Indien de vergunninghouder geen eigenaar is van het in Artikel I genoemde plangebied, dient hij uiterlijk binnen een maand na het onherroepelijk worden van de vergunning, doch in ieder geval vóór de aanvang van de werken en activiteiten een verklaring van de eigenaar te overleggen, waarin deze zich verbindt de vergunninghouder toe te staan al de werken en activiteiten uit te voeren tot de aanleg en uitvoering waarvan deze ingevolge de voorschriften van de vergunning is verplicht. Uit deze verklaring dient voorts te blijken dat de eigenaar zich verbindt om bij vervreemding van het ontgrondingssterrein in de overeenkomst tot vervreemding een overeenkomstig beding op te nemen.
- 1.6. De vergunninghouder dient tijdens de duur van de werken en activiteiten het plangebied in ordelijke toestand te houden en draagt er zorg voor dat binnen het plangebied geen afval aanwezig is. Het is verboden om binnen het plangebied afvalstoffen te storten, te lozen, te begraven of te verbranden.

2. VOORSCHRIFTEN ONTGRONDINGSACTIVITEIT

- 2.1. Alle bij deze vergunning voorgeschreven en krachtens deze vergunning uit te voeren ontgrondingsactiviteiten dienen uiterlijk 2 jaar na onherroepelijk worden van de vergunning te zijn voltooid. De terreinafwerking dient binnen zes maanden na beëindiging van de ontgrondingsactiviteiten te zijn afgerond. De verplichting tot afwerking van de ontgroning vervalt pas nadat het bevoegd gezag heeft geconstateerd dat het terrein door de vergunninghouder is afgewerkt overeenkomstig de vergunningvoorschriften.
- 2.2. De tien te herstellen oude laagtes in het landschap dienen te worden gerealiseerd overeenkomstig de tekening "Mantingerveld, Ontgroning" (tekeningnummer X020, versie 1, definitief, blad L01 en L02, projectnummer: 51030968, d.d. 02-09-2025, Sweco Nederland B.V.). Een aantal hoogtekenmerken en hoeveelheden per te herstellen oude laagte, zoals weergegeven op bovengenoemde tekening, zijn opgenomen in onderstaande tabel.



Tabel 1: Hoogtekenmerken en hoeveelheden per te herstellen oude laagte uit tekening Mantingerveld, Ontgronding" (tekeningnummer X020, versie 1, definitief, blad L01 en L02, projectnummer: 51030968, d.d. 02-09-2025, Sweco Nederland B.V.).

Dwarsprofiel met nummer	Volume van de ontgraving (m ³)	Maximale ontgravingsdiepte (m ¹ t.o.v. NAP)	Maximaal hoogteverschil (m ¹)
DP1	576	16,00	0,63
DP2	1.988	16,00	1,04
DP3	672	16,00	1,19
DP4	2.429	16,00	0,84
DP5	299	16,50	0,79
DP6	511	16,50	0,75
DP7	214	16,00	1,09
DP8	25.364	14,37	0,95
DP9	9.732	14,83	0,96
DP10	5.815	15,75	1,59

Wijzigingen ten opzichte van de bij de beschikking behorende aanvraag en de daarbij behorende bijlagen dienen te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten. Dit kan per mail aan vth@drenthe.nl met vermelding van, zaaknummer 1002779, naam en locatie.

- 2.3. De vergunninghouder dient de eindafwerking van de tien te herstellen oude laagtes in het landschap zoals weergegeven in voorschrift 2.2 door middel van hoogtemetingen van het terrein en dwarsprofielen van de tien te herstellen oude laagtes in het landschap vast te leggen. De hoogtemetingen en dwarsprofielen dienen te worden uitgevoerd met een meetnauwkeurigheid van 2,0 cm en te worden vertaald naar:

- Een tekening met gerealiseerde hoogtecontouren en dwarsprofielen van het terrein ter plaatse van en rond de te herstellen laagtes in het landschap in meters ten opzichte van Rijksdriehoeksstelsel (RD-stelsel) en Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.);
- Een tekening met gerealiseerde dwarsprofielen van het terrein ter plaatse van en rond de te herstellen laagtes in het landschap in meters ten opzichte van Rijksdriehoeksstelsel (RD-stelsel) en Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.);

De tekeningen van de uitgevoerde metingen, zoals genoemd onder voorschrift 2.3, dienen uiterlijk zes maanden na afronding van de ontgrondingsactiviteiten te worden geleverd aan Gedeputeerde Staten. Dit kan per mail aan met vermelding van, zaaknummer 1002779, naam en locatie.vth@drenthe.nl met vermelding van, zaaknummer 1002779, naam en locatie.

- 2.4. Voor het van provinciewege verrichten van controlemetingen moet de vergunninghouder de nodige hulp verlenen voor het naar het ontgrondingsterrein overbrengen van peilen, het doen van waterpassingen en opmetingen, het verrichten van peilingen, het aanbrengen van hoogtemerken en dergelijke metingen. De vergunninghouder stelt het nodige materiaal voor het aanbrengen van hoogtemerken en het nodige materiaal voor het verrichten van peilingen beschikbaar.
- 2.5. Voorafgaand aan de uitvoering van de ontgrondingsactiviteiten dienen tijdig middels een KLIC-melding bij het kadaster te worden nagegaan of binnen de grenzen van het plangebied kabels en leidingen aanwezig zijn. Indien dit het geval is moet de werkwijze ter plaatse van de kabel/leidingstrook met de desbetreffende beheerder worden geregeld. De gemaakte afspraken moeten uiterlijk twee weken voorafgaand aan de start van de ontgrondingsactiviteiten aan de



toezichthouder ontgrondingen van de provincie worden gemeld. Dit kan per mail aan vth@drenthe.nl met vermelding van, zaaknummer 1002997, naam en locatie.

- 2.6. Overlast door verstuing moet worden voorkomen. Eventuele depots mogen tot een hoogte van maximaal 3,0 meter ten opzichte van het omliggende maaiveld worden aangelegd en mogen tot maximaal zes maanden na Beëindiging van de ontgrondingsactiviteiten in stand gehouden worden.
- 2.7. Indien tijdens de ontgrondingsactiviteiten mogelijke archeologische resten worden aangetroffen (beenderen, houtskool, hout, scherven, bronzen of vuurstenen werktuigen etc.), dient direct contact te worden opgenomen met de provinciaal archeoloog, algemeen telefoonnummer van de provincie Drenthe is (0592) 36 55 55.
- 2.8. U bent verplicht om tijdens de ontgrondingswerkzaamheden van de te herstellen laagtes met dwarsprofielnummers DP8 (deelgebied B in het PVE) en DP9 (deelgebied D in het PVE) te zorgen voor archeologische begeleiding. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform het voor deze twee ontgravingen opgestelde PROGRAMMA VAN EISEN RAAP-PVE 3028.
- 2.9 Voor het project is een concept grondbalans opgesteld 'Sw51019414-2 - Grondbalans Mantingerveld concept voor ontgrondingsvergunningv2' (Sweco Nederland B.V., d.d. 22 november 2025). Een geactualiseerde grondbalans moet uiterlijk twee weken voorafgaand aan de start van de ontgrondingsactiviteiten aan de toezichthouder ontgrondingen van de provincie worden gemeld. Dit kan per mail aan vth@drenthe.nl met vermelding van, zaaknummer 1002997, naam en locatie.

Gelezen het bepaalde in de Omgevingswet en de Omgevingsverordening Drenthe 2023 zijn wij van mening dat op basis van de bij de aanvraag behorende onderbouwende documenten en de hieronder opgenomen overwegingen, de aangevraagde activiteiten (het herstellen van tien oude laagtes in het landschap) op een verantwoorde wijze kunnen worden uitgevoerd onder de door ons te stellen voorschriften en daarom de gevraagde vergunning kan worden verleend.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
namens dezen,

drs. M. Middel,
Themamanager Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving

Afschrift aan:

- Initiatiefnemer (digitaal)
- Het college van Burgemeester en Wethouders van Midden-Drenthe (digitaal)
- Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (digitaal)

**Rechtsmiddelen**

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending ervan hiertegen een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe. De dag van verzending is de dagtekening van het besluit. Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt, op grond van artikel 16.79, tweede lid, van de Omgevingswet, in werking met ingang van de dag na de dag waarop vier weken zijn verstreken sinds de dag van bekendmaking. Wanneer gedurende die periode een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de voorzitter van de Rechtbank Noord-Nederland, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.