



HOOGHEEMRAADSCHAP  
**DE STICHTSE  
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

## WIJZIGING WATERVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT MET KENMERK 272992

**Ons kenmerk**

HDSR 662886

**Datum**

**Onderwerp**

Het aanpassen van de waterhuishouding voor Zonnepark Wijkerbroek tussen de Broekweg en de Middelweg West in Wijk bij Duurstede



## INHOUDSOPGAVE

<b>HOOFDSTUK 1 AANVRAAG EN BESLUIT.....</b>	<b>3</b>
1.1 Aanvraag.....	3
1.2 Besluit.....	3
<b>HOOFDSTUK 2 WIJZIGINGEN BESLUIT EN VOORSCHRIFTEN.....</b>	<b>4</b>
<b>HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN.....</b>	<b>5</b>
3.1 Toetsingskader en beleid.....	5
3.2 Toetsing op mogelijke gevolgen.....	5
3.3 Belangenafweging.....	6
3.4 Conclusie.....	6
<b>HOOFDSTUK 4 PROCEDURE.....</b>	<b>7</b>
4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag.....	7
4.2 Beslistermijn.....	7
4.3 Bezwaar.....	7
4.4 Voorlopige voorziening.....	7
<b>HOOFDSTUK 5 INFORMATIE.....</b>	<b>8</b>
5.1 Aandachtspunten.....	8
5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen.....	8
5.3 Afschriften.....	8



## HOOFDSTUK 1 AANVRAAG EN BESLUIT

### 1.1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben een vergunningaanvraag ontvangen voor het wijzigen van een eerder verleende watervergunning voor wateractiviteiten. Het betreft de vergunning d.d. 5 juni 2023 met zaaknummer 272992 voor het aanpassen van de waterhuishouding voor Zonnepark Wijkerbroek tussen de Broekweg en de Middelweg West in Wijk bij Duurstede.

De aanvraag voor het wijzigen van de vergunning is:

- gedateerd op 4 juli 2025 en heeft als kenmerk 2025070401334;
- ingekomen op 4 juli 2025 en ingeboekt onder zaaknummer 662886.

De aanvraag is gewijzigd op 19 september 2025 en 15 oktober 2025.

De aanvrager is op 11 augustus 2025 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. Op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 25 augustus 2025 aan de aanvraag toe te voegen. De ontbrekende gegevens zijn in overleg met het waterschap op 19 september 2025 ontvangen.

De aanvraag voldoet aan de aanvraagvereisten uit artikel 4.3 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024 (hierna: waterschapsverordening) voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

### 1.2 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet en onderliggende besluiten en regeling, de waterschapsverordening, de Awb en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen de verleende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit d.d. 5 juni 2023 met zaaknummer 272992 als volgt te wijzigen:

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet en onderliggende besluiten en regeling, de waterschapsverordening, de Awb en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen de verleende watervergunning voor een wateractiviteit d.d. 5 juni 2023 met zaaknummer 272992 te wijzigen. De wijzigingen zijn aangegeven in hoofdstuk 2.

Voor het overige blijft de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit d.d. 5 juni 2023 met zaaknummer 272992 onverkort van kracht

Dijkgraaf en hoogheemraden,  
namens hen,

A.W. van de Ruit  
Teamleider Vergunningverlening



## HOOFDSTUK 2 WIJZIGINGEN BESLUIT EN VOORSCHRIFTEN

*In hoofdstuk 1 paragraaf 1.3 (Besluit) wordt punt 1 als volgt gewijzigd:*

1. Vergunning te verlenen, als bedoeld in artikel 3.3 van de Keur voor het op de kadastrale percelen bekend als gemeente Wijk bij Duurstede, sectie E en nummer 1096, 1097, 411, 412 428, 1661, 1636, 1935, 1936 en 2433 tussen de Broekweg en de Middelweg West in Wijk bij Duurstede voor:
  - a. het aanleggen van een dam met duiker in een tertiaire watergang;
  - b. het aanleggen van een natuurvriendelijke oever in de beschermingszone A van een primaire watergang (LE016181);
  - c. het verbreden van een primaire watergang (LE015864);
  - d. het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.

*Hoofdstuk 2 paragraaf 2.2 (Activiteiten en maatregelen) wordt als volgt gewijzigd:*

- Voorschriften 4.3 tot en met 4.6 voor een plasberm onder de waterlijn komen te vervallen.

*In hoofdstuk 2 paragraaf 2.2 (Activiteiten en maatregelen) worden de volgende voorschriften toegevoegd:*

- 4.3 Als watercompensatie van de demping wordt minimaal 381 vierkante meter nieuw oppervlaktewater gegraven.
- 4.4 Bij het graven en in stand houden van het oppervlaktewater mag geen opbarsten van de waterbodem plaatsvinden.
- 4.5 Het gegraven oppervlaktewater wordt onderhouden door de vergunninghouder totdat de onderhoudsplicht in de Legger anders is vastgelegd.

*In hoofdstuk 3 paragraaf 3.4 (Belangenafweging) wordt de gehele tekst als volgt gewijzigd:*

Het belang van de aanvrager is het aanleggen van een zonnepark. Daarbij wordt rekening gehouden dat de landschappelijke- en natuurwaarde van de al aanwezige beplanting in het landschap behouden blijft en wordt versterkt door aan te vullen met andere plantsoorten en het aanleggen van natuurvriendelijk oever.

Het belang van het waterschap is dat de demping van 381 vierkante meter oppervlaktewater volledig gecompenseerd wordt door het graven van oppervlaktewater.

De duiker in de aan te leggen dam bij veld 4A en veld 6 wordt aangelegd in een gebied dat kwetsbaar kan zijn voor wateroverlast en waar een duikerdiameter van 0,80 meter wordt voorgeschreven. De duiker in de aanvraag heeft een diameter van 0,60 meter en wordt aangelegd in een tertiaire watergang. De aanleg van deze duiker kan worden toegestaan omdat er door de ligging van deze duiker in deze watergang geen wateroverlast, waterschaarste of de belemmering van de wateraan- en afvoer wordt verwacht of in de watergangen die daarmee verbonden zijn.

*Bijlage 2 (Documenten) wordt als volgt gewijzigd:*

- Tekening D02, d.d. 10-03-2023, komt te vervallen.
- Tekening D02, d.d. 14-10-2025, wordt als bijlage aan de vergunning toegevoegd.
- Tekening 24-094, d.d. 27-08-2025, wordt als bijlage aan de vergunning toegevoegd.
- Tekening 25-095, d.d. 27-08-2025, wordt als bijlage aan de vergunning toegevoegd.



## HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

### 3.1 Toetsingskader en beleid

#### *Toetsingskader*

Bij het beoordelen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning toetst HDSR, conform de algemene beoordelingsregel uit artikel 1.16, eerste lid van de waterschapsverordening, aan de volgende belangen:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze algemene doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. De doelstellingen zijn in de waterschapsverordening geconcretiseerd via normen en beoordelingsregels ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

Naast deze algemene doelstellingen zijn in artikel 1.16 tweede t/m zesde lid van de waterschapsverordening beoordelingsregels op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgenomen die het toetsingskader vormen voor specifieke doelstellingen.

HDSR heeft voor het beoordelen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning de relevante beoordelingsregels gehanteerd. Deze beoordelingsregels zijn verder uitgewerkt in beleidsregels. Deze beleidsregels geven aan onder welke voorwaarden HDSR de vergunning kan verlenen of weigeren, op basis van artikel 5.30 Omgevingswet.

#### *Beleid*

Bij het verlenen van deze vergunning is ook rekening gehouden met de volgende beleidsdocumenten:

- het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 ‘Stroomopwaarts’, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 april 2022.

### 3.2 Toetsing op mogelijke gevolgen

#### *Toetsing watergangen*

Een aanvraag voor vergunningplichtige activiteiten in of nabij watergangen wordt getoetst op één of meerdere van onderstaande aspecten, afhankelijk van of ze beïnvloed worden door de uit te voeren activiteiten:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang
- faciliteren scheepvaart;
- vervulling van maatschappelijke functies.



### 3.3 Belangenafweging

De aangevraagde wijziging in de verleende vergunning van 5 juni 20203 betreft een plasberm in een primaire watergang die bijdraagt aan de compensatie van een demping. Bij een controle door het waterschap bleek dat voor het aanleggen van een plasberm de watergang was verbreed. De plasberm wordt in een andere tertiaire watergang (LE014344 op tekening 25-094) aangelegd. In deze watergang zou ook een gronddam met een duiker aangelegd worden met een diameter van 0,60 meter. Hier worden echter twee duikers aangelegd met een minimale diameter van 0,80 meter. De vergunninghouder heeft op 28 september 2025 onder zaaknummer 704075 een melding ingediend voor het aanleggen van een plasberm en twee duikers met een diameter van 0,80 meter in deze tertiaire watergang. Dat betekent dat de voorschriften voor dammen met duiker in de verleende watervergunning van 5 juni 2023 alleen nog geldt voor de duiker met een diameter van 0,60 meter in de watergang bij veld 4A en veld 6.

### 3.4 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de waterschapsverordening worden beschermd. Het belang van bescherming van waterhuishoudkundige belangen verzet zich niet tegen de vergunde activiteiten als voldaan wordt aan de in hoofdstuk 2 gestelde voorschriften.

Bij het verlenen van de vergunning is verder rekening gehouden met de volgende aspecten:

- In het “Waterbeheerprogramma 2022-2027: Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam” is opgenomen dat het waterschap streeft naar een ecologisch gezond en robuust watersysteem. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met de doelstellingen uit het Waterbeheerprogramma.



## HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

### 4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is, gelet op het bepaalde in artikel 16.62 Omgevingswet, de reguliere voorbereidingsprocedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

### 4.2 Beslistermijn

Vanwege het aanleveren van aanvullende gegevens is de procedure opgeschort met 39 dagen.

Op grond van artikel 16.64, lid 2 van de Omgevingswet is de termijn voor het afgeven van de vergunning met 6 weken verlengd. Aanvrager is hiervan per e-mail d.d. 26 augustus 2025 op de hoogte gesteld.

Op grond van artikel 4.15, lid 2 van de Awb is de termijn voor het afgeven van de vergunning met 6 weken opgeschort. Aanvrager is hiervan per e-mail d.d. 21 oktober 2025 op de hoogte gesteld.

### 4.3 Bezwaar

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) waarom u bezwaar indient. Heeft u meer tijd nodig om de reden(en) van uw bezwaarschrift aan ons te sturen, dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. U krijgt dan een extra termijn voor het aanvullen van uw bezwaarschrift. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking, dit betekent dat het besluit, ondanks uw bezwaar, van kracht wordt en uitgevoerd mag worden.

### 4.4 Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De actuele bedragen zijn te raadplegen op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van de vergunning mee.



## HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

### 5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- De vergunning geldt voor degene die de activiteit verricht waarop zij betrekking heeft. Diegene is vergunninghouder en draagt zorg voor de naleving van de vergunningvoorschriften (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Als de aangevraagde of verleende vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, informeert de aanvrager of vergunninghouder ten minste vier weken van tevoren HDSR daarover (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beperkingengebieden en kunstwerken, verwijzen wij u naar bijlage II van de waterschapsverordening: [Kaarten Waterschapsverordening HDSR 2024](#).

Voor de definities van de door HDSR gebruikte begrippen, zie [begrippen.hdsr.nl](#).

### 5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er voor de uit te voeren activiteiten wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn of meld- of informatieplichten gelden. Op het Omgevingsloket kunt u dat nagaan ([Vergunningcheck - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)). Een aanvraag, melding of informatie indienen kan ook via het Omgevingsloket ([Aanvraag of melding indienen - Aanvragen - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)).

Ook is het mogelijk dat u privaatrechtelijke toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

### 5.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn verstuurd naar:

- Gemeente Wijk bij Duurstede
- Provincie Utrecht