



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Dutch Fireworks Professional B. ■
■
Perrenotlaan 22
4105 DJ Culemborg

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Datum
27 oktober 2025

Geachte ■

Pagina
1 van 11

Wij ontvingen uw aanvraag op 24 september 2025. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming op 13 december 2025 t.b.v. een productdemonstratie van Souman Vuurwerk Hattem vanaf een grasland gelegen aan de Zonnecelstraat in Hattem. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Zaaknummer
ODRA25AB1582

Verzoeknummer

Behandeld door
■

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de burgemeester van gemeente Hattem heeft binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb). Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit is de Vvgb van rechtswege verleend.
4. op dit besluit zijn de voorschriften en beperkingen uit het Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van toepassing. Tevens zijn de voorschriften zoals benoemd in de bijlage bij dit besluit van toepassing.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de verzending van dit besluit.

Datum
27 oktober 2025

Pagina
2 van 11

Zaaknummer
ODRA25AB1582



Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit. Het kan voorkomen dat binnen de bezwarentermin het vuurwerk plaatsvindt. U kunt dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In bijlage 4 leest u hoe u dit moet doen.

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met  Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06- of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 250924_mail formdesk_aanvraag OT.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_106373053.pdf
- 106373053_11063610_Locatieoverzicht_13-12-2025_Hattem.pdf
- Schietlijst 13-12-2025 Hattem.pdf
- 106373053_11063609_Lijst_van_certificaathouders_en_assistent en_dfp_per_01-09-2025.pdf

Bijlage 1: Procedure

Datum
27 oktober 2025

Pagina
3 van 11

Zaaknummer
ODRA25AB1582

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit. De aanvraag omvat het tot ontbranding brengen van vuurwerk, het vuurwerk ten behoeve van de ontbranding op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding te verwijderen. De activiteiten vinden plaats vanaf grasland gelegen aan de Zonnecelstraat in Hattem op 13 december 2025. De opbouw begint op 13 december 2025 om 10.00 uur en de ontbranding is gepland op 13 december 2025 tussen 19.00 uur en 22.00 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Hattem;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Ingekomen adviezen

Gemeente Hattem

De aanvraag hebben wij op 8 oktober 2025 verzonden naar de burgemeester van gemeente Hattem. Wij hebben de burgemeester verzocht om binnen twee weken een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af te geven.

De burgemeester van gemeente Hattem heeft binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb). Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit is de Vvgb van rechtswege verleend.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

De aanvraag hebben wij op 8 oktober 2025 verzonden naar de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Wij hebben de Veiligheidsregio het verzoek gedaan om binnen twee weken een advies brandveiligheid af te geven.

Op 14 oktober 2025 hebben wij van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland een advies brandveiligheid ontvangen.

De reactie van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan geen bezwaar tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming. Wel dienen onderstaande adviezen in acht genomen te worden in de ontbrandingstoestemming.

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

1. Het vuurwerk vindt buiten het natuurbrandseizoen plaats waardoor ook geen rekening gehouden hoeft te worden met een verhoogd natuurbrandrisico.
2. Op de schietlijst staan diverse soorten (fanshape) vuurwerk die minimale veiligheids afstanden vereisen van 60-90 meter. Volgens het locatieoverzicht wordt aan deze veiligheidsafstanden voldaan met bijbehorende opstelling. Een deel van

het terrein van Zuiderzeestraatweg 34 (kwekerij en vuurwerkopslag) valt wel binnen de effect-afstanden. Hier moet door de eigenaar en initiatiefnemer rekening worden gehouden met fall-out materiaal dat mogelijk brand kan veroorzaken, bijvoorbeeld bij droog blad in dakgoten.

3. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.
4. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten moet gewaarborgd zijn, zowel het evenementen-terrein zelf als de omliggende bedrijven op het H2O industrieterrein.

Datum
27 oktober 2025

Pagina
4 van 11

Zaaknummer
ODRA25AB1582

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

- Ad 1. Wij nemen standaard voorschriften voor droogte op in de ontbrandingstoestemming. Mocht er bij uitzondering alsnog sprake zijn van natuurbrandrisico dan kunnen we deze voorschriften handhaven.
- Ad 2. Wij nemen hiervoor voorschriften op en zullen hierop toezien om de veiligheid te waarborgen.
- Ad 3. Wij nemen dit als voorschrift op en zullen hierop toezien om de veiligheid te waarborgen.
- Ad 4. Wij nemen dit als voorschrift op en zullen hierop toezien om de veiligheid te waarborgen.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
27 oktober 2025

Pagina
5 van 11

Zaaknummer
ODRA25AB1582

Algemeen:

1. Tijdens de ontbranding van het vuurwerk moeten ramen en deuren van de panden die zich binnen de veiligheidszone bevinden, gesloten zijn.
2. De afsteker moet ervoor zorgen dat er geen fall-out van het vuurwerk terecht komt in de roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de panden die binnen de veiligheidszone zijn gelegen.
3. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij (eventueel) de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.
4. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.
5. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten moet gewaarborgd zijn, zowel het vuurwerkterrein zelf als de omliggende bedrijven op het H2O industrieterrein. De hulpdiensten zullen moeten aanrijden via de Energiestraat in plaats van de Innovatiestraat.

Droogte:

6. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
7. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
8. In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
9. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Buiten gebruik van PSE (m.u.v. T2 vuurwerk):

10. Tijdens het vuurwerk vinden ook ontbrandingen plaats van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Ondanks dat dit vuurwerk in de buitenlucht wordt ontbrand, hebben wij in een voorschrift de volgende bepaling opgenomen: een vrije ruimte aanwezig van ten minste anderhalf maal de maximale hoogte van het effect, vermeld in de gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad behorende bij het vuurwerk.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
27 oktober 2025

Pagina
6 van 11

Zaaknummer
ODRA25AB1582

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht. De locatie is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige keer. Daarom hebben we de bevindingen van het locatiebezoek van vorige keer overgenomen.

Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op minimaal:

- Consumenten vuurwerk op 60 (90 fanschape) meter;
- Professioneel vuurwerk op 60 meter;
- Theater vuurwerk (PSE) op 43 meter.

Het vuurwerk vindt plaats vanaf een grasland naast een tuincentrum.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is o.a. het volgende aanwezig:

- grasland;
- bomen/struiken;
- paden/wegen;
- water (geen vaarwater);
- gebouwen o.a. vuurwerkopslag, tuinkassen, groene schuur met overkapping
- vrachtauto met vuurwerk (moment van lossen);
- deel van het terrein van tuincentrum met opslag van diverse goederen zoals, houten pallets, ibc's, pallets vol plastic zakken met tuinaarde, vuurwerk, containers met staal, papier en plastic o.a. in pot, bak en tree-vorm, plastic kratten en GFT en perkgoed e.d.
- diverse voertuigen met goederen en een IBC erop geplaatst, ook een voertuig in de groenen schuur.

Binnen de veiligheidszone zijn er geen dieren aanwezig. Buiten de veiligheidszone zijn er wel bedrijfsmatig gehouden dieren aanwezig (schapen). De afsteker dient de eigenaar van de in de omgeving aanwezige bedrijfsmatig gehouden dieren (schapen) te informeren omtrent het vuurwerk, zodat men eventueel tijdig maatregelen kan treffen.

Datum
27 oktober 2025

Pagina
7 van 11

Zaaknummer
ODRA25AB1582

Binnen de veiligheidszone zijn er gebouwen, o.a. een vuurwerkopslag, tuinkassen schuur met overkapping aanwezig.

Het is van belang dat de afsteker erop toeziet dat geen onbevoegden binnen de veiligheidszone aanwezig zijn ten tijden van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

De gebruikers van de gebouwen mogen alleen tijdens de ontbranding het vuurwerk aanschouwen buiten de veiligheidszone en de deuren en ramen dienen gesloten zijn.

De afsteker dient zich ervan bewust te zijn dat er zich de mogelijkheid kan voordoen, dat eventuele vuurwerkresten op de daken van de gebouwen terecht kunnen komen. Dit dient eveneens na afloop van het vuurwerk te worden gecontroleerd en opgeruimd.

In de veiligheidszone bevindt zich een opslag van diverse goederen/en voertuigen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan en de vrije ruimte gewaarborgd blijft. Het is verboden om brandbaar materiaal binnen de veiligheidszone op te slaan die bij het ontbranden van het vuurwerk gevaar kan opleveren, zoals papier of bladeren in de goot bijvoorbeeld.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie op afstand te houden.

Binnen en net buiten de veiligheidszone is een tuincentrum met een vuurwerkopslag aanwezig. Wij zullen een afschrift sturen, zodat men geïnformeerd is omtrent het vuurwerk. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan.

Het publiek staat aan twee zijde opgesteld, aan de Zuiderzeestraatweg en Zonnecelstraat.

Wij adviseren om het aansluitend fietspad en beide wegen tijdens het ontbranden tijdelijk af te sluiten. Om dit te realiseren kan het noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring (Omgevingsplan/APV) dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten. Wel dient het vuurwerk ten alle tijde bereikbaar te blijven voor de hulpdiensten.

Tevens is het verboden om voertuigen en publiek op de Innovatiestraat ten tijde van het ontbranden van het vuurwerk toe te staan.

Datum
27 oktober 2025

Pagina
8 van 11

Zaaknummer
ODRA25AB1582

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone is o.a. de Zuiderzeestraatweg aanwezig. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Van belang is te vermelden dat de afsteeklocatie is gelegen in de directe omgeving van de rijkswegen A50 en A28. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Informeren omwonenden

Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.

Gebruik van Theatervuurwerk/PSE

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

Besluit direct in werking

Het kan voorkomen dat binnen de bezwarentermijn het vuurwerk plaats vindt. Dit komt omdat wij gebruik hebben gemaakt van het terstond van kracht verklaren van de ontbrandingstoestemming.

Door het niet tijdig (minimaal 14 weken voor de ontbrandingsdatum) aanvragen en door onduidelijkheid in de aanvraag hebben wij meer tijd nodig gehad om het zorgvuldig te beoordelen en tot een weloverwogen besluit te komen. Daarnaast hebben wij gewacht op een Vggb van de gemeente Hattem die we uiteindelijk niet hebben mogen ontvangen.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan

bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Datum
27 oktober 2025

Pagina
9 van 11

Zaaknummer
ODRA25AB1582

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Omgevingsplan van de gemeente Hattem

Activiteiten die de natuur betreffen

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming.

Gebiedsbescherming

Het vuurwerk wordt afgestoken op een afstand van ongeveer 1.500 m van het Natura 2000-gebied de Veluwe en op circa 2.000 m van het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Soortenbescherming

De locatie ligt in onbebouwd gebied binnen 700 m van open niet agrarisch landschap, buiten 300 m van bomen of bos en binnen 150 m van open agrarisch landschap.

Oordeel

Het vuurwerk wordt afgestoken aan het einde van het broedseizoen en voor de meeste soorten is het broedseizoen voorbij. De tijdsduur is langer dan 12 minuten. Daarnaast vindt het vuurwerk reeds lange tijd plaats op deze locatie. Effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de Veluwe en Rijntakken zijn niet te verwachten. Effecten op beschermde soorten zijn ook niet te verwachten omdat het buiten het broedseizoen plaatsvindt. Er is geen vergunningsplicht op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving noodzakelijk.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij provincie Gelderland afdeling activiteiten die de natuur betreffen.

Aandachtspunten

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement (Omgevingsplan) mogelijk te maken naast het vuurwerk.
3. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring (Omgevingsplan) dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.
4. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouw tijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden

per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.

Datum
27 oktober 2025

Pagina
10 van 11

Zaaknummer
ODRA25AB1582

Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Datum
27 oktober 2025

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Pagina
11 van 11

Zaaknummer
ODRA25AB1582

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Voorzieningenrechter
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).