



palenplan

* Voor de berekening van de paallengte is uitgegaan van:
Peil = +0,034 m -NAP
Voor het bestellen van de palen dient dit nog definitief te worden vastgesteld
Exacte peilmaat t.o.v. NAP vast te stellen i.o.m. gemeente

In de grond gevormde palen geschroefd met verloren punt, grondverdringend

wapening volgens opgave leverancier
bij h.o.h.-afstand < 4d van reeds vervaardigde palen min. 4 uur uitharding aanhouden
alle palen doormeten door middel van een akoestische reflectiemeting

PEIL = ±0,034 m +NAP *

MERK	o.k. beton-constructie	inheidiepte	paallengte	diameter schacht	diameter voet	rekenwaarde paalbelasting	aantal
	930 - peil	21,00 m -NAP	20,10 m *	Ø300 mm	Ø360 mm	450 kN	32

project: 9 Appartementen Krommenieërpad 12 te Wormerveer
architect: EN Vastgoed advies, Roode Wildemanweg 47, 1521 PZ Wormerveer
opdrachtgever: EN Vastgoed advies, Roode Wildemanweg 47, 1521 PZ Wormerveer

onderdeel: palenplan

getekend:	projectleider:	schaal:	datum:	wijziging:	b	d	f	formaat:
Kees Oud	Isjah Linger	1:50	29-8-19	a	c	e	g	600x840

adviesbureau voor draagconstructies
de wup 55
1721 ea broek op langedijk
tel.: (0226) 31 49 29
www.harderadvies.nl

de wup 55
1721 ea broek op langedijk
tel.: (0226) 31 49 29
www.harderadvies.nl

e-mail: keesoud@harderadvies.nl
ilinger@harderadvies.nl

werk: 19.283

tekening: **bouwaanvraag**

1k