



BESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN  
GELDERLAND

---

Artikel 19d en 19e

<b>Datum besluit</b>	: 30 oktober 2013
<b>Onderwerp</b>	: Natuurbeschermingswet 1998 - 2013-009393 - gemeente Winterswijk
<b>Activiteit</b>	: het wijzigen van een veehouderij aan Bredelerweg 6-8, 7106 CL Winterswijk-Ratum
<b>Verlenen/weigeren</b>	: verlenen vergunning
<b>Aanvrager</b>	: Maatschap E. & R. Jentink
<b>Zaaknummer</b>	: 2013-009393

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Maatschap E. & R. Jentink, Bredelerweg 6-8 te Winterswijk-Ratum, hierna te noemen aanvrager, van 17 juni 2013 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, hierna de Nbw 1998, voor een veehouderij aan Bredelerweg 6-8 te Winterswijk-Ratum.

### **Aanvraag en procesverloop**

De aanvraag voorziet in het houden van kraamzeugen, gespeende biggen, opfokzeugen, guste en dragende zeugen en dekberen. De inrichting is gelegen op circa 2.110 meter van het Natura 2000-gebied Willinks Weust en 8.550 meter van het Natura 2000-gebied Bekendelle.

Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:

- Aanvraagformulier Nbw 1998 agrarische bedrijven van 17 juni 2013.
- Toelichting op de aanvraag.
- AAgro-Stacksberekening voor de aangevraagde situatie.
- Dimensioneringsplan voor een luchtwasser.
- Plattegrond- en situatietekening van de aangevraagde situatie met tekeningnummer WM-JENTIN1, van 17 juni 2013.
- Vergunning op grond van de Nbw 1998 met zaaknummer 2012-006324, van 15 oktober 2012.
- De bescheiden van de aanvraag behorende bij de vergunning op grond van de Nbw 1998 van 15 oktober 2012.

Het ontwerpbesluit heeft in de periode van 5 september 2013 tot 17 oktober 2013 ter inzage gelegen. Het ontwerpbesluit is tevens toegezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk en aan de Gelderse Natuur en Milieufederatie waarbij zij in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Wij hebben geen zienswijzen ontvangen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

### **Besluit**

Gedeputeerde Staten van Gelderland;

Gelet op de artikelen 16, 19d, 19e en 43 van de Nbw 1998;

**HEBBEN BESLOTEN**

Maatschap E. & R. Jentink een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

- 1 Deze vergunning dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
- 2 Indien de inrichting binnen 3 jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden niet volledig is voltooid en in werking gebracht conform de aanvraag, vervalt de vergunning voor die onderdelen welke binnen die termijn niet zijn benut.

### **Beoordeling van de aanvraag**

#### *Algemeen*

De aanvraag betreft een varkenshouderij voor het houden van 76 kraamzeugen, 1.060 gespeende biggen, 48 opfokzeugen, 245 guste en dragende zeugen en 1 dekbeer. Ten opzichte van de laatst vergunde situatie (vergunning op grond van de Nbw 1998 van 15 oktober 2012) wordt vergunning gevraagd voor het wijzigen van het stalsysteem van een bestaande afdeling voor het houden van 24 opfokzeugen in stal G (aansluiting op een bestaande luchtwasser).

De mogelijk schadelijke effecten op de instandhoudingsdoelstellingen worden uitsluitend veroorzaakt door stikstofdepositie. Voor dit bedrijf is eerder een vergunning danwel een verklaring van geen bedenkingen (hierna vvgb) op grond van de Nbw 1998 verleend.

Mogelijke effecten kunnen optreden op de Natura 2000-gebieden Willinks Weust en Bekendelle. De instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden zijn vermeld in bijlage 1.

#### *Toetsing Depositie*

Binnen de Natura 2000-gebieden zijn verschillende habitattypen aanwezig. Deze hebben een kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie boven deze waarde uitkomt, kunnen er soorten verdwijnen die kenmerkend zijn voor deze habitattypen.

Nu sprake is van een wijziging van de bestaande activiteit kan, ondanks de te treffen maatregelen, een depositietoename op de stikstofgevoelige habitattypen per saldo niet op voorhand worden uitgesloten.

Aanvrager is in het bezit van een vergunning op grond van de Nbw 1998 van 15 oktober 2012. Op grond hiervan is sprake van bestaande rechten. In tabel 1 is de vergunde veebezetting en de aangevraagde veebezetting weergegeven. In tabel 2 is de depositie van de vergunde situatie en de aangevraagde situatie weergegeven.

**Tabel 1 veebezetting**

<b>Vergunde veebezetting op 15 oktober 2012</b>		
<b>Diersoort</b>	<b>Rav-code / BWL</b>	<b>Aantal</b>
Kraamzeugen	D1.2.100 / n.v.t.	76
Gespeende biggen	D1.1.3.1 / 2006.06	360
Gespeende biggen	D1.1.3.2 / 2006.07	340
Gespeende biggen	D1.1.100.1 / n.v.t.	360
Opfokzeugen	D3.2.7.2.1 / 2004.05.V1	48
Guste en dragende zeugen	D1.3.12.4 / 2007.02.V1	245
Dekberen	D2.4.4 / 2007.02.V1	1
<b>Aangevraagde veebezetting</b>		
<b>Diersoort</b>	<b>Rav-code / BWL</b>	<b>Aantal</b>
Kraamzeugen	D1.2.100 / n.v.t.	76
Gespeende biggen	D1.1.3.1 / 2006.06	360
Gespeende biggen	D1.1.3.2 / 2006.07	340
Gespeende biggen	D1.1.100.1 / n.v.t.	360
Opfokzeugen	D3.2.7.2.1 / 2004.05.V1	24
Opfokzeugen	D3.2.15.4.2 / 2009.12	24
Guste en dragende zeugen	D1.3.12.4 / 2007.02.V1	245
Dekberen	D2.4.4 / 2007.02.V1	1

**Tabel 2 NH<sub>3</sub>-depositie van het bedrijf in mol/ha/jr**

Habitatype	Depositie		
	Vergund op 15 oktober 2012	Aangevraagd	Verschil
<i>Willinks Weust</i>			
H9160A Eiken- en haagbeukenbossen	1,0	1,0	0
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,9	0,9	0
H6410 Blauwgraslanden	0,9	0,9	0
H6230 Heischrale graslanden	0,9	0,9	0
<i>Bekendelle</i>			
H91E0C Vochtige alluviale bossen	0,2	0,2	0
H9120 Beuken- en eikenbossen met hulst	0,2	0,2	0
H9160A Eiken- en haagbeukenbossen	0,2	0,2	0

Uit tabel 2 blijkt dat in de aangevraagde situatie ten opzichte van de vergunde situatie sprake is van een gelijkblijvende stikstofdepositie op de stikstofgevoelige habitattypen. Nu de aangevraagde depositie in vergelijking tot de vergunde depositie niet toeneemt, achten wij significant negatieve effecten uitgesloten.

Voor dit bedrijf is al eerder vergunning op grond van de Nbw 1998 verleend. Destijds is niet gebleken dat vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede regionale en lokale belangen zich tegen verlening verzetten. Ook nu is daarvan geen sprake.

### **Conclusie**

Uit de bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat voor dit bedrijf al beschikt over een vergunning op grond van de Nbw 1998. De aangevraagde depositie overschrijdt de depositie van deze eerder vergunde situatie niet. Gelet hierop is voor de aangevraagde activiteit geen passende beoordeling vereist. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19e, sub c van de Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



mr. H. Boerdam  
teammanager Vergunningverlening Water Ontgrondingen  
en Natuur

### **Beroep**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070) 426 44 26.

Bijlagen:

- Bijlage 1: Instandhoudingsdoelstellingen
- Bijlage 2: Berekening vergunde situatie 15 oktober 2012
- Bijlage 3: Berekening aangevraagde situatie

**BIJLAGE 1: Instandhoudingsdoelstellingen van de voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebieden**

***Bekendelle (Habitatrichtlijn)***

**Aanwijzing en aanmelding**

Het gebied Bekendelle is op 20 mei 2003 aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 7 mei 2013 aangewezen.

In onderstaande tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Bekendelle.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (bron: aanwijzingsbesluit Bekendelle)**  
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

<b><i>Habitattypen</i></b>	<b><i>Doelstelling oppervlakte</i></b>	<b><i>Doelstelling kwaliteit</i></b>
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	=	>
H9160 Eiken-haagbeukenbos	>	>
H91E0C Beekbegeleidende alluviale bossen <sup>1</sup>	=	>

<sup>1</sup>Prioritair habitatype

***Willinks Weust (Habitatrichtlijn)***

**Aanwijzing en aanmelding**

Op 20 mei 2003 is het gebied in zijn geheel aangemeld als speciale beschermingszone krachtens de Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Op 7 december 2004 heeft de Europese Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet aanwijzen.

Het gebied is op 7 mei 2013 aangewezen. De aanwijzing als staatsnatuurmonument is hiermee van rechtswege komen te vervallen.

In onderstaande tabel staan de voor NH<sub>3</sub> gevoelige instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Willinks Weust.

**Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (bron: aanwijzingsbesluit Willinks Weust)**  
(= behouddoelstelling; > ontwikkeldoelstelling)

<b><i>Habitattypen</i></b>	<b><i>Doelstelling oppervlakte</i></b>	<b><i>Doelstelling kwaliteit</i></b>
H5130 Jeneverbesstruwelen	=	>
H6230 Heischrale graslanden <sup>1</sup>	>	>
H6410 Blauwgraslanden	>	=
H9120 Beukenbos met Hulst	=	=
H9160A Eiken-haagbeukenbos	=	>

<sup>1</sup>Prioritair habitatype

## BIJLAGE 2: Berekening vergunde situatie 15 oktober 2012

Naam van de berekening: Bredelweg 6-8 Winterswijk-Ratum  
Gemaakt op: 14-08-2013 16:03:00  
Zwaartepunt X: 253,900 Y: 443,000  
Cluster naam: Bredelweg 6-8 Winterswijk-Ratum vergund Nbw 2012  
Berekende ruwheid: 0,16 m

### Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem. geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	stal E	253 911	442 989	5,3	4,5	0,5	4,00	54
2	stal F	253 931	442 981	3,5	3,9	0,5	4,00	631
3	stal G 48 opfokzeuge	253 932	442 962	5,0	4,0	0,5	4,00	58
4	stal G LW	253 961	442 992	5,7	4,0	2,1	1,17	155
5	stal D	253 909	443 005	4,2	3,4	0,5	4,00	263

### Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	WW H9160A Eiken- en	251 585	442 776	0,98
2	WW H5130 Jeneverb	251 508	442 875	0,90
3	WW H6410 Blauwgra	251 515	442 864	0,91
4	WW H6230 Heischrale	251 457	442 867	0,88
5	B H91E0C Vochtige a	245 639	440 647	0,18
6	B H9120 Beuken- en	245 707	440 437	0,18
7	B H9160A Eiken- en h	245 647	440 313	0,18

### Details van Emissie Punt: stal E (4725)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.3.2	gespeende biggen	340	0.16	54.4

### Details van Emissie Punt: stal F (4726)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.100	kraamzeugen	76	8.3	630.8

### Details van Emissie Punt: stal G 48 opfokzeuge (4727)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.7.2.1	opfokzeugen	48	1.2	57.6


### Details van Emissie Punt: stal G LW (4728)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D2.4.4	dekbeer	1	0.83	0.83
2	D1.3.12.4	guste en dragende zeugen	245	0.63	154.35

### Details van Emissie Punt: stal D (4729)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.100.1	gespeende biggen	360	0.6	216
2	D1.1.3.1	gespeende biggen	360	0.13	46.8







### BIJLAGE 3: Berekening aangevraagde situatie

Naam van de berekening: Bredelerweg 6-8 Winterswijk-Ratum  
Gemaakt op: 14-08-2013 15:29:29  
Zwaartepunt X: 253,900 Y: 443,000  
Cluster naam: Bredelerweg 6-8 Winterswijk-Ratum aangevraagd  
Berekende ruwheid: 0,16 m

#### Emissie Punten:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Hoogte	Gem. geb. hoogte	Diam.	Uittr. snelheid	Emissie
1	stal E	253 911	442 989	5,3	4,5	0,5	4,00	54
2	stal F	253 931	442 981	3,5	3,9	0,5	4,00	631
3	stal G 24 opfokzeuge	253 932	442 962	5,0	4,0	0,5	4,00	29
4	stal G LW	253 961	442 992	5,7	4,0	2,1	1,17	168
5	stal D	253 909	443 005	4,2	3,4	0,5	4,00	263

#### Gevoelige locaties:

Volgnummer	Naam	X coördinaat	Y coördinaat	Depositie
1	WW H9160A Eiken- en	251 585	442 776	0,97
2	WW H5130 Jeneverb	251 508	442 875	0,89
3	WW H6410 Blauwgra	251 515	442 864	0,90
4	WW H6230 Heischrale	251 457	442 867	0,87
5	B H91E0C Vochtige a	245 639	440 647	0,18
6	B H9120 Beuken- en	245 707	440 437	0,18
7	B H9160A Eiken- en h	245 647	440 313	0,18

#### Details van Emissie Punt: stal E (4725)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.3.2	gespeende biggen	340	0.16	54.4

#### Details van Emissie Punt: stal F (4726)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.2.100	kraamzeugen	76	8.3	630.8

#### Details van Emissie Punt: stal G 24 opfokzeuge (4727)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.7.2.1	opfokzeugen	24	1.2	28.8

#### Details van Emissie Punt: stal G LW (4728)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D3.2.15.4.2	opfokzeugen	24	0.53	12.72
2	D2.4.4	dekbeer	1	0.83	0.83
3	D1.3.12.4	guste en dragende zeugen	245	0.63	154.35

#### Details van Emissie Punt: stal D (4729)

Volgnr.	Code	Type	Aantal	Emissie	Totaal
1	D1.1.100.1	gespeende biggen	360	0.6	216
2	D1.1.3.1	gespeende biggen	360	0.13	46.8

