

Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	8289595
Aanvraagnaam	revisievergunning Kruisveld
Uw referentiecode	Kru.Lee.23.Wabo-v2.0

Ingediend op	22-12-2023
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	revisievergunningaanvraag
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvraag/melding:	8305067
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Provincie Fryslân
Bezoekadres:	Tweebaksmarkt 52 8911KZ Leeuwarden
Postadres:	Provincie Fryslan ter attentie van Afdeling Omgevingsvergunningen en Toezicht Postbus 20120 8900HM Leeuwarden
Telefoonnummer:	058 - 292 80 10
Faxnummer:	058 - 292 51 25
E-mailadres:	provincie@fryslan.nl
Website:	www.fryslan.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen

Kosten

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	82474125
Vestigingsnummer	000048703753
(Statutaire) naam	KruisVeld Leeuwarden B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	<input type="radio"/> Man <input checked="" type="radio"/> Vrouw
Voorletters	<input checked="" type="radio"/>
Voorvoegsels	-
Achternaam	<input checked="" type="radio"/>
Functie	directeur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	2751XT
Huisnummer	1
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Beatrixlaan
Woonplaats	Moerkapelle

4 Correspondentieadres

Adres	Beatrixlaan 1 2751XT Moerkapelle
-------	-------------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	+316 <input checked="" type="radio"/>
Faxnummer	-
E-mailadres	info@kruisveld.nl

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	89700759
Vestigingsnummer	000051653184
(Statutaire) naam	Omgevingsvergunningmanagement B.V.
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht	<input type="radio"/> Man <input checked="" type="radio"/> Vrouw
Voorletters	<input type="text" value="J"/>
Voorvoegsels	<input type="text" value="J"/>
Achternaam	<input type="text" value="J"/>
Functie	senior consultant

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	6045CJ
Huisnummer	108
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Heinsbergerweg
Woonplaats	Roermond

4 Correspondentieadres

Adres	Heinsbergerweg 108 6045CJ Roermond
-------	---------------------------------------

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	+31 <input type="text" value="J"/>
Faxnummer	-
E-mailadres	<input type="text" value="J"/> @omgevingsvergunningmanagement.nl

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



Locatie

1 Adres

Postcode	8912BD
Huisnummer	5
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Newtonweg
Plaatsnaam	Leeuwarden

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja
	<input checked="" type="checkbox"/> Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	<input checked="" type="checkbox"/> U bent eigenaar van het perceel
	<input type="checkbox"/> U bent erfpachter van het perceel
	<input type="checkbox"/> U bent huurder van het perceel
	<input type="checkbox"/> Anders



Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Kruisveld
Wat is de aard van de inrichting?	afvalverwerking
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	<input checked="" type="checkbox"/> Onbepaalde tijd <input type="checkbox"/> Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	zie B-3B gebruik grondstoffen
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	zie B-3C vrijkomende afvalstoffen
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Zie Kruis.Lee.WABO-v.2.0
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Geef een korte beschrijving van de aard en het doel van de proefneming.	technisch afvalverwerkingstechnieken of andere afvalstoffen toepassen
Wat is de duur van de proefneming?	dit is afhankelijk van soort proef
Wat is de voorgenomen aanvangsdatum van de proefneming?	nog niet bekend
Wat zijn de verwachte milieugevolgen en milieurisico's van de proefneming?	Per proef wordt dit inzichtelijk gemaakt
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	Zie Kruis.Lee.23.WABO-v2.0

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?

Zie Kru.Lee.23.WABO-v2.0

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Zie Kru.Lee.23.WABO-v2.0

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Zie Kru.Lee.23.WABO-v2.0

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

woning

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

650

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie Kru.Lee.23.WABO-v2.0

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie Kru.Lee.23.WABO-v2.0

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu. Zie Kru.Lee.23.WABO-v2.0

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken? Zie Kru.Lee.23.WABO-v2.0

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☒ Ja ☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden? ☒ Ja ☐ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit? D18.1

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. 608,63

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☐ Ja ☒ Nee ☐ Deels

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☐ Ja ☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☒ Ja
☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? Zie Kru.Lee.23.WABO-v2.0

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
- ☐ Draagbare blusmiddelen
- ☐ Brandslanghaspels
- ☐ Stationaire blusinstallaties
- ☒ Mobiele blusmiddelen
- ☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer? ☐ Ja
☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten? ☐ Ja
☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting? ☒ Ja
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem
- ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
- ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
- ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
- ☐ Lozing via hemelwaterriool
- ☐ Anders

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzing
- ☒ Hemelwater
- ☒ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

Zijn er binnen uw inrichting de mogelijkheden onderzocht om hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool?

- ☐ Nee, geen onderzoek uitgevoerd
- ☒ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is
- ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is

Beschrijf de onderzochte mogelijkheden. zie Kru.Lee.23.WABO-v2.0

Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?

- ☒ Dakoppervlak
- ☒ Verhard terrein
- ☐ Onverhard terrein
- ☒ Bodembeschermende voorzieningen

Wat is de grootte van het dakoppervlak in m², waarvan het hemelwater afkomstig is? 1820

Wat doet u om verontreiniging van hemelwater te voorkomen? water wordt rechtstreeks geloosd op Van Harinxmakanaal

Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?

- ☒ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof)
- ☒ Op-en overslag (uitlogende grondstoffen en (half)fabrikaten)
- ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlogende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag)
- ☒ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen)
- ☐ Toepassing chemische bestrijdingmiddelen bij beheer en onderhoud terrein
- ☐ Anders

Wat doet u om verontreiniging van hemelwater te voorkomen?

zie Kru.Lee.23.WABO-v2.0

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die worden hergebruikt.

Zie Kru.Lee.23.WABO-v2.0

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?

Zie bijlage B-3C vrijkomende afvalstoffen

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja ☒ Nee
- Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er andere diffuse emissies? ☒ Ja ☐ Nee
- Beschrijf de andere diffuse emissies. Zie Kru.Lee.23.WABO-v2.0
- Beschrijf de bron waarbij de diffuse emissies ontstaan. Zie Kru.Lee.23.WABO-v2.0
- Beschrijf de maatregelen die worden genomen om de emissies te beperken. Zie Kru.Lee.23.WABO-v2.0
- Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?
 - Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
 - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
 - Installatie voor de productie van asfalt
 - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
 - Op- en overslag van benzine ☐ Ja ☒ Nee
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☐ Ja
☒ Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja
☐ Nee
- Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☒ Ja
☐ Nee
- Hebt u een trillingsonderzoek uitgevoerd? ☐ Ja
☒ Nee
- Waarom hebt u geen trillingsonderzoek uitgevoerd? Zie Kru.Lee.23.WABO-v2.0

17 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja
☐ Nee
- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja
☐ Nee
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? 93900
- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? 332220
- Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? ☐ Ja
☒ Nee
- Geef aan of en aan welke meerjarenafspraak uw inrichting deelneemt. ☐ Meerjarenafspraak (MJA3)
☐ Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☒ Geen van beide
- Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)? ☐ Ja
☒ Nee
- Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent Geen sprake van een grote onderneming. Dus geen 250 werknemers en omzet lager dan €50 miljoen
- U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja
☒ Nee
- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja
☒ Nee
- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☒ Ja
☐ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☒ Ja
☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst?

10

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?

2

Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?

5195800

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?

120

Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?

2

Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?

☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel ton (bulk) wordt per jaar over binnenwater getransporteerd?

381000

Hoeveel containers (TEU) worden per jaar over binnenwater getransporteerd?

0

Hoeveel uren wordt per jaar over binnenwater getransporteerd (vaaruren)?

9390

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?

☐ Ja
☒ Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?

☐ Ja
☒ Nee

Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?

☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf?

10

Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?

☐ Ja
☒ Nee

Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?

☐ Ja
☒ Nee

20 Geur

- Is er sprake van geuremissie? ☒ Ja
☐ Nee
- Kan de geuremissie leiden tot geurhinder? ☒ Ja
☐ Nee
- Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065? ☐ Ja
☒ Nee
- Waarom hebt u geen geuronderzoek uitgevoerd? Zie Kru.Lee.23.WABO-v2.0

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

21 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☒ Ja
☐ Nee
- Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.
- Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing? Zie Kru.Lee.23.WABO-v2.0
- Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☒ Ja
☐ Nee
- Geef de titels van de betreffende informatie documenten. Zie Kru.Lee.23.WABO-v2.0

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Afvalstoffen van derden (algemeen)

- Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting? ☒ Opslag
☒ Overslag
☒ Sorteren
☒ Shredderen
☒ Zeven
☒ Breken
☐ Mengen
☐ Composter
☐ Verbranden
☐ Bij- of meestoken in een energiecentrale
☐ Storten
☐ Op of in de bodem brengen
☐ Anders
- Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd? ☐ Ja
☒ Nee
- Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting? ☒ Ja
☐ Nee

Blijven er tijdens de be- of verwerking afvalstoffen over die vervolgens worden afgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee

Voldoet u aan de minimumstandaard van het LAP? ☒ Ja ☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Groen- en/of GFT-afval

Welke afvalstoffen verwerkt u? ☒ Groenafval ☐ GFT-afval ☐ Groen- en GFT-afval in één proces

Waaruit bestaat het afval dat u verwerkt? Zie AV-beleid en AOIC KruisVeld Leeuwarden B.V. 05122023.def

Verwerkt u naast het groen- en/of GFT-afval nog andere (afval)stoffen samen met het groen- en/of GFT-afval? ☐ Ja ☒ Nee

Wat is de verwerkingscapaciteit van het afval in ton per jaar? 5000

Hoe slaat u het aangevoerde afval op? Zie B-3A

Waar vindt het verwerkingsproces plaats? uitpandig

Welke verwerkingsmethode(n) past u toe? ☐ Compostering groenafval (aëroob) ☐ Compostering GFT-afval (aëroob) ☐ Compostering GFT-afval en groenafval in één proces (aëroob) ☐ Vergisting (anaëroob) ☒ Anders

Welke andere verwerkingsmethode past u toe? verkleinen en scheiden zie Kru.Lee.23.WABO-v2.0

24 Opslag van grond- en/of zand in een depot

Grond kan worden opgeslagen bij een grondbank of in een gronddepot wanneer (nog) geen geschikte toepassingslocatie beschikbaar is. Een gronddepot kan gezien worden als een tijdelijke opslagplaats van grond. Grondbanken slaan grond niet alleen op, maar zetten ook grond af. Voor de opslag van schone grond gelden geen beperkingen. Verontreinigde grond kan worden opgeslagen in tijdelijke of definitieve gronddepots. Het Besluit Bodemkwaliteit is van toepassing op de opslag van grond of baggerspecie, bestemd voor de toepassingen, bedoeld in artikel 35 onderdeel a tot en met e van het Besluit, gedurende maximaal drie jaar op of in de bodem, met uitzondering van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, of gedurende maximaal tien jaar in een oppervlaktewaterlichaam. Het Besluit bodemkwaliteit staat op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving (<http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/>).

Wat wordt binnen uw inrichting opgeslagen? ☒ Grond ☒ Zand

Vindt er aanvoer van grond naar uw inrichting plaats? ☒ Ja ☐ Nee

Hoe wordt de grond naar uw inrichting aangevoerd? vrachtwagens of schepen

Is de afkomst van de grond bekend? ☐ Ja ☒ Nee

Is de kwaliteit van de aangevoerde grond bepaald door middel van het afleveren van een milieuhygiënische verklaring? ☒ Ja ☐ Nee

Welke categorieën grond worden binnen uw inrichting opgeslagen?	<input checked="" type="checkbox"/> Schone grond <input checked="" type="checkbox"/> Grond van de klasse wonen <input checked="" type="checkbox"/> Grond van de klasse industrie
Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van schone grond in ton?	24000
Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van grond van de klasse wonen in ton?	24000
Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van grond van de klasse industrie in ton?	24000
Welke milieubescherpende maatregelen hebt u getroffen om bij de over- en opslag van de grond de verspreiding naar de omgeving te voorkomen?	Zie 22760_a1.BodemRisicoChecklist Kruisveld Leeuwarden 241123
Is de kwaliteit van de bodem waarop of waarin de grond wordt toegepast bepaald door middel van het afleveren van een milieuhygiënische verklaring?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Wat is binnen uw inrichting de maximale opslaghoeveelheid van zand in ton?	24000
Welke milieubescherpende maatregelen neemt u om bij over- en opslag van het zand verspreiding naar de omgeving te voorkomen?	Zie 22760_a1.BodemRisicoChecklist Kruisveld Leeuwarden 241123

25 Het breken van puin

Hoe wordt ongebroken puin naar uw inrichting aangevoerd?	vrachtwagens en/of schepen
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in ton van ongebroken puin binnen uw inrichting?	36000
Hoe vindt het breken van puin binnen uw inrichting plaats?	<input type="checkbox"/> Met een stationaire puinbreekinstallatie <input checked="" type="checkbox"/> Met een mobiele puinbreekinstallatie
Wat is de verwerkingscapaciteit in ton per uur van de puinbreekinstallatie?	250
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in ton van gebroken puin binnen uw inrichting?	36000
Wordt gebroken puin uit uw inrichting afgevoerd?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Hoe wordt gebroken puin uit uw inrichting afgevoerd?	vrachtwagens en/of schepen
Verwerkt u gebroken puin binnen uw inrichting?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wabo	Revisievergunning	20-04-2009	00821511	Fumo namens GS van Provincie Fryslân	
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	15-07-2011	00961507	Fumo namens GS van Provincie Fryslân	
Wabo	Milieuneutraal wijzigen Wabo	25-01-2022	2021-FUMO--0055500	Fumo namens GS van Provincie Fryslân	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	lozingspunt 1
Overig afvalwater	terreinwater	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	lozingspunt 1

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
200	Schatting	-	Hoeveelheid is afhankelijk van drinkwaterverbruik
2845	Schatting	-	afhankelijk van neerslag en vervolgens berekening met verdampingsfactor

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
20 Overzicht geurbronnen

Naam bron	Geurrelevant proces	Emissiepatroon	Emissieduur (uur/jaar)	Debiet (m3/uur)	Emissieconcentratie (OUE/ m3)
niet houtachtig groenafval	opslag	Continu	8760	0	0

Afgastemperatuur (oC)	Hoogte emissiepunt (m)	Geurbestrijdingsmaatregel
12	10	Zie BBT geur Kru.Lee.2- 3.WABO-v2.0

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
verkleinen/scheiden hout	5.3b lid ii voorbehandeling afval voor verbranding	Nee		

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
hecklist_Kruisveld_- Leeuwarden_221223_pdf	22760_a1.Bodem- RisicoChec- klist Kruisveld Leeuwarden 221223.pdf	Gegevens BBT Gegevens bodem	22-12-2023	In behandeling
verklaringL230492-1_pdf	verklaringL230- 492-1-.pdf	Gegevens BBT Gegevens bodem	22-12-2023	In behandeling
22760_b3_Kruisveld_- Leeuwarden_pdf	22760_b3.Kruisveld Leeuwarden.pdf	Situatietekening milieu Plattegrond Milieu	22-12-2023	In behandeling
trielawaai_Newtonwe- g_5_te_Leeuwarden_pdf	2311175MVD-01 - akoestisch onderzoek industrielawaai Newtonweg 5 te Leeuwarden.pdf	Gegevens geluid en trillingen	22-12-2023	In behandeling
uisVeld_Leeuwarden_- B_V__05122023_def_pdf	AV-beleid en AOIC KruisVeld Leeuwarden B.V. 05122023.def.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden Anders	22-12-2023	In behandeling
nname_en_eigenschap- pen_doelmatigheid_pdf	B-3A inname en eigenschappen doelmatigheid.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden	22-12-2023	In behandeling
B-3B_gebruik_gronds- toffen_pdf	B-3B gebruik grondstoffen.pdf	Gegevens energie Anders	22-12-2023	In behandeling
B-3C_vrijkomende_af- valstoffen_pdf	B-3C vrijkomende afvalstoffen.pdf	Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan	22-12-2023	In behandeling
aagrevisievergunnin- g2023RyXcqi9FrkxK_pdf	AERIUS_project- berekening_2023- 1222122126_aanv- raagrevisievergunnin- g2023RyXcqi9Frk- xK.pdf	Anders	22-12-2023	In behandeling
Kru_Lee_23_Wnb--DU_2- _0_pdf	Kru.Lee.23.Wnb-- DU.2-.0.pdf	Anders	22-12-2023	In behandeling
Kru_Lee_23_WABO-v2_- 0_pdf	Kru.Lee.23.WABO- v2.0.pdf	Gegevens geluid en trillingen Gegevens MER- (beoordelings)plicht Gegevens BBT Gegevens opslag van grond en/of zand in een depot Gegevens bodem Gegevens lucht Procesbeschrijving Milieu Gegevens afvalwater Gegevens energie Gegevens niet-technische samenvatting	22-12-2023	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		Gegevens groen- en/of gft-afval Gegevens externe veiligheid Anders		
weg_5_Leeuwarden__M-_E_R_--beoordeling_pdf	2023-FUMO-0082-726 Newtonweg 5 Leeuwarden M.E.R.-beoordeling.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	22-12-2023	In behandeling
KruisVeld_Leeuwarden_- [REDACTED].pdf	Machtiging KruisVeld Leeuwarden - [REDACTED].pdf	Anders	22-12-2023	In behandeling
sel_KruisVeld_Exploitatie_Leeuwarden_pdf	KvK uittreksel KruisVeld Exploitatie Leeuwarden.pdf	Anders	22-12-2023	In behandeling



Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

0

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen